

Kauno senamiestis Rotušės a.13

Maironio lietuvių literatūros muziejus (1C2P)

2011 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaita

Archeologas

Dainius Balčiūnas

Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos Dokumentų fondai
Fondo Nr. _____
Apyrašo Nr. <u>39</u> _____
Apsk. Vien. Nr. <u>2196</u> _____

Kaunas 2012

TURINYS

1	Įvadas.....	3
2	Tyrinėjimų aprašymas.....	4
3	Išvados.....	20
4	Radinių sąrašas.....	22
5	Fotonuotraukų sąrašas.....	49
	Brėžiniai	
6	Tyrinėjimų vieta Kauno senamiestyje.....	51
7	Tyrinėtų vietų planas M 1:200.....	52
8	Sutartinių ženklų lentelė.....	53
9	Pjūvis Nr. 1, 2 M 1:20.....	54
10	Pjūvis Nr. 3 M 1:20.....	55
11	Pjūvis Nr. 4 M 1:20.....	56
12	Pjūvis Nr. 5 M 1:20.....	57
13	Pjūvis Nr. 6. Pamatų planas M 1:20.....	58
14	Pjūvis Nr. 7, 8 M 1:20.....	59
15	Pjūvis Nr. 9 M 1:20.....	60
16	Pjūvis Nr. 10 M 1:20.....	61
17	Pjūvis Nr. 11 M 1:20.....	62
18	Pjūvis Nr. 12 M 1:20.....	63
19	Rūsio II patalpos ir atkastų pamatų planas M 1:20.....	64
20	Radinių piešiniai.....	65
21	Fotonuotraukos.....	81
22	Tyrinėjimų programa.....	96
23	Tyrinėjimų leidimas.....	98

Kauno senamiestis Rotušės a.13
Maironio lietuvių literatūros muziejus (1C2P)
2011 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaita

Įvadas

2011 m. gegužės – birželio mėnesį buvo atliekami žemės darbai aplink pastatą Rotušės a. 13, kuriame įsikūręs Maironio lietuvių literatūros muziejus, taip pat jo viduje. Darbų metu buvo atliekama vakarinės ir dalinai šiaurinės sienos pamatų hidroizoliacija atkasant pamatus, patalpose ŠR dalyje 132 ir 134 buvo kasamas naujas rūsys. Darbus vykdė UAB „Restauracija“. Tai 2010 m. restauracijos darbų tęsinys. Archeologinius tyrinėjimus atliko Kauno PRPI archeologai D.Balčiūnas ir A.Žalnierius, pagal KPD išduotą leidimą Nr.50. Braižė ir radinius piešė V.Trečiokienė, fonuotraukos A.Žalnieriaus ir D.Balčiūno.

Kauno senamiesčio 3 kvartale archeologiniai tyrinėjimai ir žvalgymai buvo vykdyti daug kartų. Tai kvartalo žvalgomieji tyrimai 1981-1982 m., Šv.Trejybės bažnyčios ir tvoros archeologiniai tyrimai 1980 m., šv. Jurgio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno archeologiniai tyrimai, buvusios pašto stoties pastatų Rotušės a. 17-20 tyrinėjimai. Paskutiniu metu buvo tyrinėtas sklypas Santakos g. 14, gauti nauji duomenys apie Nemuno ir Neries santakos reljefą, surinkti vertingi archeologiniai radiniai (A.Žalnierius. Sklypo Santakos g. Nr.14 archeologinių tyrinėjimų ataskaita. T.I-IV, K., 2007).

2010 m. D.Balčiūnas vykdė archeologinius žvalgymus prie pastato Rotušės a.13 atliekant pamatų hidroizoliacijos, lietaus nuotekų ir vandentiekio įvado kasimo darbus (D.Balčiūnas. Rotušės a.13 Maironio lietuvių literatūros muziejus. 2010 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. K.2011). Žvalgymų metu buvo užfiksuoti dalinai išlikusių kultūrinių sluoksnių pjūviai (158 m), surinkti archeologiniai radiniai (37).

3 senamiesčio kvartalas yra vienas didžiausių senamiestyje. Iš Š pusės jį riboja Kauno pilies fosa, vakaruose Santakos parkas, pietuose Santakos g., o rytuose – Muziejaus g. Iki XVIII a. kvartalą į dvi dalis skyrė Bernardinų gatvelė, kurios V pusėje buvo Bernardinų vienuolynas ir jam priklausančios valdos, o R – miesto valdos. Kvartalo PR dalyje, miesto valdose, istoriko J.Okso duomenimis galėjo būti 8 posesijos, orientuotos R-V kryptimi.

Pastatas Muziejaus g.13 yra kvartalo pietrytinėje dalyje, Rotušės a. ir Muziejaus g. sankirtoje. Istorinius renovuojamo pastato tyrimus atliko istorikai D.Rūkienė ir E.Rūkas (D.Rūkienė, E.Rūkas. Pastatas – Muziejus. Rotušės a.13. Istoriniai tyrimai. 2008m. Tų pačių. Maironio Lietuvių literatūros muziejaus rūmai. Kaunas Rotušės a. 13. Papildyta ir patikslinta

medžiaga. 2008m.). Istoriniuose šaltiniuose dabartinis pastatas pavadintas Siručio rūmais. Šis Kauno seniūnas suformavo savo valdą 5 pietinių kvartalo posesijų vietoje XVIII a. viduryje. Rūmai pastatyti ant 4 sklypų. Jam priklausė Š sklypas, kiti 2 prieš tai priklausė Prozorui, dviejų pietinių sklypų savininkai neaiškūs. Š dalyje stovėjo medinis pastatas, priglaustas prie mūrinio, piečiau – du mūriniai suglausti namai, tarp namų porų buvo laisvas tarpas. Abu pietiniai namai pateko į P naujųjų rūmų rizalitą, šiauriau stovėjęs namas pateko į centrinę rūmų dalį. Š dalyje stovėjusio medinio namo vietoje pastatytas šiaurinis rūmų rizalitas. Likęs tarpas tarp pastatų panaudotas įvažiavimui iš aikštės į kiemą. Be pagrindinių rūmų valdoje dar stovėjos oficina, arklidė, vežiminė ir svirnas. Po S.Siručio mirties jo našlė pastatus pardavė Starodubo seniūnui J.Chrapovickiui. Šis rūmus rekonstravo, užmūrydamas įvažiavimą fasado centre. Jo vietoje įrengtas naujas klasicistinis įėjimas. Vėliau, statant Kauno tvirtovę, rūmuose buvo įsikūręs 3 – ojo tvirtovės pulko štabas, karininkų butai. P dalyje esanti valda priklausė Kauno pirkliais M.Gandinui ir N.Natansonui. Jų valdoje prie rūmų pietrytinio kampo 1903 m. sklypo plane parodytas vienaukštis mūrinis pastatas. 1909 m. poetas J.Mačiulis – Maironis, tapęs dvasinės seminarijos rektoriumi Kaune nupirko rūmus ir žemės valdą. Tapęs savininku, netrukus pradėjo pastato kapitalinį remontą – rekonstrukciją. Po jo mirties, 1936 m. pastate įkurtas Maironio muziejus, nuo 1955 m. reorganizuotas į Kauno literatūros muziejų. Tačiau pastate dar veikė vaikų darželis, buvo butai. Paskutinė pastato rekonstrukcija vyko 1973-1976 m., po jos visą pastatą užėmė literatūros muziejus.

ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ APRAŠYMAS

Tęsiant Maironio muziejaus 2010 m. pradėtus restauracijos darbus, buvo atkasti pastato pamatai hidroizoliacijai prie P ir Š fligelių (rizalitų) ir vakarinio fasado. Tuo tikslu buvo kasami 1-1,2 m pločio ir 1-1,5 m gylio grioviai. Viršutiniai XX a. sluoksniai ir dangos nukasami mechanizuotai, giliau kasama rankiniu būdu. Kultūriniai sluoksniai daugelyje vietų buvo sunaikinti 1973-1976 m. restauracijos metu ir tiesiant įvairias inžinerines komunikacijas. Pastato išorėje užfiksuoti 6 pjūviai: 2 su kultūriniais sluoksniais ir 4- iuose pastato pamatų išsklotinės.

Muziejaus viduje, ŠR dalyje, patalpose Nr.132 ir 134 buvo kasamos rūšio patalpos. Kasama rankiniu būdu, žemes į lauką išvežant transporteriu. Tyrinėjimų metu buvo užfiksuoti 6 pjūviai su kultūriniais sluoksniais ir pastato pamatų išsklotinės. Į radinių sąrašą įtraukti 604 archeologiniai radiniai. Radiniai laikinai saugomi Kauno paminklų restauravimo projektavimo institute, kadangi Nacionaliniame M.K.Čiurlionio muziejuje vyksta remontas.

Pjūvis Nr.1 (brėž.2, 3, nuotr.1-4)

Atkasus Maironio muziejaus P fligelio V ir P siena hidroizoliacijai, buvo užfiksuotas pamatų mūras. P sienos pamatai mūryti iš plytų ir akmenų, surišti kalkių skiediniu. Pamatai buvo remontuoti apie 1973 m., sumūryta nauja šviesduobė į rūsį, betonuotas P fligelio pamatų kampas (nuotr.1). Kultūriniai sluoksniai šioje vietoje buvo sunaikinti. Griovio ilgis 7 m, plotis 1 m, gylis 1 m.

Prie fligelio V sienos griovio ilgis 17 m, plotis 1 m, gylis 1,25 m. Pamatuose sumūryta arka, kuri 1973 m. restauracijos metu buvo užbetonuota. Pamatai mūryti iš plytų, įterpiant vidutinio dydžio akmenis, rišti kalkių skiediniu. Plytų dydis: 25x?x75 mm; ?x135x80 mm. Arkos plytų dydis: 270x?x75; ?x130x75; 260x?x67 mm. Rūmų statybos metu fligelio ŠV kampas buvo sustiprintas kontraforsu (nuotr.3). Kontraforso dydis 125x120 cm, gylis nenustatytas. Jis atsikišęs į V nuo pamatų 51 cm, į Š 40 cm. Kontraforso plytos didesnės: 295x132x84; 285x130x84 mm. Aiškios rišimo tvarkos pamatuose ir kontraforse nėra. Sienos tinkavimas 30 cm žemiau dabartinio žemės lygio. Po PV kampu 1,2 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus 10-15 cm pločio pamatų išplatinimas. Kasant permaišytos rusvos žemės su žvyru sluoksnį buvo rasta keletas radinių.

Radiniai: Tradicinės keramikos puodų pakraštėlis ir kaklelis (inv.1-2). Redukcinėje aplinkoje degtos puodynės pakraštėlis su snapeliu (inv.3) ir puodo dugnas su dalimi sienelių (inv.4). Dugno skersmuo 14,5 cm. Buvo dekoruotas vertikaliomis linijomis nubrėžtomis kaulu. Dėl intensyvaus naudojimo, sienelių išorė suaižėjusi, nusitrynusi. Radiniai datuojami XVI a. pirmą puse.

Pjūvis Nr.2 (brėž.2,3)

Kultūrinių sluoksnių pjūvis užfiksuotas atkasus Maironio muziejaus V sieną tarp P fligelio ir betoninės laiptinės į rūsį. Griovio plotis 1 m, gylis 1,4 m. Užfiksuoto pjūvio ilgis 10 m. 0-2,5 m kultūriniai sluoksniai perkasti klojant elektros kabelius ir 2011 m. atliekant pamatų hidroizoliaciją. Kultūrinių sluoksnių storis 0,9 m. Įžemis rusvas oksiduotas priesmėlis. Virš jo 30 cm storio maišyto priesmėlio supiltinis sluoksnis Nr.1.

Radiniai: Plokštinių koklių fragmentai dekoruoti tėtiniu augaliniu ornamentu ir įgilintu 4 dalių kesonu, žaliai glazūruoti (inv.5,7, pieš.2), koklis – karūnėlė inv.8 (pieš.3), 13 cm aukščio dekoruota stilizuotu augaliniu ornamentu, žaliai glazūruota. Datuojami XVI a. II puse – XVII a. pradžia. Kartu rasta tradicinės keramikos puodynės ir puodo pakraštėlių (inv.9,10), lipdytų apžiedžiant, žiesto puodo profiliuotu pakraštėliu šukė, viduje žalsvai

glazūruota (inv.11). Puodynės pakraštėlis, dengtas rudai raudona glazūra – importuotas dirbinys (inv.12). Žaliai glazūruotu vidumi trikojės keptuvės rankena (inv.13) ir stiklinių butelių kakleliai bei dugnas (inv.14-16).

Virš sluoksnio susidarė 10-15 cm storio pilko juodžemio kiemo paviršius Nr.2. Sluoksnio susidarymo laikas neaiškus, nes archeologinių radinių jame nerasta. Jis užpiltas 20 cm storio maišyto priesmėlio sluoksniu Nr.3. Nuo 6 iki 9 m sluoksniai perkasti – duobė užpilta maišyta žeme su griuvenomis Nr.4, šviesiu juodžemiu Nr.5.

Tarp 9 ir 10 m atkastas apardytas 85 cm pločio pamatas, mūrytas iš stambių riedulių, plytų, rištas kalkių skiediniu (nuotr.5:1; 6:1). Plytų dydis 300x130x80 mm. Pamatas greičiausiai yra pastato stovėjusio iki XVIII a. rūmų statybos. Kiek pamatas įleistas nenustatyta, nes buvo kasama iki projekcinio gylio. Jo vidinėje pusėje maišyta žemė su griuvenomis Nr.6.

Viršuje 20 cm storio balto žvyro sluoksnis ant kurio paklotas 1972 m. restauracijos metu lauko riedulių grindinys (Nr.7, 8).

Pjūvis Nr.3 (brėž.2, 4, nuotr.5,6,7,8)

Pjūvyje užfiksuoti atkasti Maironio muziejaus V sienos pamatai, jis yra priešingame šlaite, priešais pjūvį Nr.2. Pjūvio ilgis 15,6 m, tarp betoninės laiptinės į rūšį ir muziejaus P fligelio Š sienos. Pamatai atkasti hidroizoliacijai. Pamatuose matomi rūmų statybos etapai – prieš juos stovėjusių pastatų pamatai.

1 – seniausio pastato pamatai, mūryti iš stambių riedulių ir plytų, rišti kalkių skiediniu. Plytų dydis 300x130x8 mm. Pamato plotis 0,8 m. Pamatai orientuoti R – V kryptimi, jie tęsiasi į vakarus. Pastatas galimai stovėjo XVII amžiuje. Pamatų viršus 100 cm gylyje nuo dabartinio paviršiaus.

2 – priglauto vėliau pastato pamatai, mūryti iš plytų, rišti kalkių skiediniu. Plytų dydis 270x130x80 mm. Pamato plotis 0,9 m. Statytas greičiausiai XVIII amžiuje. Pamatas išsikiša iš muziejaus pamatų apie 15 cm.

3 – mūrinio pastato pamatai, mūryti iš plytų, rištų kalkių skiediniu. Plytų dydis 270x130x80 mm. Pamatai mūryti iš plytų laužo ir stambių akmenų. Pagal plytų dydį ir skiedinį atrodo, kad XVIII a. statyti dviejų namų pamatai. Šie pamatai galimai siejasi su istoriniuose šaltiniuose minimais Siručio rūmais.

4 – XVIII a. pab. – XIX a. sujungiant atskirus pastatus į vieną bendrą, iš kalkių skiedinio ir plytų nuolaužų sudrėbti pamatai. Greičiausiai tai J.Chrapovickio rūmų rekonstrukcijos metu įrengti pamatai, užmūrijant buvusį įvažiavimą į posesiją.

5 – XX a. remonto rekonstrukcijos metu muziejaus pamatai sustiprinti betonu.

Tarp 12,5 ir 15 m po pamatais rasti išlikę kultūriniai sluoksniai. Įžemis užfiksuotas 1,25 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus. Tai rusvas oksiduotas priesmėlis. Virš jo 20-25 cm storio šviesiai pilko juodžemio sluoksnis Nr.1 Sluoksnis užpiltas 15 cm storio maišyto priesmėlio sluoksniu Nr.2. Greičiausiai tai statybų metu iškastas ir paskleistas sklype gruntas. Virš jo 5-15 cm storio tamsaus juodžemio sluoksnis Nr.3, trumpai buvęs kiemo paviršius, kurį dengia dar vienas maišyto priesmėlio sluoksnis 4. Viršuje stambių griuvenų sluoksnis 5, susijęs su XIX a. rekonstrukcijomis.

Pjūvis Nr.4 (brėž.2,6, nuotr.9,10,11)

Pjūvyje užfiksuoti Maironio muziejaus V fasado Š dalies pamatai, nuo betoninės laiptinės į rūšį iki Š fligelio P sienos. Pamatai atkasti hidroizoliacijai, griovio plotis 1,2 m, gylis iki 1,5 m. Pamatų išsklotinėje matomi statybos etapai.

1 – XVII a. (?) stovėjusio mūrinio pastato pamatai. Mūryti iš plytų, rišti kalkių skiediniu. Plytų dydis 280x140x80 mm. Pamatai išsikiša 35-40 cm už Maironio muziejaus V sienos.

2 – vėliau priglauto pastato pamatai mūryti iš stambių akmenų ir plytų, rišti kalkių skiediniu. Plytų dydis 270x130x80 mm. Tarp 6 ir 7 metro pamatuose 104 mm pločio anga, užmūryta XX a. plytomis. Tai buvęs įėjimas ar švieslangis į rūšį. Sąrama yra 130 mm gylyje nuo dabartinio paviršiaus.

3 – XIX a. rūmų rekonstrukcijos metu sumūrytas pamatas be aiškios rišimo tvarkos. Plytų dydis toks pats kaip rūmų Š fligelio: 260x?x70; ?x13x70; 250x130x70 mm.

Kultūriniai sluoksniai šioje vietoje sunaikinti ankstesnių perkasimų. Prie rūmų Š fligelio P sienos kultūriniai sluoksniai sunaikinti XX a. paklojus elektros kabelius (nuotr.11).

Pjūvis Nr.5 (brėž.2,6, nuotr.12,13)

Pjūvyje užfiksuoti dalinai išlikę kultūriniai sluoksniai prie Maironio muziejaus V fasado šiaurinio fligelio. Pjūvio ilgis 10,5 m, buvo kasama iki projekcinio lygio – 1,20 m nuo dabartinio žemės paviršiaus. Dabartinio žemės paviršiaus ah 27,85. Kultūriniai sluoksniai sunaikinti tarp 0 – 4,5 ir 7,4-10,5 m XX a. perkasimais. Įžemis nepasiektas. Pasigilinus tarp 4 ir 5 m 1,6 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus rastas maišyto priesmėlio sluoksnis su smulkėmis

griuvėnomis Nr.1. Sluoksnių storis nenustatytas. Virš jo 35 cm storio tamsaus juodžemio su smulkiais griuvėnomis kiemo paviršius (Nr.2). Statybų posesijoje metu iš pamatų duobės iškastas rusvo priesmėlio sluoksnis (Nr.3) paskleistas teritorijoje, jo storis 35-40 cm. Sluoksnyje rasta archeologinių radinių.

Radiniai: Puodyninio koklio dugnas, viduje dekoruotas iškilia daugialape rozete (inv.17), plokštinio koklio fragmentas, dekoruotas dvigubu kryžiumi su augalais kampuose (inv.18, pieš.12). Tradicinės keramikos puodelio suapvalintu pakraštėliu šukė ir trikojės keptuvės kojėlė (inv.19-20). Radiniai datuojami XVII a. viduriu – antra puse.

Tvarkant kiemą supiltas 15-20 cm storio smėlio su žvyru sluoksnis Nr.4, ant jo greičiausiai buvo paklotas neišlikęs lauko riedulių grindinys. Paskutinės rekonstrukcijos rūmuose metu iškastas maišytas priesmėlis matyt buvo paskleistas sklype, susidarė 30 cm storio maišyto priesmėlio su griuvėnomis sluoksnis Nr.5. Aukščiau jo 20 cm storio pilko juodžemio su žvyru sluoksnis susidaręs XX a. pirmoje pusėje kaip kiemo sluoksnis (Nr.6). Apie 1972 m. po rūmų restauracijos tvarkant kiemą buvo papilta smėlio ir paklotos betoninės plytelės (Nr.8).

Maironio muziejaus Š fligelio pamatai mūryti iš plytų, rišti kalkių skiediniu, kai kur įdėti lauko rieduliai. Fligelis vadinamas Š rizalitu pastatytas čia stovėjusio medinio namo vietoje, greičiausiai XIX amžiuje. Po juo yra rūsys, naudojamas šiuo metu. ŠV kampe sumūrytas 1,4 m pločio nuolaidus kontraforsas. Pamatų būklė prasta, mūras nuo drėgmės išpuvęs. 1972 m. restauracijos metu buvo rekonstruotas švieslangis į rūšį (nuotr.12). Prie fligelio Š sienos V dalies kultūriniai sluoksniai neišliko, pamatų būklė prasta (nuotr.14).

Pjūvis Nr.6 (brėž.2,7, nuotr.15)

Remontuojant sulūžusius lietaus nuotekų vamzdžius ir keičiant šulinį buvo atkasti Š fligelio Š sienos pamatai 13 m į R nuo ŠV kampo ir 9 m į V nuo ŠR kampo, šalia betoninės laiptinės į rūšį. Iškasos dydis 3,7x1,6 m, gylis 1,6 m. Kultūriniai sluoksniai sunaikinti XX a. antroje pusėje paklojus lietaus nuotekų vamzdį ir pastačius betoninį šulinį. Statybų metu buvo apgriauti neaiškūs pamatai (1). Jų viršus 1,3 m gilyje nuo dabartinio paviršiaus. Tai prieš Siručio rūmų statybą stovėjusio pastato liekanos. Mūryti iš plytų, rišti kalkių skiediniu, be aiškios rišimo tvarkos. Plytų dydis: 280x130x85; 280x130x80; 270x145x65 mm. 20 cm žemiau sienos viršaus išlikęs lauko riedulių grindinys (?) Nr.2.

XVIII a. statant rūmus, buvo sumūryta Š fligelio Š siena (3). Pamatai mūryti iš plytų, rišti kalkių skiediniu. Plytų dydis: 260x?x70; 27x?x70; ?x135x75; ?x135x80; ?x140x80 mm. Po

fligeliu yra dabar naudojamas rūsys, iš kurio buvo išvestas buitinių nuotekų vamzdis į šulinį, prakertant sieną (2). Vėliau buvo įvestas vandentiekio įvadas, anga užmūryta naujomis plytomis (4). Darbai vyko 1973 m. restauracijos metu ir vėliau.

Rūsio kasimas

Maironio muziejaus viduje, Š fligelyje (rizalite) buvo kasamos rūsių patalpos. Pirmiausiai buvo kasama mažesnėje patalpoje **RI**, patalpos dydis 7,05x2,7 m (132), plotas 19,3 m². Kasama rankiniu būdu, išvežant žemes į lauką transporteriu. Kasant rūšį užfiksuoti 3 kultūrinių sluoksnių pjūviai: po pertvarine siena (Nr.7), patalpos R siena (Nr.8) ir skersai patalpos Š-P kryptimi (Nr.9). Antrame etape buvo kasamas rūsys po patalpa 134 **RII**, Maironio muziejaus ŠR kampe. Patalpos dydis netaisyklingas plotis R sienoje 502 cm, V sienoje 540 cm. Š sienos ilgis 695 cm, P sienos 701 cm. Pjūviuose užfiksuotos Š (Nr.10) ir R sienos (Nr.11) pamatų išklotinės ir skersinis pjūvis per patalpą (Nr.12), patalpos planas su atkastų anksčiau stovėjusių pastatų pamatų liekanomis.

Pjūvis Nr.7, 8 (brėž.2,8, nuotr.16-20)

Pjūvyje Nr.7 užfiksuoti kultūriniai sluoksniai Maironio muziejaus viduje **RI**, po pertvarine siena tarp patalpų 132 ir 134. Patalpoje buvo kasama iki 3 m gylio, pradžioje atkasant pertvarinės sienos pamatus. Siena rekonstruota 1973 m. restauracijos metu, po ja iškastose duobėse (Nr.3) įleidžiant betonines šulinių bonias (5). Taip iš dalies iškasant kultūrinį sluoksnį. Prie R sienos įrengtas šildymo sistemos kanalas (6)

Patalpos V gale atkasta greta esančio XVII (?) a. rūsių siena (1), joje atsikišęs į išorę sraigtinės laiptinės pamatas (4). Siena mūryta iš plytų, rištų kalkių skiediniu, apatinėje dalyje įdedant stambių akmenų, be aiškios rišimo tvarkos. Plytų dydžiai: 260x?x60; 260x?x70; ?x125x60; ?x130x70; ?x135x75; ?x125x70 mm.

Prie jos vėliau, greičiausiai XVIII a. priglaustas kito pastato pamatas (2). Pamatas mūrytas iš plytų rištų kalkių skiediniu, į dabar iškastą patalpą labai nelygiai, apatinėje jo dalyje yra stambių akmenų. Plytų dydžiai: 265x?x65; 275x?x75; ?x130x75; ?x140x70; 265x?x80; 265x?x10 mm.

Jungiant anksčiau stovėjusius pastatus į rūmus, XVIII amžiuje, buvo sumūryta arkinis pamatas (3). Arkos plotis 185 cm, storis 43 cm, sumūryta iš plytų, rištų kalkių skiediniu. Plytų dydis 270x130x80 mm. Atraminių stulpų viršus pasiektas 180 ir 162 cm gylyje nuo grindų lygio (27,62 ah). Mūryti iš plytų gabalų su kalkiniu skiediniu, be aiškesnės rišimo tvarkos.

Ižemis rusvas priemėlis, pasiektas 2,6-2,8 m gylyje nuo grindų lygio (24,82 ah). Pastato išorėje ižemis 2010 m. žvalgymų metu buvo rastas apie 1,2 m žemiau dabartinio lygio (26,50 ah). Namo viduje matomai buvo iškasta duobė? Virš ižemio 0-1 m likęs 90 cm storio maišyto priemėlio sluoksnis Nr.1. Toliau į R labai panašus sluoksnis tik maišytas su griuvenomis Nr.2, jo storis 1,4-1,9 m. 1,7 m gylyje nuo buvusių grindų jame rasta netaisyklingos formos 70-100 cm skersmens, 20-30 cm gylio duobė. Duobėje buvo archeologinių radinių.

Radiniai. Tradicinės keramikos puodų pakraštėlių fragmentai ir šukės (pieš.1). Angos skersmuo 14,5 cm (inv.21). Pakraštėliai atlenkti į išorę, briauna profiliuota arba suapvalinta. Kakleliai puošti „S“ formos įrežimais, peteliai horizontaliomis linijomis (inv.21-30). Kitos grupės peteliai puošti horizontaliomis linijomis ir tarp jų „S“ formos įrežomis. (inv.31-33). Trečios grupės puodų pakraštėliai atlenkti į išorę profiliuota arba suapvalinta briauna, nedekoruoti (inv. 37-42). Rasta puodų sienelių ir dugnų šukių (inv.43-61). Puodai lipdyti apžiedžiant, molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, vėliau naudojant išorėje aprūkę. 2 šukės tradicinės keramikos dubens pakraštėlių, taip pat dekoruotų (inv.62-63). Duobėje rasta keletas pakraštėlių redukciniėje aplinkoje degtų puodų (inv.64-66) ir trikojo indelio dalis (inv.68) geltonai glazūruotu vidumi. Šiuos radinius galima datuoti XV a. antra puse – pabaiga.

Virš duobės esančiame sluoksnyje Nr. 2 taip pat buvo rasta keramikos.

Radiniai. Sluoksnyje rasta puodyninių koklių pakraštėlių šukių (inv.69-74), nuolaidžiais į vidų ir horizontaliais profiliuotais pakraštėliais. Plokštinių koklių fragmentai dekoruoti lygiu ir 4 dalių „kesonu“, žaliai glazūruoti (inv.76-77), „kaustytinii“ ornamentu (inv.78). Tradicinės keramikos puodų pakraštėliai vertikalūs, briauna profiliuota (inv.79-81). Reduciniėje aplinkoje degtų puodų pakraštėliai aukštu kakleliu, suapvalinta briauna (inv.83-84), profiliuota (inv.85). Žiestų puodų ir puodyninių pakraštėliai vertikalūs, profiliuoti, viduje glazūruoti geltona ir žalsva glazūra (inv.87-92). Dangtelių dydžiai neaiškūs, nes rastos tik rankenėlės (inv.93-94). Trikojų indelių fragmentai dengti žalia ir geltona glazūra viduje (inv.95-96). Rasti 2 fragmentai didelių dubenų (inv.97-98), vieno pakraštėlis dekoruotas įrežtomis bangelėmis, žaliai glazūruotas. Retesni radiniai 2 akmens masės ašotėlių kaklų fragmentai (inv.99-100), tai importiniai dirbiniai. Stiklinių taurių rasti tik kojelių fragmentai (inv.102-103), apie jų dydį nieko pasakyti negalime. Radiniai datuojami XVI a. pab. – XVII a. pirma puse.

Virš priesmėlio sluoksnio po pertvarine siena užfiksuotas išlikęs 35–40 cm storio pilko juodžemio su griuvenomis sluoksnis. Sluoksnio susidarymo laikas neaiškus, jis susimaišęs su perkasimais betoninėms bonioms. Po pamatų arka 40 cm storio smėlio sluoksnis Nr.4, papiltas mūrinant arką. 2010 m. restauracijos darbų metu pro ją buvo prakištas buitinių nuotekų vamzdis (nuotr.19). Patalpos viršuje, po grindimis buvo rusvai pilkos žemės su smėliu sluoksnis.

Pjūvis Nr.9 (brėž.2, 9)

Pjūvis užfiksuotas kasant rūsį **RI**, skersai patalpos, Š – P kryptimi, 2,2 m į R nuo galinės patalpos sienos. Pjūvio ilgis 2,7 m. Šioje patalpos vietoje rastas fragmentas kultūrinių sluoksnių. Tarp 1 – 2 m rastas įžemis, rusvas oksiduotas priesmėlis. Virš jo 20 cm storio tamsaus juodžemio su žvyru sluoksnis, būdingas kiemui Nr.1. Sluoksnis susidaręs iki seniau stovėjusių pastatų sujungimo į rūmus. Virš jo supiltas 20 cm storio šviesaus žvyro (2) sluoksnis, gal būt paskleistas rūmų statybų metu. Aukščiau 30 cm storio maišytos žemės sluoksnis, be aiškios ribos su pamatų duobės XVIII a. (?) pastato pamatams užpylimu. Virš jo 30-70 cm storio maišytos žemės su griuvenomis sluoksnis po 1973 m. restauracijos darbų. Viršuje supiltas likęs darbų metu kalkių skiedinys (5).

Pjūvis Nr.10 (brėž.2,10, nuotr.26-30)

Pjūvyje užfiksuota Maironio muziejaus ŠR dalies Š sienos pamatų išklotinė (rūsysis **RII**). Grindų lygis 27,62, buvo kasama iki projektinio lygio – 3 – 3,2 m gylio. Įžemis šioje vietoje nepasiektas. Šioje patalpoje rasti supiltiniai maišytos žemės sluoksniai. Greičiausiai šioje vietoje buvo planuota statyti mūrinį pastatą su rūsiumi. Tuo tikslu buvo iškasta didelė duobė, tačiau pastatas nepastatytas. Vėliau, ji buvo užpylinėjama greta vykstančių statybų ir remonto darbų metu iškasta žeme.

Apačioje rastas 120 cm storio maišytos rusvai pilkos žemės sluoksnis su griuvenomis, grindų plytelėmis Nr.1. Grindų plytelių dydis: 200x200x60; 205x205x50; 200x200x50,5 mm. Sluoksnio apatinė dalis tamsesnė, jos viršuje 5-10 cm storio degėsių sluoksnis 1A. Sluoksniuose rasta nemažai radinių, jie aprašyti prie pjūvio Nr.12. Sluoksnis susidarė po gaisro.

Aukščiau 30 cm storio maišytos rusvai pilkos žemės sluoksnis su stambiomis griuvenomis Nr.2. Sluoksnis supiltinis. Aukščiau jo pilkos maišytos žemės ir pilko juodžemio sluoksniai su žvyru ir smulkiomis griuvenomis (Nr.3,4) panašūs į kiemo, formavusius ilgesnį laiką sluoksnius.

Pamatai. Vakarinė kasto ploto riba yra greta esančio rūšio siena (1). Ji užfiksuota ir pjūvyje Nr.7. Plytų dydžiai: 260x?x60; 260x?x70; ?x125x60; ?x130x70; ?x135x75; ?x125x70 mm. Rūšio pamatų apačia nepasiekta iškasus iki projekcinio lygio. Š sienoje likęs senesnio pastato pamatų fragmentas, atrodo mūrytas kartu su rūšiu (2). Mūrytas iš plytų rištų kalkių skiediniu, galimai XVII – XVIII a. XVIII a. statant rūmus, išmūryti arkinės – stulpinės konstrukcijos pamatai (3, 4). Arkų pėdose panaudotos pusplytės, akmenys ir kalkių skiedinys. Arkų plytų dydis: ?x135x75; 265x?x75 mm. Sienos plytų dydis 265x?x75; ?x135x70 mm. ŠR kampe atkastas stulpo formos pamatų išplatinimas 65x35 cm dydžio ir 160 cm aukščio. Jo paskirtis neaiški, sumūrytas iš kalkių skiedinio ir plytų nuolaužų, sudrėbtų į iškastą duobę.

Pjūvis Nr.11 (brėž.2,11, nuotr.31,32)

Pjūvyje užfiksuota rūšio **RII** atkasta Maironio muziejaus R sienos pamatų išklotinė. Buvo kasama iki projekcinio lygio -3 m nuo dabartinių grindų. Įžemis nepasiekta. Apačioje rasta pilkai rusva tamsi maišyta žemė su intensyviais degėšiais, sudegusiais pagaliais, degusio molio gabalais ir keraminėmis grindų plytelėmis (Nr.1). Virš degėsių esanti žemė kiek šviesesnė. Atrodo čia suversti degusių medinių pastatų ar konstrukcijų likučiai. Sluoksnyje rasti radiniai aprašyti prie pjūvio Nr.12.

Virš sluoksnio 10-15 cm storio tamsesnio juodžemio su degėšiais sluoksnis Nr.2, virš kurio iki 70 cm storio maišytos pilkos žemės sluoksnis Nr.3. Šie sluoksniai kaip minėjau pjūvio Nr.11 aprašyme supilti užpilant duobę būsimo rūšio statybai, kuris dėl nežinomų priežasčių nebuvo pastatytas.

Pamatai. Išklotinėje Maironio muziejaus R sienos arkinės – stulpinės konstrukcijos pamatai (4). Stulpai mūryti iš drėbto į duobę kalkių skiedinio ir akmenų. 1 stulpo apačia pasiekta 310 cm gylyje nuo dabartinio paviršiaus, 2 stulpo – 280 cm gylyje. Arkos plotis 260 cm, mūryta iš plytų, rištų kalkių skiediniu. Kampe jau aprašytas pjūvyje Nr.10 pamatų išplatinimas. Ties 2 arka buvo atkastas neaiškios paskirties stulpas, gal būt pamatų sustiprinimui? Apatinėje dalyje drėbtas iš kalkių skiedinio su akmenimis, viršuje be aiškios tvarkos dėtomis plytomis su kalkių skiediniu. Plytų dydis toks pat kaip rūmų arkinių pamatų: 265x135x70; 265x130x70 mm.

Pjūvis Nr.12 (brėž.2,12, nuotr.33-48)

Kultūrinių sluoksnių pjūvis užfiksuotas skersai kasamo rūšio **RII** patalpos, R – V kryptimi, 2 m į Š nuo pertvarinės sienos. Pjūvio ilgis 7 m, projekcinis gylis 3 m, tačiau pasigilinta iki 3,3 m, ieškant įžemio. Įprastinis Kauno senamiesčiui įžemis rusvas oksiduotas

priesmėlis nerastas, pasiektas rusvas oksiduotas žvyras. Kaip minėjau todėl, kad šioje vietoje buvo ruošiamasi statyti rūšį, iškasta duobė giliau negu įprastas žemės. Planams pasikeitus, duobė buvo užpylinėjama keliais etapais. Apačioje 100-140 cm storio pilkai rusvos maišytos žemės sluoksnis Nr.1. Sluoksnyje, ypač apatinėje dalyje, degusio molio gabalai, keraminės grindų plytelės 200x200x60 mm dydžio, sudegusių pagalių ar medinių konstrukcijų liekanos, stambūs akmenys. Rasta daug archeologinių radinių, greičiausiai po posesijoje stovėjusių pastatų gaisro įvairios atliekos buvo laidojamos šioje duobėje.

Radiniai: Sluoksnyje rasta puodyninių koklių fragmentų. Juos galima suskirstyti į 6 grupes.

1 grupė. Keletas apysveikių puodyninių koklių (inv.104-106, nuotr.33) ir jų fragmentai (inv.107-124). Koklių angos dydis artimas kvadratui 11x11,5 cm, aukštis nuo 10 iki 11,5 cm, dugno skersmuo 9-9,5 cm. Pakraštėlis horizontalus, plotis 1,1 cm. Dugnas viduje dekoruotas 9 lapų arba daugialape iškilia rozete. Dugno išorėje neryškios užglaistytos pjovimo žymės, sienelių išorėje žiedimo rievės. Koklių vidus buvo glazūruotas žaliai, tačiau pastato gaisro metu esant aukštai temperatūrai, glazūra perdegė, suputojo ir pakeitė spalvą į rudą. Kokliai žiesti – lipdyti, degti oksidaciniame temperatūroje, rusvos spalvos.

2 grupė. Puodyninių koklių fragmentai (inv.125-137, nuotr.34) dvigubo profiliavimo, nuolaidžiu į vidų pakraštėliu. Angos dydis nuo 12,5 iki 14,5 cm, pakraštėlio plotis 1,7-1,9 cm. Išorėje ir viduje ryškios žiedimo rievės. Molio masėje smėlis su smulkiais akmenukais.

3 grupė. Puodyninio koklio dalis ir pakraštėlių fragmentai (inv.138-146, nuotr.34). Pakraštėlis dvigubo profiliavimo, horizontalus. Angos dydis 11x? -10,5x?cm, aukštis 11,3 cm, dugno skersmuo 8,3 cm. Išorėje ryškios žiedimo rievės.

4 grupė. Puodyninio koklio dalis ir pakraštėlių fragmentai (inv.147-160, nuotr.34). Pakraštėliai profiliuoti, įvairaus nuolaidumo į vidų, plotis 1,2-1,9 cm, angos dydis 11x? cm – 12x? cm, koklių aukštis nenustatytas. Atskirai reikia paminėti puodyninio koklio dalį ir pakraštėlio šukę horizontaliu, neišreikštu pakraštėliu (inv.161-162, nuotr.35). Angos dydis 11,3x? cm, aukštis nenustatytas.

5 grupė. Puodyninių koklių pakraštėliai nuolaidūs į vidų, suapvalinti (inv.163-177, nuotr.36) ir tiesiog nuolaidūs į vidų (inv.178-179). Pakraštėlių plotis nuo 1,6 iki 1,9 cm. Angos dydis nustatytas tik tai vieno koklio 13x13 cm, inv. 162 tik aukštis – 12,5 cm, dugno skersmuo 8,5 cm.

Koklių sienelių ir dugnų fragmentai (inv.180-216) nepriskirti prie kurios nors grupės. Dugnų skersmuo nuo 7 cm iki 10 cm, išorėje pjovimo žymės. Koklių apatinė dalis žiesta, lipdyta viršutinė dalis, formuojant keturkampę angą. Visi šie kokliai degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

6 grupė. Puodyninio koklio apvalia anga dalis ir fragmentai (inv.218-228, nuotr.37) Angos skersmuo 12,5 cm, aukštis neaiškus, nes nerasta dugno fragmentų. Pakraštėlis profiliuotas į išorę, horizontalus, vidus žaliai glazūruotas. Daugumos šukių glazūra vėliau perdegusi gaisro metu, gavusi rudą atspalvį su oro pūslelėmis. Sienelių storis 0,7-0,9 cm, išorėje ryškios žiedimo rievės, kokliai pilnai žiesti.

Inv.217 puodyninio koklio dugnas, viduje dekoruotas iškilia sraige. Koklis datuojamas XVa. antra puse.

Kartu rasta puodyninių koklių kvadratine anga dalių, pakraštėlių ir dugnų fragmentų, kurie vėliau, pastato gaisro metu, redukavosi pakeisdami spalvą į tamsiai pilką (inv.229-238, nuotr.35). Pakraštėliai nuolaidūs į vidų, profiliuoti, arba neišreikšti horizontalūs (inv.231-232). Koklio aukštis 11,5 cm, dugno skersmuo 8,5 cm, angos dydis nenustatytas. Koklio puodyninio dalis, dugnas viduje dekoruotas iškiliumi apskritimu (inv.426). Koklis lipdytas žiestas.

Plokštiniai kokliai dekoruoti apskritu įdubimu (inv.239-264, pieš.9, nuotr.38). Koklių dydis 16x16 neglazūruotų ir 15,5x15,5 cm glazūruotų. Apskritimo skersmuo 12,5 ir 12 cm, apskritimas įgilintas 3 cm, rėmelio plotis 0,9, aukštis 1 cm. Rišamųjų sienelių aukštis 7,5 cm. Koklių vidurys žiestas, vėliau įlipdytas, tai matosi vidinėje pusėje. Degti oksidacinėje aplinkoje, rusvai gelsvos spalvos.

Kartu su šiais kokliais buvo rasti greičiausiai kampinių koklių fragmentai (inv.265-270), dekoruoti augaliniu (?) ornamentu, žaliai glazūruoti (?).

3 fragmentai plokštinių koklių, lygia plokšte, dengta samanų spalvos glazūra (inv.271-273), be rėmelio.

Lovinių koklių fragmentai. Dekoruoti Šv.Jurgio ir mergelės figūromis (inv.274, pieš.4, nuotr.39), polichrominis, Adomo ir Ievos figūromis prie gyvybės medžio, žaliai glazūruotas (inv.275, pieš.5). 2 fragmentai koklių dekoruotų nenustatytu siužetu (inv.276-277, pieš.12) ir koklio užuolaidėlių fragmentas, dengtas ryškiai geltona glazūra, greičiausiai importinis dirbinys (inv.278).

Plokštinio portretinio koklio fragmentas, dekoruotas stilizuotu vainiku, vidaus siužetas neaiškus, neglazūruotas (inv.279).

Karniziniai kokliai dekoruoti augaliniais ir geometriniais motyvais. Inv.281 (pieš.6, nuotr.40) – vijoklio šakelėmis, volelis sukta juosta, koklis polichrominis. Kiti kokliai dekoruoti rombais su spurgeliais, voleliai sukta juosta su spurgeliais. Koklių rasta neglazūrotų (inv.282-286, pieš.6) ir dengtų žalia perdegusia glazūra (inv.287-289, pieš.6). Vienas fragmentas dekoruotas architektūriniais motyvais, tiksliau nenustatytais (inv.290).

Naujas radinis Kauno senamiestyje – ažūrinis koklis – karūnelė dekoruotas moters figūra, aprėminta architektūrinėmis kolonomis, žaliai glazūruotas (inv.291-292, pieš.7, nuotr.41), taip pat fragmentas karūnelės dekoruotos trikampiais (inv.293, pieš.8).

Buitinė keramika rasta kelių rūšių. **Tradicinės** keramikos puodų pakraštėliai prispausti, silpnai išreikšti (inv.294-295), atlenkti į išorę profiliuota briauna (inv.296-303). Puodai lipdyti apžiedžiant, jų molio masėje smulkiai grūsto granito ir smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, naudojant buityje išorėje aprūkę.

Kita grupė – **redukciniėje** aplinkoje degtų puodų ir puodynių pakraštėliai. Vieni jų atlenkti į išorę ir prispausti (inv.305-306), kiti atlenkti į išorę arba statūs profiliuoti viduje inv.307-315 su profiliavimu dangteliui, peteliai puošti žiedimo rievėmis, kaklelių aukštis tarp 1 ir 2,5 cm, kai kurie su profiliuotomis ašomis. Kitų puodų pakraštėliai atlenkti į išorę, išstorinti, „lapo“ formos (inv.427-437), vienas jų viduje turi profiliavimą dangteliui (inv. 436), inv.434 turi profiliuotą ašą. Puodai žiesti, šiek tiek lipdant, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos. Rastos taip pat redukciniėje aplinkoje degtų dubenų pakraštėlių šukės (inv.441-443A). Pakraštėliai atlenkti į išorę, išorėje žiedimo rievės. Molio masėje smėlio ir smulkiai grūsto akmens priemaiša.

Keletos puodų dangtelių fragmentai, skersmuo apie 13 cm (inv.316-319) ir dubens pakraštėlio šukė (inv.320).

Baltos molio masės puodynių pakraštėliai atlenkti į išorę ir prispausti, arba išstorinti (inv.445-453), „lapo“ formos (inv.321-322). Tai greičiausiai importiniai dirbiniai. Išorėje dekoruoti horizontaliomis žiedimo rievėmis, rudo engobo linijomis.

Žiestų puodynių pakraštėliai atlenkti į išorę, išstorinti (inv.455-456), dugnai dengti ruda, žalia glazūra (inv.457-459). Jie vertikalūs, profiliuoti išorėje, viduje profiliavimas dangteliui, žaliai glazūruotos (inv.324-331). Puodynės žiestos, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos. Puodo dugno skersmuo 12,5 cm, degtas oksidacinėje aplinkoje (inv.332). Puodų dangtelių fragmentai (inv.333-338; inv.460-461) – daugiau rankenos, dalinai sveikas inv.334, taip pat žiestas, profiliuotas viduje, kad sandariau uždarytų puodą, rankenoje skylė.

Dubenu pakraštėliai dekoruoti įrėztų bangelių eilėmis, geltonai glazūruoti (inv.339-342). Stalo indų – lėkščių pakraštėlių šukės, neglazūruotu vidumi (inv.343-344). Ašotėlio snapelio dalis (inv.345). Kepimo lovių fragmentai dekoruoti pakraštėliu (inv.346) ir žaliai glazūruotu vidumi (inv.349). Loviai žiesti kaip cilindrai, vėliau perpjauti, dailinti lipdant. Rastos trikojės keptuvės ir indelio rankenos (inv.347-348), keptuvė viduje dengta žalia glazūra. Trikojės keptuvės kojelė ir greičiausiai rankena (inv.466-467). Neaiškios paskirties sukepusio indo sienelių šukė, dengta perdegusia žalia glazūra ir lėkštės – rėčio dugno šukė (inv.464-465).

Išskirtiniai radiniai – labai didelio indo pakraštėlio fragmentai ir sienelių šukės (inv.351, nuotr.42). Angos skersmuo apie 15 cm, aukštas 6 cm kaklelis. Pakraštėlis vertikalus, išstorintas. Išorė dengta žalia perdegusia į raudoną glazūra. Rasti fragmentai indo sienelių su skylutėmis (inv.352), sienelių storis nuo 0,4 iki 1,5 cm. Pagal glazūros spalvą ir žiedimo rievės, panašu, kad tai to paties indo dalys, deja tiksliau pasakyti negalima. Įdomesnis radinys miniatiūrinis indelis, greičiausiai naudotas kosmetikai, viduje žaliai glazūruotas (inv.462, nuotr.45).

Rasta akmens masės bokalo dalis, dekoruota Adomo ir Ievos skulptūromis abipus gyvybės medžio, prie kojų ožiukai. Bokalo aukštis 14,5 cm, dugno skersmuo 9,8 cm (inv.353, pieš.13, 14, nuotr.43,44). Gaisro metu bokalas apdegęs, tamsiai pilkos spalvos. Dirbinys importinis, retas. Stiklinės taurelės kojelės dalis (inv.354), tamsiai pilkos spalvos, nepatinuota.

Rastas geležinis įtveriamas plaktukas, panašus į mūrininko, smarkiai aprūdijęs (inv.355, nuotr.48). Radiniai datuojami XVI a. pirma puse.

Sluoksnis užverstas 35-40 cm storio griuvenų ir kalkių skiedinio sluoksniu Nr.2, besileidžiančiu į V, supiltas po statybų – griovimo darbų. Sluoksnyje taip pat rasta archeologinių radinių.

Radiniai. Sluoksnyje rasta puodyninių koklių keturkampe anga pakraštėlių šukių (inv.356-363). Pakraštėliai profiliuoti, nuolaidūs į vidų, išorėje žiedimo rievės, neglazūruoti. Rasti dugnai dekoruoti iškiliumi apskritimu ir daugialapėmis rozetėmis (inv.364-367). Vienas fragmentas plokštinio, žaliai glazūruoto koklio (inv.368), lygia plokšte, be rėmelio.

Tradicinės keramikos puodų pakraštėliai atlenkti į išorę, briauna profiliuota (inv.369-372). Molio masėje smulkiai grūsto akmens priemaišos, išorėje aprūkę nuo naudojimo. Redukcinėje aplinkoje degtų puodų pakraštėliai vertikalūs, išstorinti, viduje profiliavimas dangteliui (inv.373-378). Žiestų puodyninių pakraštėliai vertikalūs, profiliuoti, pakraštėlis viduje dengtas žalia ar geltona glazūra (inv.380-385), trikojo indelio šukė viduje dengta ruda glazūra (inv.386). Indelių dugnai viduje dengti žalia glazūra (inv.387-388). Dugnelis greičiausiai

metalo lydymo tiglio, su išsilydžiusio metalo liekanomis viduje (inv.389).Keramikinio tinklo pasvaro dalis (inv.390) ir nenustatyto stalo įrankio kaulinės rankenėlės dalis (inv.391, nuotr.47). Radiniai datuojami XVI a. pirma puse – viduriu.

Aukščiau pilkos maišytos žemės su griuvenomis sluoksnis Nr.3. Sluoksnis storėja link rūšio sienos, storis nuo 30 iki 80 cm. Sluoksnis labiau supiltinis, jame rasta nemažai archeologinių radinių.

Radiniai. Puodyninių koklių keturkampe anga pakraštėlių fragmentai (inv.392-401). Pakraštėliai silpnai profiliuoti, nuolaidūs į vidų, plotis nuo 1 iki 1,9 cm, neglazūruoti, koklių dydžiai nenustatyti. Rasti priedugnio fragmentas ir dugnas, skersmuo nuo 8 iki 9,5 cm.

Plokštinių koklių fragmentai dekoruoti 4 dalių igilintu „kesonu“ (inv.404-405) ir lygia truputi gilėjančia link centro plokštuma, žaliai glazūruoti (inv.406-415, pieš.9). 2 fragmentai neglazūruoto koklio dekoruoto „maskarono“ ornamentu – augalų lapai sudaro žmogaus veidą (inv.416-417, pieš.10), „maureskos“ ornamentu dekoruotas koklis dengtas balta ir mėlyna glazūra (inv.418, pieš.10). Karniziniai kokliai žaliai glazūruoti, puošti stilizuotais augalais (inv.419-422, pieš.11,12).

Įdomesnis radinys dubenėlio barzdai skusti dalis (inv.423-425, pieš.15). Dubenėlio dugno skersmuo 11 cm, aukštis 7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, po juo išorėje padarytos duobutės patogiam pirštų laikymui, vienoje vietoje turėtų būti vieta kaklui, vidus žaliai glazūruotas. Panašus radinys Kauno senamiestyje jau buvo rastas, todėl šio indo paskirtis aiški. Radiniai datuojami XVI a. paskutiniu ketvirčiu.

Sluoksnį tarp 5 ir 7 m lygmenų nutraukia duobė, užpilta rusva maišyta žeme su intensyviomis griuvenomis (Nr.4). Duobėje rasta archeologinių radinių.

Radiniai. Sluoksnis maišytas, jame rasta tradicinės keramikos puodų pakraštėlių šukių (inv.468-475). Pakraštėliai atlenkti į išorę, molio masėje smulkiai grūsto akmens priemaiša, puodai buvo lipdyti apžiedžiant. Redukcinėje aplinkoje degtų puodų pakraštėliai atlenkti į išorę ir profiliuoti (inv.476-477), pirmojo paviršius buvo šlifluotas, vėliau dėl intensyvaus naudojimo nusitrynęs. Puodų pakraštėliai atlenkti į išorę išstorinti „lapo“ formos (inv.478-483), vidus neglazūruotas. Puodyninių pakraštėliai vertikalūs, profiliuoti, viduje dengti žalia arba žalsva glazūra (inv.484-491), naudojant išorėje aprūkę. Kitos grupės pakraštėliai nesmarkiai atlenkti į išorę, profiliuoti, viduje ir išorėje glazūruoti geltona ir ruda glazūra (inv.493-498). Rasti puodų dangtelių rankenų fragmentai, apie jų dydį ir formą pasakyti negalima (inv.499-504). Rasti trikojų keptuvių ir kepimo lovio fragmentai (inv.505-508),

glazūruoti žaliai. Lėkščių nedidelės šukės, jos profiliuotos, viduje žaliai glazūruotos (inv.509-511). Dubenų pakraštėliai dekoruoti įrėžtomis bangelėmis, žaliai glazūruoti (inv.512-515). Dubens dugno skersmuo 23 cm, aukštis 15,5 cm, pakraštėlis dekoruotas įrėžtomis bangelėmis, žaliai glazūruotas (inv.516). Šie dideli dubenys galimai naudoti kaip naktiniai puodai.

Importiniai keramikiniai dirbiniai – baltos molio masės puodynų profiliuoti pakraštėliai, dekoruoti žiedimo rievėmis, tinkleliu, glazūruoti žalia, geltona, ruda glazūra (inv.518-524). Apie indų formą ir dydį iš rastų šukių nieko pasakyti negalime.

Rečiau pasitaikantis radinys – kaulinių šukų liekana (inv.525, nuotr.47). Likusi tik rankena, spygliukai nusitrynę ir išlūžę. Neaiškios paskirties metalinė juostelė (inv.526). Kaip gamybinė atlieka elnio ragų dalis su ryškiomis pjaustymo žymėmis (inv.527, nuotr.47).

Statybinės keramikos radiniai – profiliuotas keramikinio karnizo kampas (inv.528) ir keramikinių plytelių fragmentai dengti žalsva ir ruda glazūra (inv.529-533). Plytelių dydis 12,5x? ir 13,3x? cm.

Rasta greičiausiai peiliuko rankena, medinėmis kriaunomis (inv.534, nuotr.48), neaiškaus geležinio įrankio liekanos (inv.535) ir įvairaus ilgio kalvio darbo vinių (inv.536-539). Radiniai smarkiai paveikti korozijos. Kadangi sluoksnis maišytas, kai kurie radiniai datuojami XVI a. pabaiga, kiti XVII a. pirma puse.

Sluoksnis užpiltas maišyto priemėlio su griuvenomis sluoksniu Nr.5. Sluoksnis niveliacinis, piltas išlyginant paviršių. Ant šio sluoksnio greičiausiai XVIII a. buvo pastatytas vienaukštis greičiausiai medinis pastatas (2), rasta jo pertvarinė siena, krosnies pamatas (2A), aprašomi toliau. Sluoksnyje taip pat rasta archeologinių radinių.

Radiniai. Sluoksnyje rasta puodyninių koklių pakraštėlių fragmentų (inv.540-542) profiliuotu pakraštėliu, lovinio koklio fragmentas, dekoruotas augalais (inv.544), „maureskos“ ornamentu dekoruoto žaliai glazūruoto plokštinio koklio fragmentas (inv.545). Karnizinių koklių fragmentai dekoruoti stilizuotais jūros arkliukais ir volelis puoštas sukta juosta (inv.546-547, pieš.8).

Iš rastų šukių pavyko sukljuoti tradicinės keramikos puodo pakraštinę dalį (inv.548). Puodo pakraštėlis neišreikštas, užrėžtas. Angos skersmuo 19 cm, aukštis neaiškus, bet maždaug kibiro dydžio. Lipdytas, vėliau ant rato apžiestas, truputi tekintas, nes sienelėse nubrauktos smulkių akmenukų vietos. Naudojant virtuvėje išorėje aprūkęs. Kitų puodų pakraštėliai atlenkti į išorę, briauna profiliuota (inv.549-554), nuo dūmų išorėje pajuodę.

Inv.555 ir 556 aukštais kaklais, pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Puodai naudoti maisto gamybai ir greičiausiai kaip birių produktų talpos.

Redukcinėje aplinkoje degtų pilkos spalvos puodų ir puodynių pakraštėliai „lapo“ formos su profiliavimu dangteliui (inv.561-562), inv.564 viduje ir išorėje šlifluota kaulu, pilvelis puoštas žiedimo rievėmis.

Žiestų puodynių pakraštėliai atlenkti į išorę, profiliuoti, viduje profiliavimas dangteliui. Dydžiai nenustatyti. Inv.565-573 viduje glazūruotos žaliai, inv.574-578 rudai. Puodynių pakraštėliai dekoruoti horizontaliomis žiedimo rievėmis. Molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, naudojant virtuvėje išorėje aprūkę.

Dubenų pakraštėliai atlenkti į išorę, viduje dekoruoti įrežtomis bangelėmis, žaliai glazūruoti (inv.581-582). Dubenys galimai naudoti kaip naktiniai puodai. Lėkštė dengta žalia glazūra (inv.583), kitas lėkštės fragmentas importinės kilmės – greičiausiai porcelianinė, dekoruota augaliniu motyvu (inv.584). Keletas fragmentų žiestų puodų dangtelių ir rankenėlė (inv.585-587), trikojės keptuvės kojelė (inv.588).

Vietinės gamybos bokalo fragmentas dengtas žalia glazūra (inv.589), kito bokalo rasta tik rankenėlė, dekoruota spalvotais engobais (inv.590).

Baltos molio masės puodynių pakraštėliai statūs, profiliuoti, dengti ruda, žalia glazūra, peteliai dekoruoti horizontaliomis linijomis, tinkleliu (inv.591-595). Ašotėlio sienelės dekoruotos žiedeliais, šakelėmis ir koncentrinėmis linijomis (inv.597), deja jo dydžio ir formos nustatyti negalime. Tai importiniai dirbiniai. Taip pat importiniai dirbiniai akmens masės ašotėlio ir bokalo šukės (inv.598-599).

Išskirtinis radinys lipdyta keramikinė rašalinė, dekoruota augalų puokštėmis ir taškeliais, geltonai glazūruota (inv.600, pieš.16, nuotr.46). Viršuje 3 skylutės plunksnomis ir viena didesnė rašalo pripylimui.

Kaulinės peiliuko (?) kriaunos (inv.601), geležinė bato pasagėlė ir vinis (inv.602-603, nuotr.48) smarkiai aprūdiję. Radiniai datuojami XVII a.

Nugriovus medinį pastatą, rūmų statybos metu supiltas 30-40 cm storio rudos raišytos žemės ir griuvenų sluoksnis Nr.6. Įrengiant naujas grindis supiltas 10-15 cm storio smėlio sluoksnis.

Pamatai (brėž. 13, nuotr.21-25)

Maironio muziejaus patalpa 134 yra netaisyklingo keturkampio formos. Š sienos ilgis 695 cm, P sienos 701cm, V sienos 540, R sienos 502 cm. Bendras plotas apie 36,4 m². Ji yra muziejaus ŠR kampe, prie Rotušės aikštės. Patalpoje nuplėšus medines grindis, kvadratuose E-

F:1 atidengtas apskritos laiptinės į greta esantį rūšį pamatas (1). Laiptinė buvo vidinė, įrengta sienos viduje, su įėjimu iš pirmo aukšto. Pamato viršus 28-36 cm žemiau grindų lygio. Sienelė sumūryta iš plytų rištų kalkių skiediniu, jos storis per 1 plytą – 29 cm. Laiptinės skersmuo apie 1,4 m Rūšys naudojamas, tik laiptinė šiuo metu yra įrengta nauja betoninė iš lauko. Apskrita laiptinė buvo nenaudojama. Rūšio ir laiptinės statybos laikas nežinomas, bet pagal mūro techniką ir plytų dydį galima spėti, kad tai XVII a. pab. statinys.

Beveik tame pačiame lygyje, 21-39 cm gylyje nuo dabartinių grindų atidengtos greičiausiai XVIII a. stovėjusio pastato pamatų liekanos (2). Pamatai yra kvadratuose F:1-5 ir A-E:4. Pamatų plotis 44 cm. Vienas pamatas sumūrytas R-V kryptimi, kitas Š-P kryptimi. Jų ilgis 4,2 ir 3,6 m. Pamatų V galas glaustas prie apskritos laiptinės, R galas atrodo užbaigtas. Š gale pamatai nuardyti įrengiant muziejuje šilumos kanalą. Š-P sienoje, 1,55 m į Š nuo R-V sienos, kvadratuose C-D:4 atrodo buvusi durų anga į patalpą, jos plotis 85-105 cm.

Pamatų išplatinimas 50 cm žemiau dabartinio grindų lygio, tur būt tame gylyje buvo pastato grindys. Pamatų gylis 87-95 cm. Mūryti iš plytų, rištų kalkių skiediniu. Pietinės sienos plytų dydis: 265x130x80; 280x135x70; 262x141x80 mm. Rytinės sienos plytų dydis: 275x135x75; 260x121x81; 260x130x85; 270x130x80 mm. Sprendžiant iš pamatų pločio ir gylio, ant jų stovėjo vienaukštis, greičiausiai medinis ar mišrios konstrukcijos pastatas.

Prie pietinės sienos priglaustas buvusios patalpos šildymo krosnies pamatas (2A). Pamato dydis 110-94x86 cm, storis per plytą – 13 cm. Pamatas sudrėbtas iš kalkių, įdėta keletas plytų.

XVIII a. antroje pusėje statant vadinamus Siručio rūmus, anksčiau stovėję pastatai buvo nugriauti, jų vietoje pastatytas rūmų Š rizalitas. Rūmų pamatai arkinės – stulpinės konstrukcijos (6, 7). Kvadrato D:1 25 cm gylyje nuo dabartinių grindų atkastas 95x100 cm dydžio krosnies pamatas (3), mūrytas iš kalkių skiedinio, įdedant akmenų, jo storis 15 cm. Krosnis stovėjo XIX a. pab. – XX a. pradžioje, kai rūmų savininkas buvo Maironis.

1972 m. restauracijos metu po pertvarinę sieną (8) buvo sumūrytas pamatas 4, pamatų sustiprinimui.

Išvados

1. Tęsiant 2010 m. pradėtus Maironio lietuvių literatūros muziejaus restauracijos darbus buvo atkasami vakarinio fasado ir fligelių pamatai. Užfiksuoti 2 kultūrinių sluoksnių pjūviai ir 4 pamatų išklotinės. Bendras ilgis 51,1 m.

Pastato viduje, ŠR dalyje buvo kasamas rūsys. Bendras tyrinėtas plotas 55,7 m². Rūsiuose užfiksuoti 2 kultūrinių sluoksnių pjūviai ir 4 išklotinės bei atkastų pamatų planas. Bendras ilgis 31,4 m.

2. Įžemis rusvas oksiduotas priesmėlis prie Maironio muziejaus vakarinio fasado rastas 90 cm gylyje nuo dabartinio paviršiaus. Kasant rūšį **RI** jo fragmentas užfiksuotas 120 cm gylyje nuo grindų. Rūsio patalpoje **RII** 330 cm gylyje nuo grindų rastas oksiduoto rusvo žvyro sluoksnis. Šioje vietoje greičiausiai buvo iškasta duobė rūšio statybai, iškasant įprastą Kauno senamiesčiui rusvą oksiduotą priesmėlį.

3. Virš įžemio rasti supiltiniai maišytos žemės sluoksniai su neryškiais kiemo paviršiais. Pastato viduje kultūrinių sluoksnių storis iki 330 cm, tai supiltiniai maišytos žemės, griuvenų sluoksniai su statybinės ir buitinės keramikos šukėmis. Sluoksniai supilti užpilant nepastatyto rūšio duobę.

4. Muziejaus išorėje rasti keramikos ir plokštinių koklių fragmentai datuojami XVI a. pirma puse – XVII a. pradžia. Kasant rūšį **RI** duobėje rasta tradicinės keramikos puodų pakraštėlių, datuojamų XV a. antra puse – pabaiga. Sluoksniuose rūsyje **RII** buvo rasta puodyninių koklių fragmentų, plokštinių koklių fragmentų, buitinės ir stalo keramikos degtos redukcinėje ir oksidacinėje aplinkoje, glazūruotos, datuojamos nuo XVI a. pirmos pusės iki XVII a. pabaigos. Kaip išskirtinis radinys – akmens masės bokalo dalis su Adomo ir Ievos figūromis (inv.353). Radinių sąrašė 604 radiniai. Radiniai laikinai saugomi Kauno paminklų restauravimo projektavimo institute, kadangi Nacionaliniame M.K.Čiurlionio muziejuje vyksta remontas ir nėra galimybės priimti radinius.

5. Atkastuose Maironio muziejaus pamatuose užfiksuoti XVII a. pastatų pamatų fragmentai, XVIII a. rūmų rekonstrukcijos metu statyti pamatai. Patalpų viduje atkasta XVII a. pab. ar XVIII a. rūšio R siena ir apskrita laiptinė į rūšį, prie jo priglausto XVIII a. stovėjusio medinio vienaukščio pastato pertvarinė siena, krosnies vieta.

6. Maironio literatūros muziejaus išorėje ir viduje atliekant tolesnius remonto – rekonstrukcijos darbu reikalingi archeologiniai tyrinėjimai.

Archeologas

Dainius Balčiūnas



RADINIŲ SĄRAŠAS

K – Kauno senamiestis

Skaitiklyje: 3 – kvartalo numeris

Vardiklyje: 1 – pjūvio Nr.; 1 – sluoksnio Nr.

11 – tyrinėjimų metai

Pjūvis Nr.1

Sluoksnis Nr.1

1. Puodynės tradicinės keramikos pakraštėlio šukė. Dydis 5,5x4 cm, storis 0,6 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, užapvalintas. Lipdyta apžiedžiant, molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša. Degta oksidacinėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos, išorėje aprūkus.
2. Puodo tradicinės keramikos kaklelio ir petelių šukė. Dydis 12x8 cm, storis 0,7 cm. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša. Degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos, išorėje aprūkęs.
3. Puodynės – dubens (?) pakraštėlio šukė. Dydis 9,5x10 cm, storis 1 cm. Pakraštėlis silpnai išreikštas, užapvalintas, su 2 cm ilgio snapeliu. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje smėlio priemaiša. Degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.
4. Puodo dugnas ir sienelių dalis. Dugno skersmuo 14,5 cm, sienelių aukštis iki 14 cm, storis 0,8 cm. Sienelių išorėje vertikalūs brūkšniai daryti kaulu, vėliau išorė naudojant buityje stipriai nutrinta. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje smėlio priemaiša. Degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

Pjūvis Nr.2

Sluoksnis Nr.1

5. Koklio plokštinio dalis. Dydis 12x8 cm, plokštės storis 0,7 cm. Dekorotas tęstiniu augaliniu ornamentu, žaliai glazūruotas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.2).
6. Koklio plokštinio karnizinio rėmelio dalis. Dydis 10x3 cm, storis 1,1 cm. Dengtas žalsva (?) glazūra, patinuotas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
7. Koklio ploštinio fragmentas. Dydis 9,5x5, storis 1 cm. Dekorotas įgilintu 4 dalių kesonu, žaliai glazūruotas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.2).

8. Koklis – karūnelė. Ilgis 13 cm, aukštis 13 cm, rišamųjų sienelių aukštis 13 cm. Dekoruotas stilizuotu augaliniu ornamentu, žaliai glazūruotas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.3).
9. Puodynės tradicinės keramikos stačiu pakrašteliu šukė. Dydis 10x6,5, storis 0,5 cm. Briauna profiliuota į išorę, išorėje lyginimo rievės. Lipdyta apžiedžiant. Molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje rusvos spalvos, išorėje aprūkusi.
10. Puodo tradicinės keramikos atlenktu į išorę pakrašteliu šukė. Dydis 7x6, storis 0,8 cm. Briauna užapvalinta, viduje neryškus profiliavimas dangteliui. Peteliai išorėje puošti įdubimais darytais pagaliuku. Lipdytas apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje rusvos spalvos, išorėje aprūkęs.
11. Puodo pakraščelio šukė. Dydis 11x6 cm, storis 0,3 cm. Pakraščelis dvigubai profiliuotas, atlenktas į išorę, iš vidaus žalsvai glazūruotas. Peteliai dekoruoti horizontaliomis žiedimo rievėmis. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos.
12. Puodynės pakraščelio šukė. Dydis 5,5x5 cm, storis 0,4 cm. Pakraščelis atlenktas į išorę, pastorintas ir suapvalintas. Peteliai išorėje dekoruoti horizontalia žiedimo rieve. Vidus ir pakraščelis išorėje dengti rudai raudona glazūra. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
13. Keptuvės rankena ir sienelių šukė. Rankenos ilgis 7,5cm, skersmuo 3,3 cm, skylės skersmuo 2,2 cm. Pakraščelis horizontalus, vidus žaliai glazūruotas. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkusi.
- 14-15. Butelių stiklinių kakleliai. Ilgis 4,5-5,5cm, skersmuo 2,7-2,4 cm, angos skersmuo 1,6-1,5 cm. Stiklas žalsvos spalvos, patinuotas.
16. Butelio stiklinio dugnas. Skersmuo 7,3 cm, viduje įduba 3,8 cm, skersmens, 4 cm aukščio. Stiklas žalios spalvos, patinuotas.

Pjūvis Nr.5

Sluoksnis Nr.3

17. Koklio puodyninio dugnas. Skersmuo 8,5 cm, storis 1,3 cm. Viduje dekoruotas iškilia daugialape rozete. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
18. Koklio plokštinio fragmentas. Dydis 15x9 cm, plokštės storis 0,8 cm. Plokštė dekoruota dvigubu kryžiumi su stilizuotais augalais kampuose, neglazūruota. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.12).

19. Puodelio tradicinės keramikos pakraštėlio šukė. Dydis 4x4 cm, storis 0,9 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, suapvalintas. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje truputi aprūkęs.

20. Keptuvės trikojės kojėlė su dugno šuke. Aukštis 5, skersmuo 3,3 cm. Vidus buvo glazūruotas žaliai, glazūra nusitrynusi. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkusi.

Pjūvis Nr.7

Sluoksnis Nr.2a

21. Puodo tradicinės keramikos pakraštėlio dalis. Angos skersmuo 14,5 cm, sienelių storis 0,6 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Kaklelis puoštas „S“ formos įrėžimais ir horizontaliomis linijomis. Lipdytas apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkęs (pieš.1).

22-28. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 4,5x5,5; 4,5x4; 12x3,5; 6x4,5; 6x2,5; 6x4,5 cm, sienelių storis 0,5-0,8 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Kaklelis puoštas įstrižomis įkartomis ir horizontaliomis linijomis. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę (pieš.1).

29-30, 30A. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 5x4,5; 4x4cm, sienelių storis 0,8-0,9 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna suapvalinta. Kaklelis puoštas įstrižomis įkartomis. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę (pieš.1).

31-33. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 15x6; 7,5x5,5; 4x4 cm, sienelių storis 0,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę. Briauna suapvalinta. Peteliai puošti horizontaliomis linijomis ir tarp jų „S“ formos įrėžomis. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę (pieš.1).

34-37, 37A. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 6x5,5; 5,5x5,5; 3,5x3,5; 5,5x2,5; 9x3,5 cm, storis 0,7-0,9 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę.

38-42. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 9x2,5; 5,5x2,5; 4x3; 5x2,5; 5,5x3,5 cm, storis 0,7-0,8 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna suapvalinta. Lipdyti

apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę.

43-47. Puodų tradicinės keramikos sienelių šukės. Dydis: 8x5; 6x3; 6x2,5; 5x2,5; 3,5x3 cm, storis 0,7 cm. Išorėje dekoruotos horizontaliomis žiedimo rievėmis. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę.

48-53. Puodų tradicinės keramikos sienelių šukės. Dydis: 8x4; 5,5x5; 5x3; 5x3,5; 4x2,5; 6x3 cm, storis 0,6-0,7 cm. Išorėje dekoruotos horizontaliomis rievėmis ir bangelės formos įrėžimais. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje vidutiniško stambumo grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę.

54-59. Puodų tradicinės keramikos priedugnių šukės. Dydis: 9x5,4; 7,5x6; 5,5x4,5; 7x6,5; 4x3 cm, storis 0,9-1,3 cm. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje stambiai ir vidutiniškai grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę.

60-61. Puodų tradicinės keramikos dugnų šukės. Dydis: 8x4,5; 5,5x5 cm, storis 0,7-0,9 cm. Dugno išorėje pabarstymas stambiai grūstu granitu. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje stambiai ir vidutiniškai grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkę.

62-63. Dubens tradicinės keramikos pakraštėlio šukės. Dydis: 7x6; 4,5x3 cm, storis 1,1 cm. Pakraštėlis horizontalus, profiliuotas, dekoruotas įkartomis. Išorėje dekoruotos įrėžtomis bangelėmis. Lipdytas apžiedžiant. Molio masėje stambiai ir vidutiniškai grūsto granito priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje pilkai aprūkęs (pieš. 1).

64-66. Puodų pakraštėlių šukės. Dydis: 10x8; 8x3,5; 4x3 cm, storis 0,6 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, išstorintas. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

67. Indelio dugno dalis su sienelėmis. Skersmuo 4 cm, sienelių aukštis 2,5 cm, storis 0,3-0,5 cm. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

68. Indelio trikojo dalis. Dugno skersmuo 8 cm, storis 1 cm, kojelės skersmuo 2,7 cm. Vidus dengtas geltonai ruda glazūra. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

Pjūvis Nr.7

Sluoksnis Nr.2

69-71. Koklių puodyninių pakraščių šukės. Dydis: 12x10,5; 8,5x7; 11,5x6 cm, storis 0,5-0,9 cm. Pakraštelis profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis 0,9-1,7 cm. Išorėje smulkios žiedimo rievės. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

72-73. Koklių puodyninių pakraščių šukės. Dydis: 6x6; 7x5,5, storis 0,6-0,8 cm. Pakraštelis horizontalus, profiliuotas, plotis 1,1 cm. Išorėje smulkios žiedimo rievės. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

74. Koklio puodyninio pakraštelio šukė. Dydis 6,5x4 cm, storis 0,8 cm. Pakraštelis horizontalus, plotis 1,1 cm. Išorėje neryškios žiedimo rievės. Žiestas – lipdytas, viduje žaliai glazūruotas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

75. Koklio puodyninio dugno šukė. Dydis 4,5x4 cm, storis 0,9 cm. Dugnas viduje dekoruotas daugialape rozete, žaliai glazūruotas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

76. Koklio plokštinio dalis. Dydis 10x10 cm, plokštės storis 1 cm. Rišamųjų sienelių aukštis 6 cm, profiliuotos su voleliu. Plokštė lygi – „Kesonas“, dengta žaliai glazūra. Rėmelio plotis 1,2 cm. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

77. Koklio plokštinio dalis. Dydis 7,5x4 cm, plokštės storis 1,1 cm. Plokštė dekoruota 4 dalių įgilintu „Kesonu“, dengta žalia glazūra. Rėmelio plotis 1,2 cm. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

78. Koklio plokštinio dalis. Dydis 7x6,5 cm, plokštės storis 1,1 cm. Plokštė dekoruota „kaustytiniu“ ornamentu, žaliai glazūruota. Rėmelio plotis 1,5 cm. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

79-81. Puodų tradicinės keramikos pakraščių šukės. Dydis: 11x7; 8x6; 5,5x4 cm, storis 0,7 cm. Pakraštelis atlenktas į išorę, briauna neryškiai profiliuota. Lipdyti apžiedžiant. Molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

82. Puodo tradicinės keramikos dugnas. Skersmuo 10,5 cm, sienelių aukštis iki 3,5 cm. Lipdytas apžiedžiant. Dugne pjovimo žymės. Molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

83-84. Puodų pakraščių šukės. Dydis: 7,5x5,5; 10x4,5 cm, storis 0,6-0,5 cm. Pakraštelis vertikalus, briauna išstorinta, suapvalinta, inv. 83 viduje profiliavimas dangteliui. Kaklelio

aukštis 2 cm. Inv. 83 peteliai puošti horizontaliomis rievėmis. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti silpnai redukciniėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos.

85. Puodynės pakraštėlio šukė. Dydis 4,5x3 cm, storis 0,7 cm. Pakraštėlis vertikalus, briauna išstorinta, horizontaliai profiliuota. Kaklelio aukštis 1,5 cm. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

86. Puodo dangtelio šukė. Dydis 6,5x3 cm, storis 0,9 cm. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

87-89. Puodų stačiu profiliuotu pakraštėliu šukės. Dydis: 8x3; 5,5x3; 6x4 cm, storis 0,4 cm. Inv.87 ąsos liekanos. Viduje glazūruoti gelsvai ir žaliai. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.

90-92. Puodinių stačiu profiliuotu pakraštėliu šukės. Dydis: 5x3,5; 5x4; 5x3 cm, storis 0,4-0,5 cm. Vidus geltonai ir žalsvai glazūruotas. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.

93-94. Puodų dangtelių rankenos. Skersmuo 3,7-4,5 cm, aukštis 1,3-1,5 cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.

95-96. Indelių trikojų dugnų su kojele šukės. Dydis: 8x6; 5x4 cm, kojelių aukštis 3,5cm, skersmuo 3,7-3,1 cm. Vidus glazūruotas geltonai ir žaliai. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.

97-98. Dubenų pakraštėlių šukės. Dydis 11x9,5; 13,5x8 cm, storis 1,4-0,8 cm. Pakraštėlis vertikalus, atlenktas ir prispaustas. Inv. 97 viduje dekoruotas įrėžtomis bangelėmis, žaliai glazūruotas. Inv.98 išorė dekoruota žiedimo rievėmis. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.

99-100. Asočių kaklelių šukės. Dydis: 9x6; 6x6 cm, storis 0,4-0,5 cm. Išorėje dekoruoti horizontaliomis žiedimo rievėmis, dengti rusva ir geltona glazūra. Žiesti, akmens masė.

101. Butelio stiklinio kaklelio dalis. Angos skersmuo 2,2 cm, išorės 2,9 cm, likęs aukštis 5 cm. Stiklas žalsvos spalvos su burbuliukais.

102-103. Taurių stiklinių kojelių šukės. Dydis 8,5x3,5; 7x5,5 cm, storis 0,2-0,3 cm. Stiklas žalsvos spalvos su burbuliukais.

Pjūvis Nr.12

Sluoksnis Nr.1

104-106. Kokliai puodyniniai. Angos dydis: 11,5x11cm, aukštis 10-10,5cm, dugno skersmuo 9,3cm, pakraštėlio plotis 1cm. Pakraštėlis horizontalus. Vidus dengtas žalia glazūra, vėliau gaisro metu perdegusi. Dugnas viduje dekoruotas 9 lapų iškilia rozete, išorė glaistyta. Sienelių

išorėje horizontalios žiedimo rievės. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (nuotr.33).

107-109. Koklių puodyninių dalys. Angos dydis: 11,5x11,5 cm, aukštis 11-12 cm, dugno skersmuo 9 cm, pakraštėlio plotis 1 cm. Pakraštėlis horizontalus. Vidus dengtas žalia glazūra, vėliau gaisro metu perdegusi. Dugnas viduje dekoruotas 9 lapų iškilia rozete, išorė glaistyta. Sienelių išorėje horizontalios žiedimo rievės. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

110-117. Koklių puodyninių dalys. Angos dydis: 12,5x?; 11,5x?, aukštis 10,5-11,5 cm, dugno skersmuo 9 cm, pakraštėlio plotis 1,1-1,2 cm. Pakraštėlis horizontalus. Vidus dengtas žalia glazūra, vėliau gaisro metu perdegusi. Dugnas viduje dekoruotas iškilia daugialape rozete, išorė glaistyta. Sienelių išorėje horizontalios žiedimo rievės. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

118-120. Koklių puodyninių priedugnio ir dugno fragmentai. Skersmuo 9-9,5 cm, sienelių aukštis 5,5-7 cm, storis 0,6-0,8 cm. Vidus dengtas žalia glazūra, vėliau gaisro metu perdegusi. Dugnas viduje dekoruotas iškilia daugialape rozete, išorė glaistyta. Sienelių išorėje horizontalios žiedimo rievės. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

121-122. Koklių puodyninių dugnų dalys. Skersmuo 9-9,5 cm, storis 0,6-0,7 cm. Vidus dengtas žalia glazūra, vėliau gaisro metu perdegusi. Dugnas viduje dekoruotas iškilia daugialape rozete, išorė glaistyta. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

123-124. Koklių puodyninių dugnų dalys. Skersmuo 9,3-9,5 cm, storis 0,6-1 cm. Inv. 123 viduje žaliai glazūruotas, inv. 124 glazūra nubėgusi, išorėje pjovimo žymės. Žiesti – lipdyti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

125-137. Koklių puodyninių pakraštėlių su sienelėmis fragmentai ir šukės. Angos dydis: 12,5x?; 13,5x?; 14,5x? cm. Pakraštėlis dvigubo profiliavimo, nuolaidus į vidų, plotis 1,7-1,9 cm. Išorėje ir viduje ryškios žiedimo rievės. Lipdyti – žiesti, molio masėje smėlio su smulkiais akmenukais priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, gaisro metu kai kurie aprūkę (nuotr.34).

138. Puodyninio koklio dalis. Angos dydis 11x?; aukštis 11,3 cm, dugno skersmuo 8,3 cm. Pakraštėlis dvigubo profiliavimo horizontalus, plotis 1,4 cm. Sienelių storis 0,5 cm. Išorėje žiedimo rievės, dugnas glaistytas. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, vėliau išorėje ir viduje aprūkęs.

139-146. Tokių pačių koklių pakraštėlių šukės. Dydis 14,5x4-8,5x8 cm, storis 0,7-0,8 cm. Pakraštėlis dvigubo profiliavimo horizontalus, plotis 1,4 cm. Išorėje žiedimo rievės. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (nuotr.34).

147-154. Koklio puodyninio dalis ir fragmentai. Angos dydis 12x?, storis 0,7-1,2 cm. Pakraštėlis profiliuotas, nežymiai nuolaidus į vidų, plotis 1,2-1,4. Išorėje ir viduje žiedimo rievės. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos (nuotr.34).

155. To paties koklio priedugnio dalis. Dugno skersmuo 8,3 cm, dydis 10x8 cm. Dugno išorėje pjovimo žymės, užglaistytas. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos.

156-157. Koklių puodyninių pakraštėlių šukės. Dydis: 8x6,5; 9x8 cm, storis 0,6-1 cm. Pakraštėlis profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis 1,2-1,5 cm. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos.

158-160. Koklių puodyninių pakraštėlių šukės. Dydis: 11x9,5; 10x10,5; 10x6,5 cm, storis 0,7 cm. Pakraštėlis ryškiai profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis 1,7-1,9 cm. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

161-162. Koklio puodyninio dalis ir pakraštėlio šukė. Angos dydis 11,3x?, sienelių storis 0,7 cm. Šukės dydis 8x4,2 cm, storis 0,6 cm. Pakraštėlis horizontalus, silpnai išreikštas, plotis 1,1-1,3 cm. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (nuotr.35).

163. Koklio puodyninio dalis. Aukštis 12,5, dugno skersmuo 8 cm. Pakraštėlis nuolaidus į vidų, suapvalintas, plotis 1,7 cm. Sienelių storis 0,7 cm. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

164. Koklio puodyninio dalis. Angos dydis 13x13 cm. Pakraštėlis nuolaidus į vidų, suapvalintas, plotis 1,6 cm. Sienelių storis 0,7-1 cm. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (nuotr.36).

165-177. Koklių puodyninių pakraštėlių šukės. Dydis 16x6 – 7x6 cm, sienelių storis 0,7 cm. Pakraštėlis nuolaidus į vidų, suapvalintas, plotis 1,6 -1,9 cm. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

178. Koklio puodyninio pakraštėlio šukė. Dydis 12,5x11 cm, storis 0,6 cm. Pakraštėlis nuolaidus į vidų, plotis 1,7 cm. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

179. Koklio puodyninio pakraštėlio šukė. Dydis 12x10 cm, storis 0,5 cm. Pakraštėlis nuolaidus į vidų, plotis 1,9 cm. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkęs.

180-193. Koklių puodyninių priedugnių fragmentai. Dydis: 13x7; 11x9,5; 10x6; 15x6; 10x7; 8x7; 8x7; 10x8; 15x3; 12x8; 11x7; 8x8,5; 7x9; 11x7; 23x7 cm. Sienučių storis 0,6-0,9 cm. Dugnų skersmenys: 7,5-9 cm. Lipdyti – žiesti. Išorėje žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje neryškiai aprūkę.

194-196. Koklių puodyninių priedugnių ir dugnų fragmentai. Dydis: 7x8; 6,5x6,5; 11x2, dugno skersmuo 7-8,5 cm, sienelių storis 0,7-0,9 cm, dugno storis 0,2 cm. Dugnas viduje dekoruotas daugialape rozete. Lipdyti – žiesti. Išorėje žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje neryškiai aprūkę.

197-201. Koklių puodyninių dugnai. Skersmuo: 9; 8; 9,3; 8,5; 8,5 cm. Storis 1 cm. Dugnas viduje dekoruotas iškilium apskritimu. Išorėje pjovimo žymės. Lipdyti – žiesti. Išorėje žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

202-216. Koklių puodyninių dugnai. Skersmuo nuo 8 iki 10,5 cm, storis 0,5-0,7 cm. Išorėje pjovimo žymės. Lipdyti – žiesti. Išorėje žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

217. Koklio puodyninio dugnas ir sienelių dalis. Dugno skersmuo 6,5-7,2 cm, sienelių storis 0,7 cm, aukštis 5 cm. Dugnas viduje dekoruotas iškilium sraige. Lipdytas – žiestas. Viduje ryškios žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

218. Koklio puodyninio apvalia danga dalis. Angos skersmuo 12,5 cm, sienelių storis 0,9 cm. Pakraštėlis profiliuotas į išorę, horizontalus, 1,1 cm pločio. Vidus žaliai glazūruotas, išorėje ryškios žiedimo rievės. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (nuotr.37).

219-224. Koklių puodyninių apvalia danga pakraštėlių šukės. Dydis: 12x10,5; 8,5x8; 10,5x9; 7x6; 5,5x5; 11x3,5 cm, storis 0,7-0,8 cm. Pakraštėlis profiliuotas į išorę, horizontalus. Vidus žaliai glazūruotas, glazūra perdegusi gaisro metu. Išorėje ryškios žiedimo rievės. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

225-228. Koklių puodyninių apvalia danga sienelių šukės. Dydis: 6,5x5; 8,5x4; 7x6; 5x5,5 cm, storis 0,7 cm. Vidus žaliai glazūruotas, glazūra perdegusi gaisro metu. Išorėje ryškios žiedimo rievės. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

229. Koklio puodyninio kvadratine anga dalis. Aukštis 11,5 cm, dugno skersmuo 8,5 cm. Pakraštėlis nuolaidus į vidų, profiliuotas. Lipdytas – žiestas, išorėje žiedimo rievės. Degtas oksidacinėje aplinkoje, gaisro metu perdegęs, tamsiai pilkos spalvos.
230. Koklio puodyninio kvadratine anga dalis. Išlikęs aukštis 10,2 cm, dugno skersmuo 8,3 cm. Lipdytas – žiestas, išorėje ir viduje žiedimo rievės. Degtas oksidacinėje aplinkoje, gaisro metu perdegęs, tamsiai pilkos spalvos (nuotr.35).
- 231-232. Koklių puodyninių kvadratine anga pakraštėlių šukės. Dydis: 8,5x8; 7,5x5,5 cm. Pakraštėlis neišreikštas, horizontalus. Lipdytas – žiestas, išorėje žiedimo rievės. Degti oksidacinėje aplinkoje, gaisro metu perdegę, tamsiai pilkos spalvos.
- 233-236. Koklių puodyninių kvadratine anga pakraštėlių šukės. Dydis: 10x4; 9,5x4,5; 12x7,5; 8,5x6 cm, storis 0,6 cm. Pakraštėlis profiliuotas, nuolaidus į vidų. Plotis 1,1-1,5 cm. Lipdyti – žiesti, išorėje žiedimo rievės. Degti oksidacinėje aplinkoje, gaisro metu perdegę, tamsiai pilkos spalvos.
- 237-238. Koklių puodyninių kvadratine anga dugnai. Skersmuo 9-9,5 cm. Viduje dekoruoti iškiliumi apskritimu ir daugialape rozete. Išorėje pjovimo žymės. Lipdyti – žiesti, išorėje žiedimo rievės. Degti oksidacinėje aplinkoje, gaisro metu perdegę, tamsiai pilkos spalvos.
239. Koklio plokštinio dalis. Plokštės dydis 16x16 cm. Plokštės viduryje įdubęs apskritimas, skersmuo 12,5 cm, gylis 3 cm. Rėmelio plotis 0,9 cm, aukštis 1 cm. Plokštės storis 1,2 cm. Rišamųjų sienelių aukštis 7,5 cm. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvai gelsvos spalvos (pieš.9, nuotr.35).
- 240-250. Koklių plokštinių fragmentai. Dydis: 16x8; 16x9; 15x7; 16x7; 16x7; 12x9,5; 10x9; 7,5x6; 10x8,5; 8x7; 6,5x6- 3,5x5 cm. Dekoruoti įdubusiu apskritimu plokštės viduryje. Inv. 250 kampinis (?). Kampo plokštuma žaliai glazūruota, dekoras neaiškus. Vidinėje pusėje lipdymo ir pirštų žymės. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvai gelsvos spalvos (pieš.12, nuotr.38).
- 251-264. Koklių plokštinių fragmentai. Dydis: 15,5x?; 15,5x?; 10x9,5; 7,5x7; 9x8,5; 8x7; 8,5x8; 7,5x7,5; 9,5x5; 7,5x5; 7x6; 8x7; 7x7 cm, plokštės storis 0,7-1,2 cm. Dekoruoti įdubusiu apskritimu plokštės viduryje, skersmuo 12 cm. Kokliai dekoruoti žalia glazūra, gaisro metu perdegusi, išpūslijusi. Vidinėje pusėje lipdymo ir pirštų žymės, inv. 261-262 įdubimas žiestas. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvai gelsvos spalvos (nuotr.38).

265-270. Koklių plokštinių – kampinių fragmentai. Dydis: 9x4,5; 8x4; 5x6; 5x5; 6x5; 5x4,5 cm. Dekoruoti augaliniu motyvu (?), inv.265; 266; 270 dengti žalia (?) glazūra. Lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvai gelsvos spalvos.

271-273. Koklių plokštinių fragmentai. Dydis: 11x8; 10x9; 8x8 cm, plokštės storis 1-1,2 cm. Plokštė lygi, dengta samanų spalvos glazūra, be rėmelio. Lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvai pilkos spalvos, viduje aprūkę.

274. Koklio lovinio dalis ir fragmentas. Dydis: 27x15,5; 7,5x7 cm, storis 0,7-1,2 cm. Dekoruoatas Šv. Jurgio figūra ant arklio, apačioje gulintis slibinas ir fone stovinti mergelė su paukšteliu. Plokštė įgilinta 5 cm, rėmelis dvigubas, plotis 3 cm. Dengtas baltu engobu, žalia, geltona glazūra. Fragmentas – koklio užuolaidėlė, dengta žalia glazūra. Vidinėje pusėje neryškus audinio atspaudas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.4, nuotr.39).

275. Koklio lovinio dalis. Dydis 14,5x13 cm, storis 1 cm. Dekoruoatas Adomo ir Ievos figūromis stovinčiais prie gyvybės medžio, aplink kamieną apsivyniojęs žaltys. Plokštė įgilinta 4 cm, rėmelis dvigubas, plotis 4 cm. Dengtas baltu engobu, tamsiai žalia glazūra. Vidinėje pusėje neryškus audinio atspaudas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.5).

276. Koklio lovinio fragmentas. Dydis 7x4 cm, storis 1,1 cm. Dekoratas neaiškus. Dengtas baltu engobu, žydra ir geltona glazūra. Vidinėje pusėje audinio atspaudas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

277. Koklio lovinio (?) fragmentas. Dydis 10x6 cm, storis 1,6 cm. Dekoratas neaiškus. Rėmelis dvigubas, dekoruoatas trikampaiais. Dengtas geltona ir samanine glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

278. Koklio lovinio (?) užuolaidėlės fragmentas. Dydis 7,5x4 cm, storis 1,5 cm. Dekoruoata augalo žiedu. Dengtas ryškiai geltona glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

279. Koklio plokštinio portretinio fragmentas. Dydis 7,5x5 cm, storis 1,2 cm. Centre buvo medalionas, aplink stilizuotas vainikas kampe ažuolo gilės. Rėmelio plotis 0,6 cm. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

280. Koklio plokštinio fragmentas. Dydis 7x6 cm, storis 1,6 cm, įgilintas 3 cm. Rėmelis trigubas, plotis 4 cm. Plokštė greičiausiai lygi. Dengtas baltu engobu, žalia glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

281. Koklio karnizinio dalis. Dydis 21x14 cm, plokštumos storis 1,3 cm. Volelio plotis 3 cm, dekoruotas sukta juosta. Plokštumos plotis 8 cm, dekoruotas vijoklio augalo šakelėmis. Apatinio rėmelio plotis 1 cm, viršutinio 2 cm. Dengtas balta, geltona ir žalia glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.6, nuotr.40).

282-286. Koklių karnizinių fragmentai. Dydis: 10x10,5; 8x6; 7x6; 8,5x5,5; 7,5x4,5 cm, storis 1-1,7 cm. Volelis dekoruotas sukta juosta su spurgeliais, plotis apie 6 cm, plokštuma rombais su spurgeliais. Viršutinio rėmelio plotis 1,3 cm. Viduje neryškus audinio atspaudas. Lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.6).

287-289. Tokių pačių koklių glazūruotų žaliai fragmentai. Dydis: 8x7,5; 6,5x5,5; 6,5x5,5 cm, storis 1,2-1,6 cm. Viduje neryškus audinio atspaudas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.6).

290. Koklio karnizinio fragmentas. Dydis 7x4 cm, storis 1 cm. Dekoruoatas „architektūriniais“ motyvais, neglazūruotas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

291-292. Koklio karūnelės dalis ir fragmentas. Dydis: 17,5x13; 13,5x4 cm, storis 1,2-1,5 cm. Dekoruoatas moters figūra tarp architektūrinių kolonėlių, ažūrinis. Dengtas baltu engobu, žalia glazūra. Lipdytas, viduje neryškus audinio atspaudas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.7, nuotr.41).

293. Koklio karūnelės fragmentas. Dydis 4x5 cm, storis 1,1 cm. Dekoruoatas trikampaiais. Rėmelio plotis 1,5 cm. Neglazūruotas, lipdytas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.8).

294-295. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 8x3; 5x5 cm, storis 0,6-0,5 cm. Pakraštėlis prispaustas, silpnai išreikštas. Lipdyti apžiedžiant, molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkę.

296-301. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 5x3; 7,5x4; 3,5x3,5; 8x4,5; 7x5; 6x3,5 cm, storis 0,6-0,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdyti apžiedžiant, molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkę.

302-303. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 5,5x4,5; 8,5x4,5 cm, storis 0,5-0,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdyti apžiedžiant, molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkę.

304. Puodo tradicinės keramikos dugno su sienelėmis dalis. Dugno skersmuo apie 14 cm, sienelių aukštis 6 cm, storis 0,6 ir 0,9 cm. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje smulkiai grūsto granito priemaiša, degtas oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.

305-306. Puodų pakraštelių šukės. Dydis: 13x4; 7x6 cm, storis 0,6 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę ir prispaustas. Kaklelio aukštis 1,5 ir 2 cm. Išorė dekoruota žiedimo rievėmis. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

307-309. Puodynų atlenktu į išorę pakrašteliu šukės. Dydis: 7,5x6; 7x4,5; 3,5x3,5, storis 0,6-0,7 cm. Inv.308 viduje profiliavimas danteliui. Kaklelio aukštis 1-2 cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

310-311. Puodynų stačiu į išorę profiliuotu pakrašteliu šukės. Dydis: 6x5,5; 7x4,5 cm, storis 0,5-0,6 cm. Viduje ryškus profiliavimas dangteliui, peteliai išorėje dekoruoti žiedimo rievėmis. Kaklelio aukštis 1cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

312-313. Puodynų stačiu į išorę profiliuotu pakrašteliu su aša šukės. Dydis 9x5,5; 8,5x6,5 cm, storis 0,5 cm. Ašos plotis 1,9-2,5 cm, profiliuota. Viduje profiliavimas dangteliui, peteliai išorėje dekoruoti žiedimo rievėmis. Kaklelio aukštis 1,5 cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

314-315. Puodynų stačiu į išorę profiliuotu pakrašteliu šukės. Dydis 6x3,5; 5,5x3,5 cm, storis 0,4 cm. Viduje profiliavimas dangteliui. Kaklelio aukštis 2-2,3 cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

316. Puodynės dugnas. Skersmuo 8,5-9 cm, storis 1,3 cm. Išorėje pjovimo žymės. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

317. Puodo dangtelio dalis su rankena. Skersmuo~13 cm, storis 0,9 cm, rankenos aukštis 2,5 cm, skersmuo 4,5 cm. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

318-319. Puodų dangtelių šukės. Dydis: 10x6; 5x3,5 cm, storis 0,7-0,8 cm. Briauna užapvalinta. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

320. Dubens (?) pakraštėlio šukė. Dydis 7,5x3 cm, storis 0,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota, viduje šlifavimas kaulu. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

321-322. Puodų pakraštelių šukės. Dydis: 5,5x4,5; 8,3x4,3 cm, sienelių storis 0,3 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę ir prispaustas. Kaklelio aukštis 2 cm. Peteliai išorėje dekoruoti žiedimo rievėmis. Žiesti, molio masė balta, degti oksidaciniėje aplinkoje.

323. Puodo dugno dalis. Dydis 7,5x3,5 cm, storis 0,5 cm. Žiestas, molio masė balta, degtas oksidacinėje aplinkoje.
- 324-331. Puodynų pakraštėlių šukės. Dydis: 9x3; 9x4; 6x3,5; 7,5x4,5; 6,5x5; 5x4; 4x3; 6x6 cm, storis 0,4-0,7 cm. Pakraštėlis vertikalus, įvairiai profiliuotas, viduje profiliavimas dangteliui, žaliai glazūruotas. Inv.324 su profiliuotos ašos liekana. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
332. Puodo dugnas. Skersmuo 12,5 cm, storis 0,9 cm. Žiestas, išorė užtrinta. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 333-338. Puodų dangtelių fragmentai su rankenomis. Skersmuo 5,5; 4,5; 3; 4,5; 4,3; 2,7 cm, aukštis 3-4 cm. Inv.334 dangtelio skersmuo 11,5 cm, rankenoje skylė 1,1 cm, aukštis 3,5 cm, viduje profiliavimas sandariam puodo uždengimui. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 339-342. Dubenų pakraštėlių fragmentai. Dydis 14x5,5; 15x4; 7x3; 4x3 cm, storis 0,6-1,5 cm. Inv.339 profiliuotas į išorę, kiti išstorinti. Viduje dekoruoti bangelių eilių ornamentu, dengti geltona, inv.339 žalia glazūra. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 343-344. Lėkščių pakraštėlių šukės. Dydis 8x3,5; 8x5, storis 0,7 cm. Pakraštėlis profiliuotas, vidus neglazūruotas. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
345. Ašočio snapelio dalis (?). Ilgis 7 cm, skersmuo 3,2-2 cm, skylės skersmuo 2-0,9 cm. Žiestas, aptekėjęs geltona glazūra, aprūkęs. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
346. Lovio kepimo fragmentai (?). Dydis 9x9; 7x3,5 cm, storis 0,8 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, puoštas pirštų atspaudais. Žiestas cilindras, vėliau perpjautas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
347. Indelio trikojo rankena. Ilgis 9 cm, skersmuo 3,2-2,9 cm, skylės skersmuo 1,4-1,9 cm. Žiesta, profiliuota, išorėje dekoruota rievėmis, aptekėjus geltona glazūra. Molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, išorėje aprūkusi.
348. Keptuvės rankenos dalis. Ilgis 10 cm, skersmuo 5,4-4 cm, skylės skersmuo 2,3 cm. Vidus žaliai glazūruotas. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
349. Lovio kepimo dalis. Dydis 14x9 cm, storis 1,2 cm. Vidus žaliai glazūruotas. Žiestas – lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rudai pilkos spalvos.

350. Indo pakraštėlis. Dydis 12x4 cm, storis 0,5 cm. Pakraštėlis vertikalus, briauna užapvalinta. Viduje ir išorėje dengtas žalia glazūra. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

351. Indo pakraštėlis ir sienelių šukės. Gal būt indo rėčio viršutinė dalis (?). Dydis 17x7,5; 8x4; 6x4,5; 7x7; 7x4; 5x4,5; 5,5x3,5 cm, storis 1-0,5 cm. Pakraštėlis vertikalus, briauna užapvalinta, kaklelio aukštis 6 cm. Peteliai dekoruoti žiedimo rievėmis. Išorėje dengtas žalia perdegusia ir raudonumą glazūra, viduje glazūra aptekėjusi. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (nuotr.42).

352. Indo – rėčio sienelių fragmentai ir šukės. Dydis 17x13; 13x6; 11,5x9; 9x9; 8,5x4,5; 11x5; 9x6; 9x6,5; 7x3,5; 5x4; 4x3,5; 3,5x2,5; 8x7,5 cm, storis nuo 0,4- iki 1,5 cm. Sienelėse skylės 0,5-0,6 cm skersmens. Išorėje ir viduje dengtas žalia glazūra, vėliau perdegusi ir suputojusi. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, tamsiai rausvos spalvos (nuotr.42).

353. Bokalo dalis. Siaurėjančio į viršų cilindro formos. Aukštis 14,5 cm, dugno skersmuo 9,8 cm, angos skersmuo apie 5,5 cm. Dekorotas Adomo ir Ievos skulptūromis abipus gyvybės medžio, kurio kamieną apraizgęs žaltys, greta ožiukai. Viršus ir apačia puošti profiliuotomis juostomis, ąsos plotis 3 cm, neišlikusi. Dugno išorėje pjovimo žymės. Dengtas žalia (?) glazūra, perdegusi į pilką. Žiestas, akmens masė (pieš. 13,14, nuotr.43, 44).

354. Taurelės stiklinės kojelės dalis. Dydis 4x4 cm, storis 0,3 cm, aukštis 2,5 cm. Viduje įlinkimas. Stiklas tamsiai pilkas, nepatinuotas.

355. Plaktukas geležinis įtveriamas. Ilgis 13 cm, rankenos ilgis 11 cm, storis 1,1x1,3-0,9x0,8 cm. Galvutės storis 1,4x1,7 cm, ilgis 8 cm. Vienas galas skeltas, dalis jo nulūžusi. Geležis aprūdijusi (nuotr.48).

Pjūvis Nr.12

Sluoksnis Nr.2

356-357. Koklio puodyninio dalis ir fragmentas. Aukštis 11,3 cm, angos dydis 12x12 cm (?), dugno skersmuo 9 cm (?). Fragmento dydis 12x8x8,5 cm. Sienelių storis 0,7 cm. Pakraštėlis profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis 1,5 cm. Lipdytas žiestas. Išorėje ryškios žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, vėliau perdegęs, pilkos spalvos.

358-360. Koklių puodyninių pakraštėlių šukės. Dydis: 7x6x8; 13x8; 13x9 cm, storis 0,7-1 cm. Pakraštėlis profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis 1,2-1,7 cm. Lipdytas žiestas. Išorėje žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, vidus aprūkęs.

361-363. Koklių puodyninių pakraščių šukės. Dydis: 11x9; 9,5x6,5; 8,5x5 cm, storis 0,6-0,8 cm. Pakraštelis profiliuotas, nesmarkiai nuolaidus į vidų, plotis 1,1-1,4 cm. Lipdyti žiesti. Išorėje žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

364-365. Koklių puodyninių priedugnių su dugno dalimi fragmentai. Skersmuo 9-9,5 cm, storis 0,9-1 cm. Inv.364 viduje dekoruotas iškiliumi apskritimu. Lipdyti žiesti. Dugnas išorėje glaistytas. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, pilkai rusvos spalvos.

366-367. Koklių puodyninių dugnų fragmentai. Dydis 5x3; 6x3 cm, storis 0,2-0,4 cm. Viduje dekoruoti daugialape rozete. Inv.367 žaliai glazūruotas. Lipdyti žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, inv.366 aprūkęs.

368. Koklio plokštinio fragmentas Dydis 7x7cm, storis 1cm. Plokštė lygi, be rėmelio, žaliai glazūruota. Lipdytas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, vėliau perdegęs, aprūkęs.

369-371. Puodų tradicinės keramikos pakraščių šukės. Dydis 7x6; 5x4; 5,5x3 cm, storis 0,5-0,7 cm. Pakraštelis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdyti – žiesti. Molio masėje grūsto granito priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkę.

372. Puodo tradicinės keramikos pakraštelio šukė. Dydis 9x5, storis 0,6 cm. Pakraštelis vertikalus, briauna profiliuota, kaklelio aukštis 3 cm. Lipdytas – žiestas. Molio masėje grūsto granito priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkęs.

373-375. Puodų stačiu išstorintu pakraščiu šukės. Dydis 6,5x6; 5,5x4,5; 8x3,5 cm, storis 0,4-0,5 cm. Kaklelio aukštis 2 cm. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

376-378. Puodų stačiu išstorintu profiliuotu pakraščiu šukės. Dydis: 7,5x2,5; 4,5x2,5; 4x3 cm. Viduje profiliavimas dangteliui. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

379. Puodo dugno dalis. Skersmuo 8,5 cm, storis 1 cm, išorėje pjovimo žymės. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

380-385. Puodyninių pakraščių šukės. Dydis: 8,5x4; 7,5x5; 7x2,5; 6x5,5; 6x2,5; 6,5x3. Pakrašteliai vertikalūs ar nedaug atlenkti į išorę, profiliuoti į išorę ir viduje. Pakraštelis viduje dengtas geltona ar žalia glazūra. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

386. Indelio trikojo (?) pakraštėlio šukė. Dydis 6,5x5, storis 0,7 cm. Pakraštėlis vertikalus, profiliuotas, viduje rudai glazūruotas. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkęs.

387-388. Indelių dugnai. Skersmuo 5,5; 4 cm. Viduje žaliai glazūruoti. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

389. Indelio – tiglio (?) dugnas. Skersmuo 4,3 cm. Viduje metalo (?) liekanos. Šamotinis molis, gelsvai pilkos spalvos.

390. Pasvaro tinklo dalis. Skersmuo 9,5 cm, skylės skersmuo 2,4 cm, storis 2,3 cm. Lipdytas, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

391. Rankenėlės dalis. Ilgis 7,3 cm, skersmuo 0,9 cm. Stalo įrankio dalis. Drožta iš kaulo (nuotr.47).

Pjūvis Nr.12

Sluoksnis Nr.3

392-397. Koklių puodyninių pakraštėlių šukės. Dydis: 5x3; 8x6; 10x5,5; 7,5x3,5; 7x5; 7,5x5 cm, storis 0,5-0,6 cm. Pakraštėlis silpnai profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis nuo 1 iki 1,6 cm. Išorėje neryškios žiedimo rievės. Lipdyti žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

398-401. Koklių puodyninių pakraštėlių šukės. Dydis: 7x2,5; 8x4,5; 7,5x7; 5x5 cm, storis 0,6-0,7 cm. Pakraštėlis silpnai profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis nuo 1,3 iki 1,9 cm, aptekėje žalia glazūra. Išorėje neryškios žiedimo rievės. Lipdyti žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

402. Koklio puodyninio priedugnio ir dugno dalis. Dugno skersmuo 9,5, sienelių aukštis 5,5, storis 0,6 cm. Dugnas viduje puoštas daugialape rozete, išorėje atspaudai nuo žiedžiamo rato. Lipdytas žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

403. Koklio puodyninio dugno dalis. Skersmuo 8 cm, storis 0,9-1,5 cm. Viduje neryškus įdubimas, išorėje pjovimo žymės. Lipdytas žiestas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

404-405. Koklių plokštinių fragmentai. Dydis: 7x3,5; 3,5x3,5x4 cm, storis 0,6 cm. Inv.405 kampinis. Dekoruoti 4 dalių įgilintu „kesonu“. Rėmelio plotis 1 cm, dengti baltu engobu ir žalia glazūra. Lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

406-415. Koklių plokštinių fragmentai. Dydis: 9x6; 12x6; 6,5x6,5; 8x6,5; 9x5; 10x9; 10x7; 8x4; 7x7,5; 8x5 cm, plokštės storis 0,8-1,1 cm. Plokštė lygi nesmarkiai įgilinta, rėmelio plotis

0,8-1,1 cm, žaliai glazūruota. Lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.9).

416-417. Koklio plokštinio fragmentai. Dydis: 16x9; 7,5x7 cm, plokštės storis 1,1 cm. Dekoruota „maskaronu“ – augalų ornamentu, sudarančiu žmogaus veidą. Rėmelio plotis 3 cm, dekoruotas augalais, viduje dvigubas rėmelis. Neglazūruotas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.10).

418. Koklio plokštinio fragmentas. Dydis: 11,5x8,5 cm, plokštės storis 0,5 cm. Dekoruota „maureskos“ ornamentu, dengta balta ir mėlyna glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.10).

419, 421. Koklių plokštinių karnizinių fragmentai. Dekoruoti stilizuotu augaliniu ornamentu, žaliai glazūruoti. Lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

420. Koklio plokštinio karnizinio dalis. Ilgis 19,5 cm, likęs aukštis 4,5-7,5 cm. Rėmelio plotis 1 cm, volelio plotis 3,5 cm. Plokštuma dekoruota stilizuotais augalais. Dengtas baltu engobu, žaliai glazūruotas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.11).

422. Koklio plokštinio fragmentas. Dydis 5x6 cm, plokštės storis 0,4 cm. Dekoruotas greičiausiai augaliniu ornamentu, dengtas baltu engobu, žaliai glazūruotas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.12).

423-425. Dubenėlio barzdai skusti dalis ir šukės. Dugno skersmuo 11 cm, aukštis 7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, plotis 2 cm. Išorėje po juo pirštu darytos duobutės. Vidus glazūruotas žaliai. Žiestas, išorėje neryškios žiedimo rievės. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.15).

Pjūvis Nr.12

Sluoksnis Nr.1

426. Koklio puodyninio dalis. Skersmuo 7,6 cm, sienelių storis 0,9 cm. Viduje dekoruotas iškiliumi apskritimu. Lipdytas žiestas, molio masėje stambaus smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

427-433. Puodų pakraštėlių šukės. Dydis: 10,5x5; 9,5x4; 7x5,5; 6x4; 5,5x4,5; 5,5x4,5; 8,5x3,5 cm, storis 0,5-0,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, išstorintas „lapo“ formos. Kaklelio aukštis 2-2,5 cm. Žiesti – lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

434-437. Puodynų pakraščių šukės. Dydis: 7,5x6; 7x7; 7x3,5; 7x4,5 cm. Pakraštelis atlenktas į išorę, išstorintas „lapo“ formos, inv.436 viduje profiliavimas dangteliui. Inv. 434 su profiliuota aša, plotis 2,5, storis 1,1 cm. Žiesti – lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

438-439. Puodų dugnų fragmentai. Inv.438 skersmuo 8, išorėje pjovimo žymės. Inv.439 dydis 7,5x4, storis 0,7-0,9 cm. Žiesti – lipdyti, molio masėje smėlio priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

440. Dangtelio puodo dalis. Dydis 6x5,5 cm, storis 0,6 cm. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

441-443. Dubenų pakraščių šukės. Dydis: 6,5x5,5; 6x6; 7x6,5 cm, storis 0,6-0,9 cm. Pakraštelis atlenktas į išorę, inv.443 išstorintas. Išorėje žiedimo rievės. Lipdyti – žiesti. Molio masėje smėlio ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degti redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

443A. Dubens pakraščio fragmentas. Dydis 14x7, storis 0,5. Pakraštelis atverstas į išorę, prispaustas, dekoruotas pirštais įspaustomis bangelėmis. Išorėje dekoruotas horizontaliomis žiedimo rievėmis. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

444. Dubens sienelių šukė. Dydis 8x8; storis 1,2 cm. Išorėje puoštas žiedimo rievėmis. Lipdytas – žiestas. Molio masėje smėlio ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

445-447. Puodo pakraščio ir sienelių dalis ir fragmentai. Angos skersmuo 13 cm, sienelių storis 0,6 cm. Pakraštelis atlenktas į išorę, išstorintas „lapo“ formos, kaklelio aukštis 2,5 cm. Peteliai išorėje dekoruoti horizontaliomis žiedimo rievėmis, rudu engobu. Žiestas, balta molio masė, gelsvai baltos spalvos.

448-449. Puodo pakraščių šukės. Dydis: 8,5x4,5; 7,5x4,5 cm, storis 0,6 cm. Pakraštelis atlenktas į išorę, išstorintas „lapo“ formos, viduje užkarpa, viduje puoštas rudo engobo bangelėmis. Žiestas, balta molio masė, gelsvai baltos spalvos.

450-452. Puodų pakraščių šukės. Dydis: 6x4; 4x3; 8x4 cm, storis 0,4 cm. Pakraštelis atlenktas į išorę, išstorintas „lapo“ formos, briauna profiliuota. Žiesti, balta molio masė, gelsvai baltos spalvos.

453. Puodynės stačiu profiliuotu pakraščiu šukė. Dydis 5x4 cm, storis 0,3 cm. Peteliai išorėje puošti horizontaliomis žiedimo rievėmis, kaklelio aukštis 1,5 cm. Žiesta, balta molio masė, gelsvai baltos spalvos.

454. Puodo dugno dalis. Dydis 9,5x6, storis 1,3-0,8 cm. Išorė glaistyta. Žiestas, balta molio masė, gelsvai baltos spalvos.
- 455-456. Puodų pakraštėlių šukės. Angos skersmuo 12 cm, sienelių storis 0,4 cm. Fragmento dydis 8,5x6,5 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, išstorintas. Kaklelio aukštis 2,5 cm. Peteliai išorėje dekoruoti žiedimo rievėmis. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 457-459. Puodynės dugnas ir šukės. Skersmuo: 7; 6,5; 5,5 cm, storis 1; 0,3; 0,4 cm. Vidus dengtas samanine, ruda ir žalia glazūra. Inv.459 išorėje pjovimo žymės. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 460-461. Dangtelių puodų rankenėlės. Skersmuo 3,7-3,5 cm, aukštis 2-3 cm. Žiestos – lipdytos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
462. Indelis miniatiūrinis. Aukštis 5 cm, dugno skersmuo 2,5 cm, angos skersmuo 2,1 cm, skersmuo petelių srityje 4 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, vidus žaliai glazūruotas. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (nuotr.45).
463. Dubens dugno dalis. Skersmuo apie 16 cm, storis 1,1-1,3 cm. Vidus rudai glazūruotas, išorė glaistyta. Žiestas, molio masėje smėlio ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
464. Indo neaiškios paskirties sienelių šukė. Dydis 6x7, storis 1,1 cm. Skylės skersmuo 2,3 cm. Išorė dengta perdegusia žalia glazūra. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
465. Lėkštės – rėčio dugno šukė. Dydis 9x6 cm, storis 1,2 cm. Dugne keturkampės 2 mm skersmens skylutės. Vidus šlifluotas, pilkos spalvos. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
466. Indelio trikojo – keptuvės (?) kojelė. Ilgis 5,5 cm, skersmuo 2,1-4,3 cm. Vidus rudai glazūruotas. Lipdyta – žiesta. Molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
467. Rankena keptuvės (?). Ilgis 4,5 cm, skersmuo 3,4 cm, vidaus 2,6 cm. Išorėje perdegusi žalsva glazūra. Lipdyta. Molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

Pjūvis Nr.12

Sluoksnis Nr.4

468. Puodo tradicinės keramikos pakraštėlio šukė. Dydis 5x4,5, storis 0,6 cm. Pakraštėlis neišreikštas, briauna suapvalinta. Lipdytas žiestas, molio masėje smėlio ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 469-475. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 5,5x5; 6x4,5; 5,5x3,5; 5x5; 4x2; 4,5x4,5; 6x5,5 cm, storis 0,6-1 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdyti žiesti, molio masėje smėlio ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkę.
476. Puodo pakraštėlio šukė. Dydis 8x4; storis 0,8 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna suapvalinta. Lipdytas žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos, šlifluotas, dėl naudojimo smarkiai nusitrynęs.
477. Puodo pakraštėlio šukė. Dydis 5x5, storis 0,6 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota, kaklelio aukštis 3,3 cm. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.
- 478-483. Puodų pakraštėlių šukės. Dydis: 8x2; 12x4; 10x4; 7x3; 6x2,5; 9,5x4, storis 0,4-0,5 cm. pakraštėlis atlenktas į išorę, išstorintas „lapo“ formos, inv.482-483 profiliuoti. Neglazūruoti. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 484-491. Puodynų pakraštėlių šukės. Dydis: 5,5x4; 8x3; 7x4; 7x3,5; 6x3,5; 7x5; 5x3; 6,5x3, storis 0,3-0,5 cm. Pakraštėlis beveik vertikalus, profiliuotas į išorę, briauna suapvalinta, viduje dengti žalsva arba žalia glazūra. Inv.491 su ašos liekana, plotis 2,5 cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje truputi aprūkę.
492. Puodynės pakraštėlio šukė. Dydis 7,5x2 cm, storis 0,4 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, profiliuotas, po juo priklijuota banguota juostelė, peteliai dekoruoti žiedimo rievėmis. Vidus dengtas žalia glazūra. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 493-498. Puodynų pakraštėlių šukės. Dydis: 6x3,5; 9x8; 6,5x3; 3,5x3,5; 4x3; 8x3,5 cm, storis 0,5-0,6 cm. Pakraštėlis nesmarkiai atlenktas į išorę, profiliuotas, viduje geltonai ir rudai glazūruotos. Inv.494 su profiliuota aša. Ilgis 10 cm, plotis 1,8 cm. Inv.498 kaklelio aukštis 1,8 cm, dekoruotas 3 eilėmis rivių, viduje ir išorėje geltonai glazūruota. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

499. Dangtelio puodo fragmentas. Dydis 10,5x4 cm, storis 0,4 cm. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 500-504. Dangtelių puodų rankenos. Skersmuo: 2,7; 4,3; 3,6; 4,8; 4,5 cm, aukštis 2,5-3 cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
505. Keptuvės trikojės dalis. Dydis 13x7, kojelės aukštis 4,5 cm, skersmuo 3-1,4 cm. Vidus žaliai glazūruotas. Žiesta lipdyta. Molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
506. Keptuvės trikojės kojelė. Aukštis 6 cm, skersmuo 3,9-2,2 cm. Lipdyta. Molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 507-508. Lovio kepimo fragmentai. Dydis 8,5x6; 7x8 cm, storis 1,1-1 cm. Inv. 507 su profiliuota aša, ilgis 11 cm, plotis 2,1 cm. Vidus žaliai glazūruotas. Žiestas lipdytas. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkęs.
- 509-511. Lėkščių šukės. Dydis 4,5x6; 4,5x5; 4x3,5 cm, storis 0,4-0,8 cm. Profiliuotos, vidus žaliai glazūruotas, inv.511 su skylute pakabinimui. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
512. Dubens pakraštėlio šukė. Dydis 10,5x8, sienelių storis 0,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, profiliuotas. Viduje žalsvai glazūruotas. Išorėje dekoruotas įrėžtomis bangelėmis, horizontaliomis rievėmis. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 513-515. Dubenų pakraštėlių šukės. Dydis: 12,5x3,5; 9x3; 7x6, sienelių storis 0,7 cm. Pakraštėlis išstorintas, briauna užapvalinta plotis 3 cm, inv.515 atlenktas į išorę, profiliuotas, žaliai glazūruotas. Kiti viduje dengti geltona glazūra. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
516. Dubens sienelių ir dugno dalis. Dugno skersmuo 23 cm, aukštis 15. 5 cm, sienelių storis 0,8 cm, dugno storis 0,9 cm. Pakraštėlio plotis 2,5 cm, atlenktas į išorę, profiliuotas. Viduje dekoruotas įrėžtomis bangelėmis, žaliai glazūruotas. Sienelės išorėje dekoruotos horizontaliomis žiedimo rievėmis. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
517. Dubens priedugnio dalis. Dydis 14x10 cm, storis 0,7-1,2 cm. Viduje aptekėjęs žaliai glazūra. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 518-519. Puodinių pakraštėlių šukės. Dydis: 5,5x3; 3,5x4 cm, storis 0,4 cm. Pakraštėlis vertikalus, profiliuotas. Viduje dengtas žalsva glazūra, inv.519 išorėje geltona. Žiestos, balta molio masė, degtos oksidacinėje aplinkoje, baltos spalvos.

520-521. Puodinių pakraštėlių šukės. Dydis: 5x4; 4x3,5, storis 0,4-0,5 cm. Pakraštėlis vertikalus, briauna užapvalinta. Išorėje dengtos geltona glazūra, viduje žalia. Žiestos, balta molio masė, degtos oksidacinėje aplinkoje, baltos spalvos.

522-523. Puodinių sienelių šukės. Dydis: 5x4; 4,5x4 cm, storis 0,4 cm. Inv. 522 peteliai puošti tinklelio ir horizontalių linijų ornamentu, geltonai glazūruotos, viduje žaliai. Žiestos, balta molio masė, degtos oksidacinėje aplinkoje, baltos spalvos.

524. Puodynės ąsos dalis. Dydis 5,5x3,5, storis 1 cm. Dekoruoja įrežtomis išilginėmis juostomis, geltonai glazūruota. Lipdyta, balta molio masė, degta oksidacinėje aplinkoje, baltos spalvos.

525. Šukų kaulinių dalis – rankena. Ilgis 8,5 cm, plotis 2,3 cm, storis 0,4 cm. Dantukai nusidėvėję, išlūžę (nuotr.47).

526. Neaiškus dirbinys – juostelė vario lydinio. Ilgis 13,5, plotis 2 cm, storis 0,2 cm.

527. Rago elnio dalis su pjaustymo žymėmis. Storis 3-3,5 cm, ilgis 9-6-8 cm (nuotr.47).

528. Karnizo profiliuoto kampas. Forma pusiau cilindro, skersmuo 10,5, aukštis 8,5 cm.

529-533. Plytelių glazūruotų keramikinių fragmentai. Dydis: 12,5x7,5; 9,5x6; 10,5x6; 13,3x12; 10x4,5 cm, storis 2,3; 2,4; 3 cm. Dengtos žalsva glazūra (inv.529-531); 532-533 ruda.

534. Peiliuko (?) rankenos liekanos. Ilgis 9,5 cm, storis nuo 1,1 iki 1,5 cm. Prie geležtės kniede prikaltos medinės kriaunos (nuotr.48).

535. Įrankio neaiškios paskirties liekanos. Ilgis 16,5 cm, storis 0,5-1,3 cm. Geležis, surūdijusi.

536-539. Vinių geležinių liekanos. Ilgis: 8,5; 12; 11; 9,5 cm, storis 0,4-0,9 cm. Galvutės skersmuo 0,9-2,5 cm.

Pjūvis Nr.12

Sluoksnis Nr.5

540-542. Koklių puodyninių pakraštėlių šukės. Dydis: 8,5x8; 9x4; 7x5,5 cm, storis 0,6-0,7 cm. Pakraštėlis profiliuotas, nuolaidus į vidų, plotis 1,5 cm. Inv. 542 horizontalus, plotis 1,3 cm. Koklio vidus žaliai glazūruotas, išorė apibėgusi. Lipdyti žiesti. Molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

543. Koklio puodyninio dugno ir sienelių dalis. Dugno skersmuo 9 cm, sienelių aukštis 4 cm, storis 0,9 cm, dugno storis 1 cm. Viduje neryškus apskritimas. Molio masėje smėlio su žvyru priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

544. Koklio lovinio (?) fragmentas. Dydis 9x4 cm, storis 1,1 cm. Fragmente augalinis motyvas, žaliai glazūruotas, vidinėje pusėje audinio atspaudas. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

545. Koklio plokštinio fragmentas. Dydis 5x4 cm, storis 0,8 cm. Dekoruotas „maureskos“ ornamentu, dengtas baltu engobu, žalia glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
546. Koklio karnizinio fragmentas. Dydis 6,5x5,5 cm, storis 0,9 cm. Dekoruotas stilizuotais jūros arkliukais, dengtas baltu engobu, žalia glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.8).
547. Koklio karnizinio fragmentas. Dydis 6x4, storis 2,6 cm. Volelis dekoruotas sukta juosta, dengtas balta, žalia ir geltona glazūra. Lipdytas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.
548. Puodo tradicinės keramikos viršutinė dalis. Pakraštėlis neišreikštas, briauna profiliuota. Angos skersmuo 19 cm, sienelių aukštis 6-12 cm, storis 0,7 cm. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje stambaus smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje ir viduje aprūkęs.
- 549-552. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 5,5x8; 7x5,5; 6x6; 7x5, storis 0,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdyti apžiedžiant, molio masėje stambaus smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje ir viduje aprūkę.
- 553-554. Puodų tradicinės keramikos pakraštėlių šukės. Dydis: 8x4,5; 7x6, storis 0,8-0,9 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdyti apžiedžiant, molio masėje stambaus smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje ir viduje aprūkę.
555. Puodo tradicinės keramikos pakraštėlio šukė. Dydis 5,5x5,5 cm, storis 0,6 cm, kaklelio aukštis 2 cm, dekoruotas įrėžtos bangelės ornamentu. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje stambaus smėlio priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, viduje aprūkęs.
- 556-557. Puodo tradicinės keramikos pakraštėlio šukės. Dydis: 14x8; 8x7,5 cm, storis 0,9-1 cm. Pakraštėlis vertikalus, briauna išplatinta, profiliuota, kaklelio aukštis 2 cm. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje stambaus smėlio priemaiša ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkęs.
- 558-560. Puodo tradicinės keramikos sienelių šukės. Dydis: 10x8; 13x7,5; 12x4, storis 1-1,4 cm. Lipdytas apžiedžiant, molio masėje stambaus smėlio priemaiša ir smulkiai grūsto akmens priemaiša, degtas oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, viduje ir išorėje aprūkęs.

561. Puodo stačiu išstorintu „lapo“ formos pakraštėliu šukė. Dydis 6x3,5, storis 0,7 cm. Lipdytas apžiedžiant. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

562. Puodo stačiu profiliuotu pakraštėliu šukė. Dydis 9x3, storis 0,7 cm. Briauna suapvalinta, viduje profiliavimas dangteliui. Lipdytas apžiedžiant. Molio masėje smėlio priemaiša, degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

563. Puodynės stačiu pakraštėliu šukė. Dydis 7x6 cm, storis 0,3 cm. Briauna suapvalinta, peteliai išorėje dekoruoti horizontaliomis žiedimo rievėmis. Žiesta, masėje smėlio priemaiša, degta redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

564. Puodynės pakraštėlio šukė. Dydis 7x4, storis 0,8 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, briauna profiliuota, pilvelis dekoruotas žiedimo rievėmis, viduje ir išorėje šlifuoti kaulu. Žiesta, masėje smėlio priemaiša, degta redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos.

565-573. Puodinių pakraštėlių šukės. Dydis: 8x4,5; 10x3,5; 9,5x5,5; 7,5x3,5; 6,5x2,5; 6x3,5; 5,5x3,5; 5x4; 7x6; storis 0,4-0,5 cm. Pakraštėliai atlenkti į išorę, profiliuoti, viduje profiliavimas dangteliui. Inv. 565 neglazūruotas, kiti viduje dengti žalia glazūra. Peteliai išorėje dekoruoti horizontaliomis žiedimo rievėmis. Briauna suapvalinta. Inv.573 su profiliuota aša. Ilgis 7 cm, plotis 1,8 cm. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, kai kurios išorėje aprūkę.

574-578. Puodinių pakraštėlių šukės. Dydis: 8,5x5; 7x3,5; 5,5x3; 5,5x2,5; 7x6; storis 0,4-0,5 cm. Pakraštėliai atlenkti į išorę, profiliuoti, viduje profiliavimas dangteliui. Inv.574 ir 578 aukštu kakleliu 1,5 ir 2 cm. Briauna suapvalinta. Viduje dengtos ruda glazūra. Žiestos, molio masėje smėlio priemaiša, degtos oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos, kai kurios išorėje aprūkę.

579. Puodynės pakraštėlio šukė. Dydis 5x3, storis 0,4 cm. Pakraštėlis status, išstorintas „lapo“ formos. Peteliai išorėje dekoruoti rudo engobo juosta. Žiesta, balta molio masė.

580. Puodynės dugno dalis. Skersmuo 10,3 cm, storis 0,9 cm. Vidus dengtas žalsva glazūra. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

581-582. Dubenų pakraštėlių šukės. Dydis: 9x7; 7,5x7,5 cm, storis 0,7-0,5 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, plotis 3,5-3 cm, viduje puoštas neryškiomis bangelėmis, žaliai glazūruotas. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, degti oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

583. Lėkštės pakraštėlio šukė. Dydis 9x6,5 cm, storis 0,6 cm. Pakraštėlis profiliuotas. Viduje glazūruota žalia glazūra. Žiesta, molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos.

584. Lėkštės porcelianinės (?) dugno šukė. Dydis 8x3, storis 0,5 cm. Viduje dekoruota melsvais poglazūriniais dažais, bespalve glazūra. Žiesta.
- 585-586. Dangtelių puodų fragmentai. Dydis: 7,5x6; 7x6,5, storis 0,8; 0,7 cm. Žiesti, molio masėje smėlio priemaiša, inv.585 degtas redukciniėje aplinkoje, pilkos spalvos, kitas oksidaciniėje – rusvos spalvos, viduje aprūkęs pilkas.
587. Dangtelio puodo rankenėlė. Skersmuo 3,5 cm, aukštis 2,5 cm. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.
588. Keptuvės trikojės kojelė. Ilgis 3,5 cm, skersmuo 1,1-2,7 cm. Lipdyta. Keptuvės vidus žalsvai glazūruotas. Molio masėje smėlio priemaiša, degta oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos, išorėje aprūkusi pilkai.
589. Bokalo pakraštėlio šukė. Dydis 9x5,5 cm, storis 0,7 cm. Pakraštėlis neišreikštas, užrėžtas, briauna suapvalinta. Viduje ir išorėje dengtas šviesiai žalia glazūra. Aša neišlikusi. Žiestas, molio masėje smėlio priemaiša, degtas oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.
590. Bokalo rankenėlė. Ilgis 9 cm, storis 1,2 cm, plotis 1,5 cm. Dengta baltu, žydru ir rudu engobu, bespalve glazūra. Lipdyta, degta oksidaciniėje aplinkoje, rusvos spalvos.
- 591-592. Puodynų pakraštėlių šukės. Dydis: 5,5x3; 3x2,5 cm, storis 0,4-0,5 cm. Pakraštėliai statūs, profiliuoti, briauna užapvalinta. Išorėje dengtas ruda glazūra (inv.591), abu viduje glazūruoti žaliai. Žiestos, molio masė balta.
- 593-594. Puodynų stačiu pakraštėliu šukės. Dydis: 5x4; 5x3,5, storis 0,3-0,4 cm. Pakraštėliai statūs, briauna užapvalinta. Išorėje dekoruotos horizontaliomis linijomis ir įrėžtomis bangelėmis., inv.593 dengtas ruda, 594 geltona glazūra. Žiestos, molio masė balta.
595. Puodynės sienelių šukė. Dydis 4,5x4 cm, storis 0,3 cm. Išorėje dekoruotos horizontaliomis linijomis ir tinkleliu. Žiestos, molio masė balta.
596. Puodynės dugno ir sienelių fragmentas. Skersmuo 9,5 cm, storis 0,3 cm. Viduje dengta geltona glazūra, išorėje apibėgus. Žiesta, molio masė balta.
597. Ašotėlio viršutinės dalies dalis ir sienelių šukės. Dydis: 8x6; 7x4; 5x5; 6x3,5; 4x4; 4x1,5; 4x2,5, storis 0,4-0,5 cm. Išorėje dekoruotas augalų žiedais su lapeliais ir koncentriškais apskritimais. Dengtas geltona ir bespalve glazūra. Žiestas, akmens masė.
598. Ašotėlio sienelių šukė. Dydis 6x4,5, storis 0,5 cm. Išorėje dengtas rusva glazūra. Žiestas, akmens masė.
599. Bokalo pakraštėlio šukė. Dydis 3,5x3, storis 0,6 cm. Pakraštėlis vertikalus, briauna užapvalinta. Išorėje dekoruotas mėlynos glazūros linijomis, dengtas bespalve glazūra. Žiestas, akmens masė.


600. Rašalinė. Dydis: 8x4,3x5,7 cm. Viršuje 3 skylės plunksnoms, skersmuo 1 cm, skylė rašalui įpilti, skersmuo 1,3 cm. Šonai dekoruoti dekoratyvinių augalų puokštėmis, viršus taškelių linijomis. Dengta geltona glazūra, vietomis visai nusitrynusia. Molio masė rusva, degta oksidacinėje aplinkoje, rusvos spalvos (pieš.16, nuotr.46).

601. Peiliuko kriaunų dalis. Ilgis 7 cm, plotis 1-2 cm, storis 0,5 cm. Su geležinės kniedės liekana. Kaulas, išorė šlifuota.

602. Pasagėlė bato pakulnės. Forma pusės apskritimo. Skersmuo 5,5 cm, storis 0,6 cm. Geležis, smarkiai surūdijusi (nuotr.48).

603. Vinis geležinė. Ilgis 7,5, storis 0,4-0,9, galvutės skersmuo 2,1 cm. Geležis, smarkiai surūdijusi, kalvio darbo (nuotr.48).

Radinių sąrašė 604 (šeši šimtai keturi) 603 + 433A.

Sąrašą sudarė D.Balčiūnas 

Radiniai laikinai saugomi Kauno paminklų restauravimo projektavimo institute, kadangi Nacionaliniame M.K.Čiurlionio muziejuje vyksta remontas.