

Maišiagalos (Vilniaus r.), Vilniaus g. archeologinių žvalgymų 2008 m.

ATASKAITA

**Vilnius
2009 05 30**

Kultūros paveldo centro Paveldožiagos bibliotekos Dokumentų fondai
Fondo Nr. <u>39</u>
Apyrašo Nr. <u>1 2748</u>
Apsk. Vien. Nr.

TURINYS

1. Ivadas.....	3
2. Žvalgymų eiga.....	3
3. Išvados.....	4
4. Radinių (registruotos keramikos) sąrašas.....	5
5. Fotonuotraukų sąrašas.....	5
6. Fotonuotraukos.....	6
7. Žvalgytos trasos situacijos planas.....	8
8. Brėžiniai.....	9
9. Priedai.....	10

IVADAS

Maišiagaloje (Vilniaus r.), Vilniaus g. į statomą naują vidurinę mokyklą buvo vedama kabelinė elektros linija. Tranšeja būsimai linijai kasta 250 m ilgio, 80 cm gylio bei 30 cm pločio, palei esamą Vilniaus gatvę, po betoniniu šaligatviu (žr. situacijos planas). Kadangi, ši teritorija patenka į Maišiagalos piliakalnio su gyvenviete (A1254KP) vizualinės apsaugos zoną, tranšejos kasimo metu, 2008 m. lapkričio 14 -15 dienomis, buvo atliki archeologiniai žvalgymai. Žvalgymų tikslas – išsiaiškinti, ar šioje vietoje yra išlikusių kultūrinių sluoksnų, archeologinių radinių, anksčiau stovėjusių pastatų, kitų paveldo objektų liekanų. Anksčiau Vilniaus gatvė bei jos aplinka archeologiškai tyrinėta nebuvo. Tais pačiais, 2008 m. kasinėta minėtos naujai statomos mokyklos teritorija. Pasak tyrimų autoriaus Ryčio Jonaičio, aptikti XVI a. pabaigos – XX a. kultūriniai sluoksniai.

Leidimą Nr. 251 vykdysti archeologinius žvalgymus išdavė Kultūros paveldo departamentas, šios ataskaitos autoriu G. Veliui.

Žvalgymus vykdė, brėžinius braižė ir fotofiksaciją atliko G. Velius. Žvalgymų metu naudotas metalų detektorius C-Scope R1.

Žvalgymų brėžinių originalai, fotonuotraukų laikmenos bei radiniai saugomi Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos muziejuje.

ŽVALGYMU EIGA

Tranšejos pradžioje, vakariniame jos gale, ties įvadu į būsimos mokyklos kiemą, 75 cm gylyje fiksotas tamsiai pilkas kultūrinis sluoksnis (1 pav.). Jo storis liko neaiškus, kadangi giliau tranšeja nekasta. Virš kultūrinio sluoksnio buvo 10 cm storio rausvo smėlio sluoksnis, aukščiau 20 cm pilko smėlio bei 40 cm žvyro paklotas po betonine pėsčiųjų tako danga. Keliais metrais toliau tranšeja kasta gilesnė, iki 95 cm. 15 m nuo įvado fiksota sekanti stratigrafija: rausvo žvyro ižemis, 20 cm storio kultūrinis sluoksnis, 30 cm pilkšvo smėlio ir tokio paties storio žvyro betoninės dangos paklotas, 10 cm storio betoninė danga (2, 3 pav.). Tokie patys sluoksniai fiksoti dar 10 m atkarpoje, toliau kultūrinis sluoksnis plonėja (4 pav.) ir ties naujosios mokyklos šiaurės rytiniu kampu nutrūksta. Viso šioje vietoje fiksota 27 m ilgio kultūrinio sluoksnio atkarpa. Jame aptikti trys apžiestos keramikos fragmentai (15 pav.)

Vieta, esanti tiesiai priešais kitoje gatvės pusėje stovinčios bažnyčios vartus, yra aukščiausia ir, įrenginėjant Vilniaus gatvės bei pėsčiųjų tako dangas, buvo nužeminta nukasant ir kultūrinį sluoksnį (5, 6 pav.).

47 m nuo įvado, nuokalnėje vėl fiksotas iki 20 cm storio kultūrinis sluoksnis buvęs po 40 cm storio smėlio bei žvyro betoninės dangos paklotu (7, 8, 9 pav.). Panaši sluoksnų stratigrafija tėsesi dar 24 m. Link pieštyčių kultūrinis sluoksnis plonėja ir maždaug ties 71 trasos metru nutrūksta. Viso šioje vietoje fiksota 24 m ilgio kultūrinio sluoksnio atkarpa. Jame aptikti du žiestos bei trys apžiestos keramikos fragmentai (16 pav.).

Ties 90 trasos metru vėl fiksota neintensyvaus kultūrinio sluoksnio 19,5 m ilgio atkarpa (11, 12 pav.). Sluoksnis pilkšvas, tik 10 cm storio. Gali būti, jog tai yra betoninė dangų klojant buvęs žemės paviršius. Likusioje trasos atkarpoje iki pat kitoje kelio pusėje esančios elektros pastotės kultūriniai sluoksniai nebuvo, po kelio dangomis atsidengė gelsvo smėlio ižemis.

Pirmojoje kultūrinio sluoksnio atkarpoje aptiktos trys apžiestos keramikos šukės: puodo dugno, šono bei kaklelio fragmentai datuotini XVI-XVII a. (15 pav., reg. nr. 1-3). Antroje atkarpoje aptiktos trys apžiestos keramikos šukės bei du žiestų emaliuotų puodų dugnų fragmentai (16 pav., reg. nr. 4-8). Ši keramika datuotina XVI-XIX a. Trečiojoje menamo kultūrinio sluoksnio atkarpoje jokių radiuvių nerasta.

IŠVADOS

2008 m. lapkričio 14-15 dienomis, Maišiagaloje (Vilniaus r.), Vilniaus g. į statomą naują vidurinę mokyklą vedamos kabelinės elektros linijos vietoje buvo atlikti archeologiniai žvalgymai. Tranšeja būsimai linijai kasta 250 m ilgio, 80 cm gylio bei 30 cm pločio, palei esamą Vilniaus gatvę, po betoniniu šaligatviu (žr. situacijos planas).

Archeologiniai žvalgymai elektros kabelio trasos vietoje parodė, kad Maišiagaloje, apie 100 metrų ilgio Vilniaus g. atkarpoje esančioje priešais bažnyčią, tarp naujai statomos mokyklos ir gyvenamojo pastato nr. 25, yra išlikęs iki 20 cm storio XVI-XIX a. kultūrinis sluoksnis. Sluoksnyje aptikti aštuoni apžiestos bei žiestos keramikos fragmentai. Sluoksnio datavimas yra apytikslis, kadangi paremtas tik negausiais bei labai fragmentiškais keramikos radiniais. Aukščiausioje Vilniaus g. vietoje, esančioje tiesiai priešais bažnyčios vartus, kultūrinis sluoksnis sunaikintas klojant kelio dangą.

Taigi, žvalgytoje Vilniaus g. Maišiagaloje atkarpoje (tarp naujosios mokyklos ir pastato nr. 25) ir ateityje žemės judinimo darbus galima atlikti tik su archeologo priežiūra.

Žvalgymų brėžinių originalai, fotonuotraukų laikmenos bei radiniai saugomi Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos muziejuje.

Doc. dr. Gintautas Vélius



RADINIŲ (REGISTRUOTOS KERAMIKOS) SĄRAŠAS

1. Apžiestos puodo dugnelio bei sienelės fragmentas, 64x40 cm dydžio, sienelė 7 mm storio. Dugnelio būta apie 100 mm skersmens. Molio masė pilkšva, priemaišos smėlis. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 1-27 trasos metrai.
2. Apžiesto puodo kaklelio fragmentas, 38x22 mm dydžio, sienelė 8 mm storio. Kaklelis atriestas į išorę, apvalainas. Molio masė pilkšva, priemaišos smėlis. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 1-27 trasos metrai.
3. Apžiesto puodo sienelės fragmentas, 38x31 mm dydžio, sienelė 6 mm storio. Molio masė pilkšva, priemaišos smėlis. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 1-27 trasos metrai.
4. Žiesto puodo dugnelio bei sienelės fragmentas, 46x42 cm dydžio, sienelė 6 mm storio. Dugnelio būta apie 90 mm skersmens, su kiek į išorę atsikišusia kojele. Molio masė rausva, priemaišos smėlis, vidinėje pusėje būta glazūros. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 47-71 trasos metrai.
5. Žiesto puodo dugnelio bei sienelės fragmentas, 29x20 cm dydžio, sienelė 4 mm storio. Dugnelio būta apie 80 mm skersmens, su kiek į išorę atsikišusia kojele. Molio masė rausva, priemaišos smėlis, vidinėje pusėje ruda glazūra. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 47-71 trasos metrai.
6. Apžiesto puodo sienelės fragmentas, 34x25 mm dydžio, sienelė 6 mm storio. Molio masė rausva, priemaišos smėlis. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 47-71 trasos metrai.
7. Apžiesto puodo sienelės fragmentas, 33x26 mm dydžio, sienelė 9 mm storio. Molio masė pilkšva, priemaišos smėlis. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 47-71 trasos metrai.
8. Apžiesto puodo sienelės fragmentas, 27x17 mm dydžio, sienelė 8 mm storio. Molio masė rausva, priemaišos smėlis. Aptiktas kultūriniame sluoksnyje, 47-71 trasos metrai.

FOTONUOTRAUKŲ SĄRAŠAS

1. Trasos sienelė, 1-as metras.
2. Trasos sienelė, 9-as metras.
3. Trasos sienelė, 15-as metras.
4. Trasos sienelė, 25-as metras.
5. Trasos sienelė, 32-as metras.
6. Trasos sienelė, 39-as metras.
7. Trasos sienelė, 51-as metras.
8. Trasos sienelė, 57-as metras.
9. Trasos sienelė, 67-as metras.
10. Trasos sienelė, 78-as metras.
11. Trasos sienelė, 93-as metras.
12. Trasos sienelė, 102-as metras.
13. Trasos sienelė, 116-as metras.
14. Trasos sienelė, 126-as metras.
15. Keramika iš kultūrinio sluoksnio aptikto trasos atkarpoje tarp 1 ir 27 metrų.
16. Keramika iš kultūrinio sluoksnio aptikto trasos atkarpoje tarp 47 ir 71 metrų.



1 pav.



2 pav.



3 pav.




4 pav.



5 pav.



6 pav.



7 pav.



8 pav.



9 pav.



10 pav.



11 pav.



12 pav.



13 pav.



14 pav.




15 pav.



16 pav.

MAIŠIAGALA 2008.

Numatomos įrengti kabelinės elektros linijos į LDK Algirdo vid. mokyklą, Vilniaus g.,
situacijos planas



- Numatomos įrengti kabelinės elektros linijos vieta.


- kabelinės elektros linijos trasa


- kultūrinis šlioksnis



- fiksuotos trasos vietos (skaičiai atitinka iliustracijų numerius)

Maišiagala 2008 m., archeologiniai žvalgymai, trasos sienelės.



-  - Betonas
-  - Žvyras
-  - Pilkas smėlis
-  - Tamsiai pilkas kultūrinis sluoksnis
-  - Smėlis

Mokslinei archeologijos komisijai

Archeologinių žvalgymų Maišiagaloje (Vilniaus r.), Vilniaus gatvėje

PROJEKTAS

Maišiagaloje, Vilniaus g. statoma nauja LDK Algirdo vidurinė mokykla. I būsimą mokyklą numatoma atvesti kabelinę elektros liniją. Pagal pateiktą projektą, tranšeja būsimai linijai bus kasama 250 m ilgio, 80 cm gylio bei 30 cm pločio, palei esamą Vilniaus gatvę, po betoniniu šaligatviu (žr. situacijos planas). Kadangi, ši teritorija patenka į Maišiagalos piliakalnio vizualinės apsaugos zoną, būtina atlirkti archeologinius žvalgymus.

Archeologinių žvalgymų tikslas – išsiaiškinti, ar šioje vietoje yra kultūrinių sluoksnių, archeologinių radinių, anksčiau stovėjusių pastatų, kitų konstrukcijų liekanų.

Archeologinius žvalgymus atliks G. Vélius, šių metų lapkričio 14-16 dienomis.

2008 11 12
doc. dr. G. Vélius



Leidimas galioja iki 2008-11-30

L E I D I M A S


vykdyti archeologinius tyrimus

2008-11-13 Nr.251
Vilnius

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 str.
šis leidimas išduotas **G. Veliui**
vykdyti Maišiagalos piliakalnio su gyvenviete (A1254KP) vizualinės apsaugos zonas, Vilniaus g.,
Maišiagalos mstl., Vilniaus r.,
archeologinius žvalgymus,
taip pat naudoti elektronines priemones, sudarinti planus, filmuoti, fotograuoti, piešti, rinkti
radinius ir mėginius tiriamame objekte.

Tyrimų projektas: Archeologinių žvalgymų Maišiagaloje (Vilniaus r.), Vilniaus gatvėje
projektas, 2008-11-12, Nr.251.

Kontrolės skyriaus vedėjas



R. Kraujalis

A.V.