

ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ SĄRAŠAS

I. INDIVIDUALŪS RADINIAI

Aikštelė A14

1. Moneta, vario lydinio (nuotr. 348:3; pav. 1:Rv5; lent. 1:Rv5). Apskrita, plokščia. Averso viršuje pavaizduota karūna, viduryje – iškilus įrašas „КОПѢЙКА“, apačioje – data: „1854“. Reversas neįskaitomas. Būklė: korodavusi, patinuota. Kaldinta 1854 m. Rusijos imperijoje imperatoriaus Aleksandro II valdymo laikais. Matmenys: skersmuo – 23 mm, storis – 1,5 mm.

2. Moneta, vario lydinio (nuotr. 348:2; pav. 2:Rv5; lent. 1:Rv5). Apskrita, plokščia. Averso viršuje pavaizduota karūna, viduryje – iškilus įrašas „КОПѢЙКА“, apačioje – data: „1861“. Reverse pavaizduota raidė „A“ su imperatoriška karūna, o po raide – lotyniškas skaičius „II“. Būklė: korodavusi, patinuota. Kaldinta 1861 m. Rusijos imperijoje imperatoriaus Aleksandro II valdymo laikais. Matmenys: skersmuo – 23 mm, storis – 1,5 mm.

Takas T2G

3. Kulka rutulinė, nuo šrapnelio, švininė (nuotr. 367; pav. 1:Rv9; lent. 1:Rv9). Lietinė, apvali, pasidengusi patina, vienoje pusėje nuo smūgio deformuota (nežymiai suplota). Datuojama XX a. pr. Skersmuo – 15 mm.

4. Žiedas, signetinis, sidabro lydinio (nuotr. 366; pav. 1:Rv10; lent. 1:Rv10). Pagamintas iš suploto pusrutulio skerspjuvio metalo juostelės, kurios galai žiedo priekyje išplatinti, o prie jų prilituota pailga plokštelė suapvalintais galais. Plokštelėje įrežti skersiniai grioveliai, sudarantys įrašą: „IMI“. Būklė: sidabras pajuodavęs. Plokštelė atsilitavusi, dešinėje pusėje perlūžusi į 2 dalis. Datuojama XIX a. Matmenys: žiedo skersmuo – 18–19 mm, juostelės plotis – 1,5–3 mm, storis – 1 mm, plokštelės ilgis – 13 mm, plotis – 5 mm, storis – 0,75 mm.

Takas T5G

5. Liežuvėlis sagties, žalvarinis (nuotr. 361:2). Plokščias, padarytas iš profiliu išlenktos žalvario juostelės, kurios vienas galas susuktas į kilpą. Datavimas: IX–XIII a. Būklė: korodavęs, aprūpėjęs. Matmenys: ilgis – 25 mm, plotis – 7 mm, storis – 1,5 mm, kilpos skersmuo – 6 mm.

6. Švino, susilydžiusio, fragmentas (nuotr. 359:7). Netaisyklingo trikampio pavidalo, raukšlėtu paviršiumi. I tūkst. – II tūkst. Matmenys: aukštis – 30 mm, plotis – 27 mm, storis – 9 mm.

7. **Nuoskala, titnago** (nuotr. 361:1; pav. 1:Rv11; lent. 1:Rv11). Pilkos spalvos titnago, pailga, netaisyklingo trikampio pavidalo skerspjuvio. Datuojama: I tūkst. Matmenys: ilgis – 13 mm, plotis – 7 mm, storis – iki 3 mm.

8. **Titnago fragmentas** (nuotr. 359:8). Pilkšvos spalvos, netaisyklingos formos, apskaldytu paviršiumi. Matmenys: aukštis – 20 mm, plotis – 17 mm, storis – 15 mm.

9. **Titnago fragmentas** (nuotr. 360:7). Pilkšvos spalvos, netaisyklingo trikampio pavidalo, link kraštų plonėja ir aštrėja. Matmenys: aukštis – 20 mm, plotis – 19 mm, storis – 8 mm.

Takas T6

10. **Skirstiklis, su 2 apkalais, žalvarinis** (nuotr. 363; pav. Rv1; lent. 1:Rv1). Jį sudaro apskritas žiedas ir 2 apkalai. Žiedo lankelis trikampio skerspjuvio, su 3 link vidaus atsišakančiais krumpliais apkalams atskirti. Apkalai padaryti iš pusiau sulenktos plokštelės. Jų išoriniai galai platūs, o kilpa siaura. Apkalą puošia paviršiuje pritvirtinta puslankiu išlenkta pusapskritimio skerspjuvio žalvario juostelė. Išorinių galų kampuose buvo po skylutę plokštelės galams sutvirtinti kniedėmis. Vieno apkalo viduje išlikę organikos liekanų. Būklė: apkalas korodavęs, paviršius trupa, plokštelių pakraščiai ir galai ištrupėję, vienas apkalas ties kilpa perlūžęs pusiau. Datavimas: X–XIII a. Matmenys: bendras skirstiklio ilgis – 88 mm, žiedo skersmuo – 32 mm, lankelio plotis – 5 mm, storis – 44 mm, apkalo ilgis – 31, plotis – 5–11 mm, plokštelės storis – 1 mm.

11. **Žiedas, paplatinta priekine dalimi, žalvarinis** (nuotr. 362; pav. 1:Rv2; lent. 1:Rv2). Lankelis plokščias, smailėja link galų, užkeistais galais. Paplatinta priekinė dalis netaisyklingo ovalo pavidalo, suplota. Jos pakraščius juosia griovelis, o išilgai centrinės dalies įspausti 2 platesni grioveliai. Smulkesnių ornamentikos detalių dėl stiprios korozijos įžiūrėti neįmanoma. Būklė: žiedas deformuotas, smarkiai korodavęs. Datavimas: IX–XIII a. Matmenys: skersmuo – 20 x 25 mm, lankelio plotis – iki 6–7 mm, storis – 2 mm, paplatintos dalies plotis – 19 mm, storis – 1 mm.

12. **Smeigtuko (?), žalvarinio, peties galas** (nuotr. 364; pav. 1:Rv3; lent. 1:Rv3). Pagamintas iš suploto žalvario fragmento. Peties korpusas siauras, pailgas, šiek tiek išgaubtu priekiniu paviršiumi. Galas suplotas, išplatintas, plonas, pailgo ovalo pavidalo. Jo viduryje yra duobutė konusui arba stiklo akutei pritvirtinti. Būklė: metalas korodavęs, pasidengęs patina, kraštai ištrupėję. Datavimas: IX–XII a. Matmenys: bendras ilgis – 30 mm, korpuso ilgis – 11 mm, plotis – 7 mm, storis – 1,5 mm; galo skersmuo – apie 12–20 mm, storis – 1 mm, duobutės skersmuo – 2,5 mm.

13. **Titnagas** (nuotr. 360:9). Pilkos spalvos, netaisyklingos formos, pasidengęs pilkšva patina. Vienas kraštas apskaldytas, suapvalintas. Datavimas: I tūkst. – II tūkst. pr. Matmenys: aukštis – 11 mm, plotis – 22 mm, storis – iki 10 mm.

Takas TT

14. Plokštelės fragmentas, žalvarinis (nuotr. 365; pav. 1:Rv4; lent. 1: Rv4).

Nenustatytos paskirties dirbinio dalis. Netaisyklingo trikampio pavidalo, profiliuota, korodavusi, patinuota. Datuojama: I tūkst. pab. – II tūkst. I p. Aukštis – 19 mm, plotis – 16 mm, storis – 1 mm.

II. MASINĖ MEDŽIAGA

1. Keramika

Rad. sąr. nr.	Vieta (perkasa P, šurfas Š, takas T, aikštelė A)		Gylis (cm)	Radinio pavadinimas	Svoris (g)	Datuotina	Apibūdinimas	Grafinė medžiaga
	Numeris	Kvadratas, radimvietė						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	A14	-	14	Keramikos šukė, lipdyta ir apžiesta, lygiu paviršiumi	51,2	XI–XIII a.	Sienelės fragmentas. Netaisyklingos formos. Molio masė rudos spalvos, su smulkiai grūsto granito priemaišomis, lūžyje perdegusi, pilkos spalvos. Sienelės išorėje ir vidaus pusėje paviršiuje matosi horizontalios apžiedimo rievės. Aukštis – 62 mm, plotis – 56 mm, storis – 10–11 mm.	Pav. 1:Rv5; nuotr. 348:1
16	P1	B-2	15	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	2,9	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aprtrupėjusi, pajuodavusi. Aukštis – 20 mm, plotis – 17 mm, storis – 8 mm.	Pav. 4:2; nuotr. 345:2
17	P1	B-2	19	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	7,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 20 mm, plotis – 31 mm, storis – 10 mm.	Pav. 4:5; nuotr. 345:4
18	P1	B-4	10	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	3,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aprtrupėjusi, vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 12 mm, plotis – 22 mm, storis – 8 mm.	Pav. 4:1; nuotr. 345:1
19	P1	C-1	18	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	6,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 29 mm, plotis – 22 mm, storis – 8 mm.	Pav. 4:4; nuotr. 345:3
20	P1	D-3	20	Keramikos šukė, lipdyta,	7,1	I tūkst. – II	Dugnelio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito	Pav. 4:6;

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				grublėta		tūkst. pr.	priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 35 mm, plotis – 22 mm, storis – 10 mm.	nuotr. 345:5
21	P1	B-2 St3	38	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	2,9	I tūkst. – II tūkst. pr.	Kaklelio sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 27 mm, plotis – 16 mm, storis – 8 mm.	Pav. 6:1; nuotr. 346:1
22	P1	B-2 St3	40	Keramikos šukė, lipdyta	1,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 15 mm, plotis – 12 mm, storis – 7 mm.	Pav. 6:2; nuotr. 346:2
23	P1	C-2 St5	39	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	5,0	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Paviršius aptrupėjęs. Aukštis – 22 mm, plotis – 30 mm, storis – 6–7 mm.	Pav. 6:3; nuotr. 346:3
24	P1	B-1 St8	36	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	5,2	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė patamsėjusi. Aukštis – 27 mm, plotis – 18 mm, storis – 8 mm.	Pav. 6:4; nuotr. 346:4
25	P2	A-8	18	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	3,7	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Nuo ugnies pajuodavusi. Aukštis – 19 mm, plotis – 25 mm, storis – 7 mm.	Pav. 12:1; nuotr. 350:1
26	P3	A-10	17	Keramikos šukė, žiesta, lygiu paviršiumi	10,6	XVII– XVIII a.	Sienelės fragmentas. Netaisyklingos trapecijos formos. Molio masė rudos spalvos, su smėlio ir smulkių akmenukų priemaišomis, lūžyje perdegusi, tamsiai pilkos spalvos. Sienelės vidinėje pusėje matosi horizontalios žiedimo rievės. Aukštis – 44 mm, plotis – 34 mm, storis – 4–5 mm.	Nuotr. 350:4
27	P4	C-3 U2	16	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	3,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 19 mm, plotis – 19 mm, storis – 7 mm.	Nuotr. 352:1
28	P4	C-3 U2	17	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	21,4	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 43 mm, plotis – 42 mm, storis – 10–11 mm.	Nuotr. 352:2
29	P4	U-3 U2	23	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	5,2	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 22 mm, plotis – 24 mm, storis – 10 mm.	Nuotr. 352:4
30	P4	C-3	23	Keramikos	15,0	I tūkst.	Pakraštėlio fragmentas. Molio	Nuotr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		U2		šukė, lipdyta, grublėta		– II tūkst. pr.	masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Briauna puošta gnaibytiniu ornamentu. Aukštis – 25 mm, plotis – 56 mm, storis – 6–9 mm.	354:3
31	P4	C-3 U2	24	Keramikos šukė, lipdyta	1,9	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 16 mm, plotis – 21 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 354:7
32	P4	C-3 U2	24	Keramikos šukė, lipdyta	1,7	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Paviršius ištrupėjęs. Aukštis – 17 mm, plotis – 19 mm, storis – 7 mm.	Nuotr. 352:6
33	P4	C-3 U2	24	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	5,0	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 22 mm, plotis – 33 mm, storis – 7 mm.	Nuotr. 352:5
34	P4	C-3 U2	25	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	4,9	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 24 mm, plotis 18 mm, storis – 10 mm.	Nuotr. 352:8
35	P4	C-3 U2	28	Keramikos šukė, lipdyta	2,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 15 mm, plotis – 18 mm, storis – 6–7 mm.	Nuotr. 352:9
36	P4	C-3 U2	29	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	6,2	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Paviršius ištrupėjęs. Aukštis – 30 mm, plotis – 29 mm, storis – 8 mm.	Nuotr. 352:11
37	P4	C-3 U2	29	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	20,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 51 mm, plotis – 40 mm, storis – 9 mm.	Nuotr. 352:10
38	P4	C-3 U2	30	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	62,5	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 52 mm, plotis – 93 mm, storis – 10 mm.	Nuotr. 353:2
39	P4	C-3 U2	30	Keramikos šukė, lipdyta	1,6	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Pajuodavusi, paviršius ištrupėjęs. Aukštis – 17 mm, plotis – 18 mm, storis – 4 mm.	Nuotr. 352:12
40	P4	C-3 U2	31	Keramikos šukė, lipdyta,	12,6	I tūkst. – II	Sieneles fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito	Nuotr. 353:5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				grublėta		tūkst. pr.	priemaišomis. Vidinė pusė papilkėjusi. Aukštis – 91 mm, plotis – 57 mm, storis – 9–10 mm.	
41	P4	C-3 U2	32	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	1,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 16 mm, plotis – 14 mm, storis – 4– mm.	Nuotr. 353:3
42	P4	C-3 U2	34	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	123	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė papilkėjusi. Aukštis – 85 mm, plotis – 96 mm, storis – 10–11 mm.	Nuotr. 353:9
43	P4	C-3 U2	34	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	1,9	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Pajuodavusi. Aukštis – 15 mm, plotis – 17 mm, storis – 5–7 mm.	Nuotr. 353:4
44	P4	C-3 U2	35	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	2,8	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė papilkėjusi. Aukštis – 35 mm, plotis – 41 mm, storis – 9 mm.	Nuotr. 353:6
45	P4	C-3 U2	37	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	2,4	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Perdegusi, pajuodavusi. Paviršius ištrupėjęs. Aukštis – 19 mm, plotis – 16 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 353:7
46	P4	C-3 U2	39	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	8,5	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 34 mm, plotis – 35 mm, storis – 5–7 mm.	Nuotr. 351:1
47	P4	C-3 U2	39	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	3,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 21 mm, plotis – 25 mm, storis – 4 mm. Vidinė pusė pajuodavusi.	Nuotr. 351:2
48	P4	C-3 U2	39	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	2,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Paviršius statmenai įskylęs. Aukštis – 25 mm, plotis – 25 mm, storis – 3 mm.	Nuotr. 351:3
49	P4	C-3 U2	39	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	2,7	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 20 mm, plotis – 27 mm, storis – 5 mm.	Nuotr. 351:4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	P4	C-3 U2	39	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	2,6	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 21 mm, plotis – 28 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 351:5
51	P5	C-1 U3	22	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	1,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė papilkėjusi. Aukštis – 15 mm, plotis – 16 mm, storis – 5 mm.	Nuotr. 354:2
52	P5	D-1 U3	23	Keramikos šukė, lipdyta	1,5	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 17 mm, plotis – 16 mm, storis – 4–5 mm.	Nuotr. 354:3
53	P5	U3 D-1	24	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	7,0	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė papilkėjusi. Aukštis – 21 mm, plotis – 39 mm, storis – 6–9 mm.	Nuotr. 354:1
54	P5	U3 D-1	27	Keramikos šukė, lipdyta	0,8	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Pajuodavusi, paviršius aptrupėjęs. Aukštis – 16 mm, plotis – 14 mm, storis – 4 mm.	Nuotr. 354:6
55	P5	U3 D-1	27	Keramikos šukė, lipdyta	3,2	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Briauna puošta gnaibytiniu ornamentu. Aukštis – 15 mm, plotis – 23 mm, storis – 8 mm.	Nuotr. 354:5
56	P5	U3 D-1	32	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	2,5	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Pajuodavusi. Aukštis – 20 mm, plotis – 19 mm, storis – 5 mm.	Nuotr. 354:7
57	P5	E-3	26	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	1,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas trikampio pjūvio briauna. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 16 mm, plotis – 19 mm, storis – 4 mm.	Nuotr. 354:4
58	Š1	-	84	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	7,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė perdegusi, pajuodavusi. Aukštis – 27 mm, plotis – 24 mm, storis – 7 mm.	Pav. 23:1; nuotr. 350:2
59	Š1	-	87	Keramikos šukė, lipdyta,	3,3	I tūkst. – II	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito	Pav. 23:2;

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				grublėta		tūkst. pr.	priemaišomis. Aprupėjusi, vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 19 mm, plotis – 17 mm, storis – 10 mm.	nuotr. 350:3
60	Š4	-	42	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	10,6	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 25 mm, plotis – 30 mm, storis – 10–15 mm.	Pav. 27:1; nuotr. 355:1
61	Š4	-	38	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	13,2	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Sienelė pajuodavusi. Aukštis – 37 mm, plotis – 42 mm, storis – 7 mm.	Pav. 27:2; nuotr. 355:2
62	Š4	-	39	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	23,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Sienelė pajuodavusi. Aukštis – 37 mm, plotis – 48 mm, storis – 8–10 mm.	Pav. 27:3; nuotr. 355:3
63	Š4	-	46	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	14,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 47 mm, plotis – 34 mm, storis – 7–8 mm.	Pav. 27:5; nuotr. 355:4
64	Š4	-	47	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	7,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 30 mm, plotis – 31 mm, storis – 8–10 mm.	Pav. 27:6; nuotr. 355:5
65	Š4	-	48	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	18,8	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 35 mm, plotis – 42 mm, storis – 10–11 mm.	Pav. 27:7; nuotr. 355:6
66	Š5	-	31	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	7,4	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Puošta duobučių eilute. Perlūžusi. Aukštis – 39 mm, plotis – 30 mm, storis – 5–6 mm.	Nuotr. 356:1
67	Š5	-	33	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	6,4	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 32 mm, plotis – 24 mm, storis – 6–10 mm.	Nuotr. 356:2
68	Š47	A-2 U1	41	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	3,9	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 23 mm, plotis – 21 mm, storis – 9–10 mm.	Nuotr. 357:5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Š47	A-1 U1	42	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	5,2	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 12 mm, plotis – 24 mm, storis – 10 mm.	Nuotr. 357:4
70	Š47	A-1 U1	47	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	14,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė papilkėjusi. Aukštis – 49 mm, plotis – 33 mm, storis – 6–7 mm.	Nuotr. 357:3
71	T5P	-	20	Keramikos šukė, lipdyta	19,7	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Paviršius aptrupėjęs. Aukštis – 48 mm, plotis – 42 mm, storis – 10–11 mm.	Nuotr. 349:4
72	T5	-	21	Keramikos šukė, lipdyta	9,2	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Pajuodavusi, aptrupėjusi. Aukštis – 32 mm, plotis – 30 mm, storis – 10 mm.	Nuotr. 361:3
73	T5G	D1	23	Keramikos šukė, lipdyta	2,4	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 19 mm, plotis – 20 mm, storis – 5–7 mm.	Nuotr. 359:11
74	T5G	D1	23	Keramikos šukė, lipdyta	0,7	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė ištrupėjusi. Aukštis – 12 mm, plotis – 15 mm, storis – 4–5 mm.	Nuotr. 359:12
75	T5G	D1	25	Keramikos šukė, lipdyta	2,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 14 mm, plotis – 19 mm, storis – 8 mm.	Nuotr. 359:13
76	T5G	D1	26	Keramikos šukė, lipdyta	1,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Sienelė apsilydžiusi. Aukštis – 15 mm, plotis – 15 mm, storis – 7 mm.	Nuotr. 359:14
77	T5G	D1	28	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	8,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Patamsėjusi, vidinė pusė ištrupėjusi. Aukštis – 30 mm, plotis – 35 mm, storis – 7 mm.	Nuotr. 359:9
78	T5G	D1	28	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu	7,3	I tūkst. – II tūkst.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 20 mm,	Nuotr. 359:10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				paviršiumi		pr.	plotis – 30 mm, storis – 9–10 mm.	
79	T5G	D1	29	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	9,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aprtrupėjusi. Aukštis – 25 mm, plotis – 30 mm, storis – 12 mm.	Nuotr. 360:1
80	T5G	D1	30	Keramikos šukė, lipdyta	2,0	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aprtrupėjusi. Aukštis – 16 mm, plotis – 17 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 360:2
81	T5G	D1	*	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	12,6	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Papilkėjusi. Aukštis – 58 mm, plotis – 26 mm, storis – 9–10 mm.	Nuotr. 360:3
82	T5G	D1	*	Keramikos šukė, lipdyta	2,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Papilkėjusi. Aukštis – 22 mm, plotis – 18 mm, storis – 5 mm.	Nuotr. 360:4
83	T5G	D1	*	Keramikos šukė, lipdyta	1,7	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė papilkėjusi. Aukštis – 16 mm, plotis – 16 mm, storis – 5–6 mm.	Nuotr. 360:5
84	T6	-	8	Keramikos šukė, lipdyta	1,7	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 15 mm, plotis – 18 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 360:8
85	T6	-	**	Keramikos šukė, lipdyta, grublėta	3,8	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Briauną puošia gnaibytinis ornamentas. Aukštis – 22 mm, plotis – 27 mm, storis – 5–7 mm.	Nuotr. 358:1
86	T6	-	**	Keramikos šukė, lipdyta	5,4	I tūkst. – II tūkst. pr.	Pakraštėlio fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 26 mm, plotis – 30 mm, storis – 5 mm.	Nuotr. 358:2
87	T6	-	**	Keramikos šukė, lipdyta	4,3	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Aukštis – 21 mm, plotis – 26 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 358:3
88	T6	-	**	Keramikos šukė, lipdyta	3,8	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi. Aukštis – 29 mm, plotis – 25 mm, storis – 10 mm.	Nuotr. 358:4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	T6	-	**	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	4,1	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Silpnai išdegta. Aukštis – 12 mm, plotis – 22 mm, storis – 7 mm.	Nuotr. 358:6
90	T6	-	**	Keramikos šukė, lipdyta, lygiu paviršiumi	1,6	I tūkst. – II tūkst. pr.	Sienelės fragmentas. Molio masė su smulkiai grūsto granito priemaišomis. Vidinė pusė pajuodavusi, ištrupėjusi. Aukštis – 17 mm, plotis – 22 mm, storis – 4 mm.	Nuotr. 358:7

* Rasta išmestoje žemėje.

** Rasta dirvos paviršiuje.

2. Osteologinė medžiaga

Rad. sąr. nr.	Vieta (perkasa P, šurfas Š, takas T, aikštelė A)		Gylis (cm)	Radinio pavadinimas	Svoris (g)	Datuotina	Apibūdinimas	Grafinė medžiaga
	Numeris	Kvadratas, radimvietė						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	T5G	D1	21	Dantis, gyvulio, krūminis	6,3	-	Emalis atrupėjęs. Matmenys: aukštis – 22 mm, plotis – 19 mm, storis – 16 mm.	Nuotr. 360:6
92	P4	C-3 U2	34	Kaulo, degintinio, fragmentas	0,16	-	Netaisyklingos formos, atrupėjęs. Matmenys: ilgis – 8 mm, plotis – 7 mm, storis – 3 mm.	Nuotr. 351:6
93	P4	C-3 U2	34	Kaulo, degintinio, fragmentas	0,03	-	Pailgas, atrupėjęs. Matmenys: ilgis – 6 mm, plotis – 3 mm, storis – 2 mm.	Nuotr. 351:7
94	P5	C-1 U3	26	Kaulo, degintinio, fragmentas	0,10	-	Pailgas, nuo vamzdinio kaulo, atrupėjęs. Matmenys: ilgis – 8 mm, plotis – 5 mm, storis – 4 mm.	Nuotr. 354:9
95	P5	D-1 U3	26	Kaulo, degintinio, fragmentas	0,57	-	Pailgas, atrupėjęs. Matmenys: ilgis – 15 mm, plotis – 6 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 354:8
96	Š47	A-1 U1	41	Kaulo, degintinio, fragmentas	0,07	-	Netaisyklingos formos, nuo vamzdinio kaulo. Išilgai pusiau perlūžęs. Matmenys: ilgis – 7 mm, plotis – 6 mm, storis – 1,5 mm.	Nuotr. 357:2
97	Š47	A-2	42	Kaulo, degintinio, fragmentas	0,35	-	Pailgas, nuo vamzdinio kaulo, atrupėjęs. Matmenys: ilgis – 17 mm, plotis – 6 mm, storis – 2 mm.	Nuotr. 357:1

3. Molio tinko pavyzdžiai

Rad. sąr. nr.	Vieta (perkasa P, šurfas Š, takas T, aikštelė A)		Gylis (cm)	Svoris (g)	Apibūdinimas	Grafinė medžiaga
	Numeris	Kvadratas, radimvietė				
1	2	3	4	5	6	7
98	P1	A-2	32	11,4	Pusapskritimio formos, plonėja link kraštų. Molio masė pilkšvai rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 38 x 22 x 17 mm.	Pav. 4:15; nuotr. 347:2
99	P1	B-3	31	7,7	Netaisyklingo trikampio formos, iš tarpo tarp 2 stulpų. Molio masė pilkšvai rudos spalvos, su smėlio priemaišomis. Matmenys: 26 x 25 x 25 mm.	Pav. 4:14; nuotr. 347:1
100	P1	B-4 St19	41	11,0	Netaisyklingos formos, ovalo skerspjūvio. Molio masė rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 28 x 27 x 18 mm.	Nuotr. 347:5
101	P1	C-2	32	19,2	Netaisyklingo pusapskritimio formos. Molio masė pilkšvai rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 33 x 32 x 20 mm.	Pav. 4:16; nuotr. 347:4
102	P1	C-2 St4	35	8,9	Netaisyklingo trikampio formos, viena pusė nuo sąlyčio su stulpu išgaubta. Molio masė rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 31 x 22 x 18 mm.	Nuotr. 347:3
103	P4	C-3 U2	23	8,6	Iš tarpo tarp dviejų stulpų, netaisyklingo trikampio skerspjūvio. Molio masė rudos spalvos, papilkėjusi, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 32 x 20 x 15 mm.	Nuotr. 353:1
104	P4	C-3 U2	23	8,8	Aptakaus trikampio formos. Molio masė rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 27 x 23 x 17 mm.	Nuotr. 353:10
105	P4	C-3 U2	37	6,8	Pusapskritimio formos, plonėja link kraštų. Molio masė pilkai rudos spalvos, su smėlio priemaišomis. Matmenys: 27 x 18 x 12 mm.	Nuotr. 353:8
106	P4	C-3 U2	47	13,0	Pailgo, aptakaus ištęsto ovalo formos. Molio masė rudos spalvos, papilkėjusi, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 36 x 19 x 18 mm.	Nuotr. 353:11
107	T5P	-	14	11,1	Iš tarpo tarp dviejų stulpų. Molio masė rudos spalvos, vidaus pusėje papilkėjusi, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 27 x 31 x 8 mm.	Nuotr. 349:1
108	T5P	-	15	20,0	Netaisyklingo trikampio formos. Molio masė pilkai rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 32 x 26 x 25 mm.	Nuotr. 349:2
109	T5P	-	15	6,2	Netaisyklingos trapecijos formos. Molio masė pilkai rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 25 x 21 x 16 mm.	Nuotr. 349:3

1	2	3	4	5	6	7
110	T5G	D1	14	30,5	Netaisyklingo trikampio formos, vidinė pusė išgaubta nuo sąlyčio su stulpu. Molio masė rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 49 x 32 x 25 mm.	Nuotr. 359:1
111	T5G	D1	14	13,0	Netaisyklingos trapecijos formos, viena pusė išgaubta nuo sąlyčio su stulpu. Molio masė pilkai rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 32 x 29 x 14 mm.	Nuotr. 359:2
112	T5G	D1	15	16,3	Netaisyklingo trikampio formos, iš tarpo tarp dviejų stulpų. Molio masė pilkai rudos spalvos, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 44 x 27 x 26 mm.	Nuotr. 359:5
113	T5G	D1	15	15,2	Netaisyklingos trapecijos formos. Molio masė rudos spalvos, papildėjusi, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Vidinė pusė rudos spalvos, nuo sąlyčio su stulpu išgaubta. Išorė – aptrupėjusi. Matmenys: 24 x 40 x 15 mm.	Nuotr. 359:4
114	T5G	D1	15	14,6	Netaisyklingos formos. Molio masė rudos spalvos, papildėjusi, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 28 x 38 x 18 mm.	nuotr. 359:6
115	T5G	D1	17	13,6	Netaisyklingos formos. Molio masė rudos spalvos, papildėjusi, su smulkaus žvirgždo priemaišomis. Matmenys: 26 x 36 x 14 mm.	Nuotr. 359:3

4. XX a. šaudmenys

Rad. sąr. nr.	Vieta (perkasa P, šurfas Š, takas T, aikštelė A)		Radinio pavadinimas	Svoris (g)	Datuotina	Apibūdinimas	Grafinė medžiaga	
	Numeris	Kvadratas, radimvietė						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	P1	B-2	23	Tūta, šovinio, buteliška, atbrailinė, žalvarinė	9,1	XX a. pr.	Korpusas plonasienio cilindrinio ritinio formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugnas platesnis, su atbrailišmetiklio dantukui užsikabinti. Jo centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs, angokraštis deformuotas. Aukštis – 53 mm, skersmuo: angos – 8 mm, dugno – 14 mm.	Pav. 4:8; nuotr. 368:4
117	P1	B-2	24	Tūta, šovinio, buteliška, atbrailinė, žalvarinė	8,5	XX a. pr.	Korpusas plonasienio cilindrinio ritinio formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugnas platesnis, su atbraila išmetiklio dantukui užsikabinti. Jo centre yra anga su iššauta	Pav. 4:9; nuotr. 368:5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs, dalis kaklelio ištrupėję. Aukštis – 53 mm, skersmuo: angos – 8 mm, dugno – 14 mm.	
118	P1	C-2	25	Tūta, šovinio, buteliška, atbrailinė, žalvarinė	8,6	XX a. pr.	Korpusas plonasienio cilindrinio ritinio formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugnas platesnis, su atbraila išmetiklio dantukui užsikabinti. Jo centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs, kaklelis aptrupėjęs, deformuotas. Aukštis – 53 mm, skersmuo: angos – 8 mm, dugno – 14 mm.	Pav. 4:10; nuotr. 368:2
119	P1	E-2	27	Tūta, šovinio, buteliška, atbrailinė, žalvarinė	9,3	XX a. pr.	Korpusas plonasienio cilindrinio ritinio formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugnas platesnis, su atbraila išmetiklio dantukui užsikabinti. Jo centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs. Aukštis – 53 mm, skersmuo: angos – 8 mm, dugno – 14 mm.	Pav. 4:12; nuotr. 354:9
120	T6	-	15	Tūta, šovinio, buteliška, atbrailinė, žalvarinė	8,2	XX a. pr.	Korpusas plonasienio cilindrinio ritinio formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugnas platesnis, su atbraila išmetiklio dantukui užsikabinti. Jo centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs, kaklelis ištrupėjęs. Aukštis – 48 mm, skersmuo: angos – 9 mm, dugno – 14 mm.	Nuotr. 369:2
121	T6	-	16	Tūta, šovinio, buteliška, atbrailinė, žalvarinė	6,8	XX a. pr.	Korpusas plonasienio cilindrinio ritinio formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugnas platesnis, su atbraila išmetiklio dantukui užsikabinti. Jo centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs, kaklelis ištrupėjęs. Aukštis – 32 mm, skersmuo: angos – 11 mm,	Nuotr. 369:5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dugno – 14 mm.	
122	T6	-	19	Kulka, apvalkalinė, švininė-geležinė	10,0	XX a. pr.	Nuo kovinio šautuvo šovinio. suplota. Korodavusi, iš abiejų pusių Aukštis – 32 mm, plotis – 14 mm, storis – 6 mm.	Nuotr. 369:4
123	T6	-	22	Tūta, buteliška, griovelinė, automatinio šautuvo šovinio, žalvarinė.	9,7	XX a. I p.	Korpusas plonasienio cilindro formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugno išorėje ištekintas žiedinis griovelis išmetiklio dantukui užsikabinti. Dugno centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs, korpuso apačia suplota. Aukštis – 57 mm, skersmuo: angos – 9 mm, dugno – 13 mm.	Nuotr. 369:1
124	T6	-	23	Tūta, buteliška, griovelinė, automatinio šautuvo šovinio, žalvarinė.	9,9	XX a. I p.	Korpusas plonasienio cilindro formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugno išorėje ištekintas žiedinis griovelis išmetiklio dantukui užsikabinti. Dugno centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas korodavęs, korpusas iš abiejų pusių suplotas. Aukštis – 57 mm, skersmuo: angos – 12 mm, dugno – 13 mm.	Nuotr. 369:3
125	A14	-	14	Tūta, cilindrinė, atbrailinė, medžioklinio šautuvo šovinio, žalvarinė.	10,8	1954 m.	Korpusas plonasienio cilindrinio ritinio formos. Dugnas platesnis, su atbraila tūtai ištraukti. Jo viduryje yra anga su iššauta kapsule. Kalibras – 16 mm. Pagaminta Rusijoje. Metalas korodavęs, patinuotas, korpuso viršutinė dalis sunykusi. Aukštis – 32 mm, skersmuo: angos – 19 mm, dugno – 21 mm.	Nuotr. 370
126	A14	-	9	Kulka, medžioklinė, švininė	34,4	XX a. II p.	Susideda iš švininės galvutės kūgine viršūne ir plastmasinio stabilizatoriaus su sparneliais. Kalibras – 16 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Aukštis – 29 mm, skersmuo – 16 mm.	Nuotr. 371
127–150	T5P	-	12–19	Tūtos (24 vnt.), buteliškos, griovelinės, automatinio šautuvo šovinio,	270	XX a. I p.	Tūtos korpusas plonasienio cilindro formos, su siauresniu kakleliu atvirajame gale. Dugno išorėje ištekintas žiedinis griovelis išmetiklio dantukui užsikabinti. Dugno centre yra anga su iššauta kapsule. Kalibras	Nuotr. 372; pav. 2:Rv6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				geležinės.			– 7,62 mm. Pagaminimo vieta nenustatyta. Metalas smarkiai korodavęs, korpusai pasidengę rūdžių šašais, angokraščiai aptrupėję, trijų tūtų korpuso viršutinė dalis sunykusi. Aukštis – 57 mm, skersmuo: angos – 10 mm, dugno – 12 mm.	

NUOTRAUKŲ SĄRAŠAS

- 1 nuotr.: Piliakalnio vaizdas iš Š pusės, nuo projektuojamos aikštelės A1.
- 2 nuotr.: Piliakalnio vaizdas iš ŠR pusės.
- 3 nuotr.: Piliakalnio vaizdas iš P pusės.
- 4 nuotr.: Piliakalnio aikštelės pylimo vaizdas iš Š-ŠR pusės.
- 5 nuotr.: Apkasų piliakalnio V ir Š pakraščiuose (II plane) vaizdas iš P pusės.
- 6 nuotr.: Aikštelės centrinės ir rytinės dalies vaizdas iš P pusės, nuo pylimo.
- 7 nuotr.: Aikštelės tako T5P V dalies vaizdas iš P pusės nuėmus velėną.
- 8 nuotr.: Aikštelės tako T5P R dalies vaizdas iš P pusės nuėmus velėną.
- 9 nuotr.: Aikštelės A14 vietos vaizdas iš V pusės nuėmus velėną.
- 10 nuotr.: Piliakalnio ŠR papėdės tako T6 ŠV dalies vaizdas iš ŠV pusės.
- 11 nuotr.: Piliakalnio ŠR papėdės tako T6 dalies tarp dviejų brastų vaizdas iš ŠV pusės.
- 12 nuotr.: Piliakalnio PR papėdės tako T6 PV dalies vaizdas iš PV pusės.
- 13 nuotr.: Piliakalnio ŠV papėdės terasinio tako TT vietos vaizdas iš ŠV pusės.
- 14 nuotr.: Piliakalnio ŠV papėdės terasinio tako TT trasos lovio vaizdas iš ŠV pusės.
- 15 nuotr.: Piliakalnio PV papėdės tako T6 vietos vaizdas iš PR pusės.
- 16 nuotr.: Piliakalnio PV papėdės tako T6 lovio vaizdas PR pusės.
- 17 nuotr.: Tarp piliakalnio ir tako T6 esančio I griovio silueto vaizdas iš ŠV pusės.
- 18 nuotr.: Pylimo viršūne einančios tako T6 trasos vaizdas iš ŠV pusės.
- 19 nuotr.: Piliakalnio PV papėdės II griovio silueto vaizdas iš ŠV-Š pusės.
- 20 nuotr.: Takų T5G ir T6 sandūra piliakalnio PV papėdėje iš ŠR pusės.
- 21 nuotr.: Piliakalnio PV papėdės II griovio kontūras tako T5G trasoje iš ŠR pusės.
- 22 nuotr.: Piliakalnio PV papėdės II griovio kontūras tako T5G trasoje iš V pusės.
- 23 nuotr.: Piliakalnio PV papėdės II griovio silueto vaizdas iš P-PR pusės.
- 24 nuotr.: Papėdės gyvenvietė tako T5G V dalies vieta iš R-ŠR pusės.
- 25 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T5G R dalies vietos vaizdas iš ŠV pusės.
- 26 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T5G bendras vaizdas iš R-ŠR pusės.
- 27 nuotr.: Dėmės Nr. 1 papėdės gyvenvietės tako T5G trasoje vaizdas iš PR pusės.
- 28 nuotr.: Dėmės Nr. 3 papėdės gyvenvietės tako T5G trasoje kontūras iš PR pusės.
- 29 nuotr.: Dėmės Nr. 3 papėdės gyvenvietės tako T5G trasoje kontūras iš Š pusės.
- 30 nuotr.: Piliakalnio PV papėdės II griovyje iškastos pralaidos Nr. 1 vaizdas iš R pusės.

- 31 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T5G trasoje iškasta pralaida Nr. 2 iš V-PV pusės.
- 32 nuotr.: Senkelio piliakalnio Š-ŠV papėdėje vaizdas iš PR pusės.
- 33 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T2G R atkarpos vaizdas iš ŠR-R pusės.
- 34 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T2G R atkarpa iš V-PV pusės suformavus lovį.
- 35 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T2G centrinės dalies V atkarpa iš V-PV pusės.
- 36 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T2G centrinės dalies V atkarpos lovis iš R-ŠR pusės.
- 37 nuotr.: Tako T2G V atkarpos Kūlupio dešiniajame krante vaizdas iš R pusės.
- 38 nuotr.: Projektuojamo tako T4G Š atkarpos vaizdas iš P pusės.
- 39 nuotr.: Tiesiamo tako T4G Š atkarpos vaizdas iš ŠR pusės.
- 40 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T4G trasos PV dalies pradžia iš ŠV pusės.
- 41 nuotr.: Papėdės gyvenvietės tako T4G trasos centrinė dalis iš PR pusės.
- 42 nuotr.: Tiesiamos tako T4GA trasos ŠR atkarpa iš PV pusės.
- 43 nuotr.: Takų T2G ir T5G jungties TG5A trasos vaizdas iš ŠV, nuo tako T2G pusės.
- 44 nuotr.: Takų T2G ir T5G jungties TG5A lovio vaizdas iš ŠV, nuo tako T2G pusės.
- 45 nuotr.: Papėdės gyvenvietės aikštelės A4 vieta prie Minijos skardžio iš P-PR pusės.
- 46 nuotr.: Projektuojamos apžvalgos aikštelės A5 vieta iš R-PR pusės.
- 47 nuotr.: Projektuojamos aikštelės A15 vietos vaizdas iš P pusės.
- 48 nuotr.: Projektuojamos aikštelės A6 vietos vaizdas iš PV pusės.
- 49 nuotr.: Akmuo, vad. Laumės kūliu su Karvės (Velnio) pėda iš V pusės.
- 50 nuotr.: Akmuo, vad. Laumės kūliu su Karvės (Velnio) pėda iš R pusės.
- 51 nuotr.: Akmuo, vad. Laumės kūliu su Karvės (Velnio) pėda iš ŠR pusės.
- 52 nuotr.: Akmuo, vad. Laumės kūliu su Karvės (Velnio) pėda iš P pusės.
- 53 nuotr.: Akmens Karvės (Velnio) pėdos vaizdas iš viršaus.
- 54 nuotr.: Akmens Žmogaus (Laumės?) pėdų vaizdas iš viršaus.
- 55 nuotr.: Akmens Nr. 2 tarp Kūlupio ir tako T4G vaizdas iš V-ŠV pusės.
- 56 nuotr.: Aikštelės A1 ir takų T1, T2M vieta Minijos slėnyje iš PR pusės.
- 57 nuotr.: Aikštelės A2 ir tako T2M vieta Minijos slėnyje iš PR pusės.
- 58 nuotr.: Tako T1 tarp aikštelių A1 ir A3 vietos vaizdas iš Š-ŠV pusės.
- 59 nuotr.: Aikštelės A3 vietos (I plane, viduryje) vaizdas iš P-PR pusės.
- 60 nuotr.: Tako T1 R dalies vietos vaizdas iš R pusės.
- 61 nuotr.: Takas T2M tarp terasuoto tako TT ir Minijos slėnio iš PR.
- 62 nuotr.: Tako T4L ŠR atkarpos vaizdas iš R-ŠR pusės.
- 63 nuotr.: Tako T4L ŠR atkarpa iš R-ŠR pusės nuėmus augalinį sluoksnį.

- 64 nuotr.: Tako T4L centrinės atkarpos vaizdas iš PV pusės.
- 65 nuotr.: Tako T4L centrinė atkarpa iš ŠR pusės nuėmus augalinį sluoksnį.
- 66 nuotr.: Tako T4L P dalies nuokalnė iš Š pusės nuėmus augalinį sluoksnį.
- 67 nuotr.: Aikštelės A7 vaizdas iš V pusės, nuo Kartenos Lurdo koplyčios.
- 68 nuotr.: Aikštelės A7 vaizdas iš R pusės, nuo Kūlupio upelio skardžio.
- 69 nuotr.: Suolų vietos priešais Kartenos Lurdo koplyčią vaizdas iš R pusės.
- 70 nuotr.: Aikštelės A8 vietos (centre) šalia tako T3 vaizdas iš PV pusės.
- 71 nuotr.: Aikštelės A9 zonos šalia tako T3 vaizdas iš P-PV pusės.
- 72 nuotr.: Aikštelės A9 vietos vaizdas iš ŠR pusės.
- 73 nuotr.: Tako T3 trasa tarp aikštelių A8 ir A9 iš PV pusės nuėmus velėną.
- 74 nuotr.: Aikštelės A10 pakilumos vaizdas iš PV-V pusės.
- 75 nuotr.: Tako T3 centrinė dalis iš PV-V pusės pradėjus tvarkymo darbus.
- 76 nuotr.: Atmatuotos perkastos Nr. 1 piliakalnio aikštelės R dalyje vaizdas iš P pusės.
- 77 nuotr.: Perkastos Nr. 1 vaizdas iš ŠV pusės nuėmus armens sluoksnį.
- 78 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 1 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 79 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 1 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 80 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 1 vaizdas iš viršaus, iš P pusės.
- 81 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 2 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 82 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 2 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 83 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 2 vaizdas iš viršaus, iš P pusės.
- 84 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 3 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 85 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 3 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 86 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 3 vaizdas iš viršaus.
- 87 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 4 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 88 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 4 pjūvio vaizdas iš PR pusės.
- 89 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 4 vaizdas iš viršaus.
- 90 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 5 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 91 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 5 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 92 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 5 vaizdas iš viršaus, iš P pusės.
- 93 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 6 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 94 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 6 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 95 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 6 vaizdas iš viršaus.
- 96 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 7 kontūro vaizdas iš viršaus.

- 97 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 7 vaizdas iš viršaus, iš P pusės.
- 98 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 8 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 99 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 8 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 100 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 8 vaizdas iš viršaus, iš P pusės.
- 101 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 9 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 102 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 9 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 103 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 9 vaizdas iš viršaus.
- 104 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 10 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 105 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 10 pjūvio vaizdas iš PV pusės.
- 106 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 10 vaizdas iš viršaus, iš P pusės.
- 107 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 11 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 108 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 11 pjūvio vaizdas iš PR pusės.
- 109 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 11 vaizdas iš viršaus.
- 110 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 12 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 111 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 12 pjūvio vaizdas iš ŠR pusės.
- 112 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 12 vaizdas iš viršaus.
- 113 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 13 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 114 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 13 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 115 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 13 vaizdas iš viršaus.
- 116 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 14 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 117 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 14 pjūvio vaizdas V pusės.
- 118 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 14 vaizdas iš viršaus.
- 119 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 15 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 120 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 15 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 121 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 15 vaizdas iš viršaus.
- 122 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 16 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 123 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 16 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 124 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 16 vaizdas iš viršaus.
- 125 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 17 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 126 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 17 pjūvio vaizdas iš PV pusės.
- 127 nuotr.: Išpreparuotos stulpvietės Nr. 17 vaizdas iš viršaus.
- 128 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 18 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 129 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpvietės Nr. 18 pjūvio vaizdas iš viršaus.

- 130 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 18 vaizdas iš viršaus.
- 131 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 19 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 132 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 19 pjūvio vaizdas iš V pusės.
- 133 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 20 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 134 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 20 pjūvio vaizdas iš V pusės.
- 135 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 20 vaizdas iš viršaus.
- 136 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 21 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 137 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 21 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 138 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 21 vaizdas iš viršaus.
- 139 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 22 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 140 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 22 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 141 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 22 vaizdas iš viršaus.
- 142 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 23 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 143 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 23 pjūvio vaizdas iš V pusės.
- 144 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 23 vaizdas iš viršaus.
- 145 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 24 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 146 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 24 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 147 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 24 vaizdas iš viršaus.
- 148 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 25 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 149 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 25 pjūvio vaizdas iš V pusės.
- 150 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 25 vaizdas iš viršaus.
- 151 nuotr.: Išpreparuotų stulpaviečių Nr. 26 ir Nr. 17 vaizdas iš viršaus.
- 152 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 27 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 153 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 27 pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 154 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Išpreparuotos stulpavietės Nr. 27 vaizdas iš viršaus.
- 155 nuotr.: Perkasa Nr. 1. Stulpavietės Nr. 28 kontūro vaizdas iš viršaus.
- 156 nuotr.: Išpreparuotos stulpavietės Nr. 28 vaizdas iš viršaus.
- 157 nuotr.: Perkasos Nr. 1 vaizdas iš PV pusės išpreparavus stulpavietes.
- 158 nuotr.: Perkasos Nr. 1 vaizdas iš ŠR pusės išpreparavus stulpavietes.
- 159 nuotr.: Perkasos Nr. 1 vaizdas iš ŠV pusės išpreparavus stulpavietes.
- 160 nuotr.: Perkasos Nr. 1 vaizdas iš PR pusės išpreparavus stulpavietes.
- 161 nuotr.: Perkasos Nr. 1 šiaurinės sienelės vaizdas iš P pusės.
- 162 nuotr.: Perkasos Nr. 1 rytinės sienelės vaizdas iš V pusės.

- 163 nuotr.: Perkasos Nr. 1 pietinės sienelės vaizdas iš Š pusės.
- 164 nuotr.: Perkasos Nr. 1 vakarinės sienelės vaizdas iš R pusės.
- 165 nuotr.: Užpiltos perkasos Nr. 1 vaizdas iš P pusės.
- 166 nuotr.: Perkasai Nr. 2 atmatuoto ploto vaizdas iš P pusės.
- 167 nuotr.: Perkasos Nr. 2 vaizdas iš P pusės pasiekus projektinį gylį.
- 168 nuotr.: Perkasos Nr. 2 V sienelės P dalies vaizdas iš ŠR pusės.
- 169 nuotr.: Perkasos Nr. 2 V sienelės Š dalies vaizdas iš PR pusės.
- 170 nuotr.: Perkasos Nr. 2 Š sienelės vaizdas iš P pusės.
- 171 nuotr.: Perkasai Nr. 3 atmatuoto ploto vaizdas iš R pusės.
- 172 nuotr.: Perkasos Nr. 3 vaizdas iš V pusės pasiekus projektinį gylį.
- 173 nuotr.: Perkasos Nr. 3 vaizdas iš R pusės pasiekus projektinį gylį.
- 174 nuotr.: Perkasos Nr. 3 Š sienelės V dalies vaizdas iš PV pusės.
- 175 nuotr.: Perkasos Nr. 3 Š sienelės R dalies vaizdas iš PV pusės.
- 176 nuotr.: Perkasos Nr. 3 R sienelės vaizdas iš V pusės.
- 177 nuotr.: Perkasos Nr. 4 vaizdas iš ŠR pusės.
- 178 nuotr.: Ugniavietės Nr. 2 kontūro vaizdas iš PR pusės pasiekus įžemį.
- 179 nuotr.: Ugniavietės Nr. 2 skersinio pjūvio vaizdas iš PR pusės.
- 180 nuotr.: Išpreparuotos ugniavietės Nr. 2 duobės vaizdas iš PR pusės.
- 181 nuotr.: Ištirtos perkasos Nr. 4 vaizdas iš PV pusės.
- 182 nuotr.: Perkasos Nr. 4 ŠV sienelės PV dalies vaizdas iš PR pusės.
- 183 nuotr.: Perkasos Nr. 4 ŠV sienelės ŠR dalies vaizdas iš PR pusės.
- 184 nuotr.: Perkasos Nr. 4 PR sienelės ŠR dalies vaizdas iš ŠV pusės.
- 185 nuotr.: Perkasos Nr. 4 PR sienelės PV dalies vaizdas iš ŠV pusės.
- 186 nuotr.: Ugniavietės Nr. 3 (lauko Nr. 48) kontūras iš P pusės.
- 187 nuotr.: Ugniavietės Nr. 3 (lauko Nr. 48) skerspjūvis iš V pusės.
- 188 nuotr.: Išpreparuota ugniavietė Nr. 3 (lauko Nr. 48) iš Š pusės.
- 189 nuotr.: Perkasos Nr. 5 vaizdas iš V-PV pusės.
- 190 nuotr.: Perkasos Nr. 5 dėmės Nr. 2 kontūras iš Š pusės.
- 191 nuotr.: Ištirtos perkasos Nr. 5 vaizdas iš R pusės.
- 192 nuotr.: Dėmės Nr. 2 pjūvis perkasos P sienelėje iš Š pusės.
- 193 nuotr.: Perkasos Nr. 5 Š sienelės V dalies pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 194 nuotr.: Perkasos Nr. 5 Š sienelės R dalies pjūvio vaizdas iš P pusės.
- 195 nuotr.: Perkasos Nr. 5 P sienelės R dalies pjūvio vaizdas iš Š pusės.

- 196 nuotr.: Perkasos Nr. 5 P sienelės V dalies pjūvio vaizdas iš Š pusės.
- 197 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 1 vaizdas iš Š pusės.
- 198 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 1 vaizdas iš PV pusės.
- 199 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 1 vaizdas iš ŠV pusės.
- 200 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 2 vaizdas iš P-PV pusės.
- 201 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 2 bendras ir PV sienelės vaizdas iš Š-ŠR pusės.
- 202 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 2 bendras ir PR sienelės vaizdas iš V-ŠV pusės.
- 203 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 2 bendras ir ŠR sienelės vaizdas iš P-PV pusės.
- 204 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 2 bendras ir PV sienelės vaizdas iš R-PR pusės.
- 205 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 2 vaizdas iš R-PR pusės.
- 206 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 3 vaizdas iš V-ŠV pusės.
- 207 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 3 bendras vaizdas iš Š-ŠV pusės.
- 208 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 3 vaizdas iš ŠR pusės.
- 209 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 4 vaizdas iš R pusės.
- 210 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 4 dugno, V ir Š sienelių vaizdas iš PR pusės.
- 211 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 42 vaizdas iš R pusės.
- 212 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 5 vaizdas iš Š pusės.
- 213 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 5 dugno, Š ir R sienelių vaizdas iš PV pusės.
- 214 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 5 vaizdas iš V pusės.
- 215 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 6 vaizdas iš PV pusės.
- 216 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 6 dugno, V ir Š sienelių vaizdas iš PR pusės.
- 217 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 6 vaizdas iš PV-P pusės.
- 218 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 7 vaizdas iš PR pusės.
- 219 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 7 vaizdas iš PR pusės.
- 220 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 7 vaizdas iš PR pusės.
- 221 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 8 vaizdas iš ŠR pusės.
- 222 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 8 vaizdas iš PR pusės.
- 223 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 8 vaizdas iš PR pusės.
- 224 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 9 vaizdas iš V pusės.
- 225 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 9 vaizdas iš PV pusės.
- 226 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 9 vaizdas iš R-PR pusės.
- 227 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 10 vaizdas iš P pusės.
- 228 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 10 vaizdas iš PV-P pusės.

- 229 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 10 vaizdas iš P pusės.
- 230 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 11 vaizdas iš P pusės.
- 231 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 11 vaizdas iš PV pusės.
- 232 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 11 vaizdas iš ŠV pusės.
- 233 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 12 vaizdas iš P pusės.
- 234 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 12 vaizdas iš P pusės.
- 235 nuotr.: Akmenų sluoksnio šurfe Nr. 12 vaizdas iš R pusės.
- 236 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 12 vaizdas iš P pusės.
- 237 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 13 vaizdas iš Š pusės.
- 238 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 13 vaizdas iš ŠR pusės.
- 239 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 13 vaizdas iš Š pusės.
- 240 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 14 vaizdas iš ŠR pusės.
- 241 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 14 vaizdas iš ŠR pusės.
- 242 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 14 vaizdas iš PV pusės.
- 243 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 15 vaizdas iš P pusės.
- 244 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 15 vaizdas iš PV-V pusės.
- 245 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 15 vaizdas iš PV-P pusės.
- 246 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 16 vaizdas iš PV pusės.
- 247 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 16 vaizdas iš PV pusės.
- 248 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 16 vaizdas iš PV pusės.
- 249 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 17 vaizdas iš R pusės.
- 250 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 17 vaizdas iš PR pusės.
- 251 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 17 vaizdas iš ŠR pusės.
- 252 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 18 vaizdas iš P pusės.
- 253 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 18 vaizdas iš PR pusės.
- 254 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 18 vaizdas iš P pusės.
- 255 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 19 vaizdas iš P pusės.
- 256 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 19 vaizdas iš PR pusės.
- 257 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 19 vaizdas iš P pusės.
- 258 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 20 vaizdas iš V pusės.
- 259 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 20 vaizdas iš PV pusės.
- 260 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 20 vaizdas iš V pusės.
- 261 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 21 vaizdas iš PR pusės.

262 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 21 vaizdas iš PR pusės.
263 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 21 vaizdas iš V pusės.
264 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 22 vaizdas iš P pusės.
265 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 22 vaizdas iš PR pusės.
266 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 22 vaizdas iš P pusės.
267 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 23 vaizdas iš PR-P pusės.
268 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 23 vaizdas iš PV pusės.
269 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 23 vaizdas iš P pusės.
270 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 24 vaizdas iš P pusės.
271 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 24 vaizdas iš PV pusės.
272 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 24 vaizdas iš PR pusės.
273 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 25 vaizdas iš P pusės.
274 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 25 vaizdas iš PV pusės.
275 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 25 vaizdas iš P pusės.
276 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 26 vaizdas iš P pusės.
277 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 26 vaizdas iš PV pusės.
278 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 26 vaizdas iš P pusės.
279 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 27 vaizdas iš P pusės.
280 nuotr.: Ištirto šurfas Nr. 27 vaizdas iš PV pusės.
281 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 27 vaizdas iš P pusės.
282 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 28 vaizdas iš PV-P pusės.
283 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 28 vaizdas iš P pusės.
284 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 28 vaizdas iš P-PV pusės.
285 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 29 vaizdas iš PR pusės.
286 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 29 vaizdas iš PV pusės.
287 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 29 vaizdas iš P-PR pusės.
288 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 30 vaizdas iš P pusės.
289 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 30 vaizdas iš P-PV pusės.
290 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 30 vaizdas iš PR pusės.
291 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 31 vaizdas iš P pusės.
292 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 31 vaizdas iš PV pusės.
293 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 31 vaizdas iš P-PV pusės.
294 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 32 vaizdas iš ŠR pusės.

- 295 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 32 vaizdas iš PV pusės.
- 296 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 32 vaizdas iš PV pusės.
- 297 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 33 vaizdas iš R-ŠR pusės.
- 298 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 33 vaizdas iš PR pusės.
- 299 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 33 vaizdas iš R-ŠR pusės.
- 300 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 34 vaizdas iš P pusės.
- 301 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 34 vaizdas iš P pusės.
- 302 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 34 vaizdas iš P pusės.
- 303 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 35 vaizdas iš R pusės.
- 304 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 35 vaizdas iš PR pusės.
- 305 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 35 vaizdas iš ŠR-R pusės.
- 306 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 36 vaizdas iš PR pusės.
- 307 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 36 vaizdas iš PR pusės.
- 308 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 36 vaizdas iš PR pusės.
- 309 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 37 vaizdas iš PV pusės.
- 310 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 37 vaizdas iš PV pusės.
- 311 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 37 vaizdas iš PV pusės.
- 312 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 38 vaizdas iš PR-P pusės.
- 313 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 38 vaizdas iš PR pusės.
- 314 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 38 vaizdas iš ŠR pusės.
- 315 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 39 vaizdas iš PV-P pusės.
- 316 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 39 vaizdas iš PR pusės.
- 317 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 39 vaizdas iš P-PV pusės.
- 318 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 40 vaizdas iš P pusės.
- 319 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 40 vaizdas iš P pusės.
- 320 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 40 vaizdas iš PR-P pusės.
- 321 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 41 vaizdas iš R pusės.
- 322 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 41 vaizdas iš R pusės.
- 323 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 41 vaizdas iš R pusės.
- 324 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 42 vaizdas iš P pusės.
- 325 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 42 vaizdas iš ŠR pusės.
- 326 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 42 vaizdas iš P pusės.
- 327 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 43 vaizdas iš P pusės.

- 328 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 43 vaizdas iš ŠV pusės.
- 329 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 43 vaizdas iš PV pusės.
- 330 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 44 vaizdas iš ŠV pusės.
- 331 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 44 vaizdas iš PV pusės.
- 332 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 44 vaizdas iš PR pusės.
- 333 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 45 vaizdas iš V pusės.
- 334 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 45 vaizdas iš ŠV pusės.
- 335 nuotr.: Užpilto šurfo Nr. 45 vaizdas iš PV pusės.
- 336 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 46 vaizdas iš PR pusės.
- 337 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 46 vaizdas iš PR pusės.
- 338 nuotr.: Užkasto šurfo Nr. 46 vaizdas iš R pusės.
- 339 nuotr.: Atmatuoto šurfo Nr. 47 vaizdas iš PV pusės.
- 340 nuotr.: Ištirto šurfo Nr. 47 vaizdas iš Š pusės.
- 341 nuotr.: Ugniavietės Nr. 1 vaizdas iš viršaus.
- 342 nuotr.: Ugniavietės Nr. 1 pjūvio vaizdas iš PV pusės.
- 343 nuotr.: Išpreparuotos ugniavietės Nr. 1 duobės vaizdas iš viršaus.
- 344 nuotr.: Užkasto šurfo Nr. 47 vaizdas iš R pusės.
- 345 nuotr.: Lipdyta keramika iš perkastos Nr. 1 kv. B-2 (1), B-3 (3, 4) ir C-1 (2).
- 346 nuotr.: Lipdyta keramika iš stulpaviečių Nr. 3 (1, 2), Nr. 5 (3) ir Nr. 8 (4).
- 347 nuotr.: Molio tinko pavyzdžiai iš perkastos Nr. 1. kv. A-2 (2), B-3 (1), C-2 (4), stulpaviečių Nr. 4 (3) ir Nr. 19 (5).
- 348 nuotr.: XII–XIII a. apžiesta keramika (1) bei 1854 m. (2) ir 1861 m. (3) kaldintos varinės Rusijos 1 kapeikos vertės monetos iš aikštelės A14.
- 349 nuotr.: Radiniai iš piliakalnio pylimo: I tūkst. – II tūkst. pr. molio tinko fragmentai (1–3) ir lipdyta grublėta keramika (4), XX a. geležinė viela (5).
- 350 nuotr.: Lipdyta grublėta keramika iš perkastos Nr. 2 (1), lipdyta lygi keramika iš šurfo Nr. 1 (2, 3) ir žiesta keramika iš perkastos Nr. 3 (4).
- 351 nuotr.: Perkastos Nr. 4 radiniai: lipdyta keramika (1–5) ir degintiniai kaulai (6–7) iš ugniavietės Nr. 2.
- 352 nuotr.: Perkastos Nr. 4 lipdyta keramika iš ugniavietės Nr. 2.
- 353 nuotr.: Perkastos Nr. 4 radiniai: molio tinkas (1, 8, 10, 11) ir lipdyta keramika (2–7, 9) iš ugniavietės Nr. 2.

354 nuotr.: Perkasos Nr. 5 radiniai: lipdyta keramika (1–7) ir degintiniai kaulai (8, 9) iš ugniavietės Nr. 3.

355 nuotr.: Lipdyta keramika iš šurfo Nr. 4.

356 nuotr.: Lipdyta keramika iš šurfo Nr. 5.

357 nuotr.: Šurfo Nr. 47 radiniai: deginti kaulai (1, 2) ir lipdyta keramika (3–5).

358 nuotr.: Radiniai iš piliakalnio R papėdės: lipdyta keramika (1–4, 6, 7), molio tinkas (5), stiklo šukė (8), vėlyva žiesta keramika (9) ir glazūruota keramika (10).

359 nuotr.: Molio tinkas (1–6), švinas (7), titnagas (8) ir lipdyta keramika (9–14) iš dėmės Nr. 1.

360 nuotr.: Lipdyta keramika (1–5) ir gyvulio dantis (6) iš tako T5 bei lipdyta keramika (8) ir apskaldytas titnagas (9) iš tako T6 trasos.

361 nuotr.: Titnago nuoskala (1), žalvarinis sagties liežuvėlis (2) ir lipdyta keramika (3) iš tako T5G trasos.

362 nuotr.: Žalvarinis žiedas paplatinta priekine dalimi ir užkeistais galais iš tako T6 trasos.

363 nuotr.: Žalvarinis skirstiklis su apkalais iš tako T6 trasos.

364 nuotr.: Žalvarinio kryžminio smeigtuko peties galas (X–XIII a.) iš tako T6 trasos.

365 nuotr.: Žalvarinė plokštelė iš terasuoto tako TT.

366 nuotr.: Sidabro lydinio signetinis žiedas iš tako T2G trasos.

367 nuotr.: Rutulinė švininė šrapnelio kulka iš tako T2G trasos.

368 nuotr.: Žalvarinės XX a. pr. kovinių šovinių tūtelės iš perkastos Nr. 1 armens.

369 nuotr.: Žalvarinės XX a. I p. kovinių šovinių tūtelės (1–3, 5) ir geležies-švino kulka (4) iš takų T5 ir T6 trasos.

370 nuotr.: Žalvarinė 1954 m. medžioklinio šovinio tūta iš aikštelės A14.

371 nuotr.: Švininė XX a. pab. medžioklinio šovinio kulka su plastmasiniu stabilizatoriumi.

372 nuotr.: Geležinės XX a. I p. šautuvo kovinių šovinių tūtelės iš piliakalnio pylimo.

GRAFINĖS MEDŽIAGOS SĄRAŠAS

1 pav. Kartenos piliakalnis su gyvenviete (23783), Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav. 2012 m. tyrinėtų vietų situacijos planas. M 1:1500.

2 pav. Kartenos piliakalnio kompleksas (23783), Kretingos r. sav. Teritorijos sutvarkymo ir 2012 m. archeologinių tyrinėjimų planas. M 1:2000.

3 pav. Sutartiniai brėžinių ženklai.

4 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Radimviečių planas. M 1 : 30.

5 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Planas išryškėjus stulpavietėms. M 1 : 30.

6 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Stulpaviečių 1–5, 8 ir 9 planas ir pjūviai. M 1 : 15.

7 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Stulpaviečių 6, 7, 24, 25, 27 ir 28 planas ir pjūviai. M 1 : 15.

8 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Stulpavietės 10–19 ir 26. Planas. M 1 : 15.

9 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Stulpavietės 10–19 ir 26. Pjūviai. M 1 : 15.

10 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Stulpavietės 20–23. Planas ir pjūviai. M 1 : 15.

11 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 1. Sienelių pjūviai. M 1 : 15.

12 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 2. Planas. M 1 : 30.

13 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 2. Šiaurinės ir vakarinės sienelių pjūviai. M 1 : 50.

14 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 2. Rytinės ir pietinės sienelių pjūviai. M 1 : 50.

15 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 3. Planas. M 1 : 30.

16 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 3. Rytinės ir pietinės sienelių pjūviai. M 1 : 75.

17 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 3. Šiaurinės ir vakarinės sienelių pjūviai. M 1 : 75.

18 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 4. Planas ir sienelių pjūviai. M 1 : 30.

19 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 4. Ugniavietė 2. Planas ir pjūvis. M 1 : 10.

20 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 5. Planas. M 1 : 30.

21 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 5. Ugniavietė 3. Planas ir pjūvis. M 1 : 10.

22 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Perkasa Nr. 5. Sienelių pjūviai. M 1 : 30.

23 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 1. Planas. M 1 : 10.

24 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 1. Sienelių pjūviai. M 1 : 15.

25 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 2. Planas ir šiaurės rytinės sienelės pjūvis. M 1 : 15.

26 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 2. Sienelių pjūviai. M 1 : 15.

27 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 4. Planas. M 1 : 10.

28 pav. Kartenos piliakalnis (5223), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 4. Sienelių pjūviai. M 1 : 15.

29 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 47. Planas ir ugniavietės 1 pjūviai. M 1 : 15.

30 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Šūrfas 47. Sienelių pjūviai. M 1 : 15.

31 pav. Kartenos piliakalnio gyvenvietė (23784), Kretingos r. sav., 2012 m. Dėmė 3. Planas. M 1 : 20.

IKONOGRAFINĖS MEDŽIAGOS SĄRAŠAS

1 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš P pusės. Fot. Balys Buračas, 1930 m. Šlt.: VAK medžiaga, *KPC PB*, f. 1, ap. 1, b. 19, l. 291.

2 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš PR pusės. Fot. Balys Buračas, 1930 m. Šlt.: VAK medžiaga, *KPC PB*, f. 1, ap. 1, b. 19, l. 292.

3 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš R pusės. Fot. Balys Buračas, 1930 m. Šlt.: VAK medžiaga, *KPC PB*, f. 1, ap. 1, b. 19, l. 291.

4 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš Š pusės. Fot. Vladas Šaulys, 1956 m. Šlt.: *KM IF-4247*.

5 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš PV pusės. Fot. Algimantas Merkevičius (vyresn.), 1966 m. Šlt.: *LIIR*, fototeka (archeologijos), Nr. 19265.

6 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš PR-P pusės. Fot. Vytautas Daugudis, 1966 m. Šlt.: *LIIR*, fototeka (archeologijos), Nr. 19208.

7 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš P pusės. Fot. Julius Kanarskas, 1984 m.

8 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš Š pusės. Fot. Julius Kanarskas, 2007-11-22.

9 iliustr.: Piliakalnio ir papėdės gyvenvietė iš skrydžio, iš PR pusės. Fot. Algirdas Antanas Mulvinskas, 1996-05-06.

10 iliustr.: Piliakalnio vaizdas iš P pusės. Fot. Gintautas Zabiela, 1996 m. Šlt.: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=23783>

11 iliustr.: Mitologinio akmens vaizdas iš ŠR pusės. Fot. Juozas Mickevičius, 1960 m. Šlt.: *KM IF-1356*.

12 iliustr.: Mitologinio akmens, vad. Laumės kūliu su Karvės pėda, vaizdas iš ŠR pusės. Fot. Julius Kanarskas, 2008-09-29.

13 iliustr.: Kartenos piliakalnio pylimo R galo pjūvis. Fot. Julius Kanarskas, 1995 m.

14 iliustr.: Kartenos Lurdo šalia piliakalnio vaizdas iš R pusės. Fot. J. Kanarskas, 2010-03-27.

15 iliustr.: JAV kosminio palydovo 2012-05-01 daryta Kartenos apylinkių nuotrauka, kurioje užfiksuoti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Minijos slėnyje šalia piliakalnio. Šlt.: www.google.com

16 iliustr.: Kartenos piliakalnis (Pilė), Kretingos aps., Kartenos vlsč., Abakų km. M [Planas ir išilginis pjūvis]. M 1:1000. Inž. Ignas Jablonskis, 1948-08-10.

17 iliustr.: Kartenos piliakalnis. Planas. M 1:1000. Autoriai: S. Šimkus, V. Borodatova. 1995 m.

18 iliustr.: Kartenos piliakalnio I, vad. Pilimi ir sen. Gyvenvietės ir Kartenos akmens su „Karvės pėda“, vad. Laumės akmeniu – respublikinės reikšmės archeologijos paminklų (AR-505) ir (AR-507) teritorijų, apsaugos ir saugomo gamtinio landšafto zonų planas. M 1: 10000. Sudarė: A. Rutkauskienė, G. Milienė, Valstybinis žemėtvarkos institutas, 1992.09.14.

PRIEDŲ SĄRAŠAS

- 1 priedas. Leidimas vykdyti archeologinius tyrimus, 2012-04-10, Nr. 19, 1 l.
- 2 priedas. Kartenos piliakalnio su gyvenviete žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų projektas, 2012-03-29, 10 l.
- 3 priedas. Kartenos piliakalnio su gyvenviete žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų projekto papildymas, 2012-06-21, 6 l.
- 4 priedas. Archeologinių tyrimų pažyma „Rekomendacijos dėl Kartenos piliakalnio tvarkymo projekto“, 2012-06-14, 2 l.
- 5 priedas. Kartenos piliakalnio su gyvenviete (23783) teritorijoje archeologinių tyrimų metu iškastų perkasų perdavimo aktas, 2012-07-27, Nr. 1, 3 l.
- 6 priedas. Archeologinių radinių perdavimo-priėmimo aktas, Kretingos muziejus, 2013-03-14, Nr. 17, 4 l. (7 p.).
- 7 priedas. Masinės medžiagos (molio tinko) perdavimo-priėmimo aktas, Kretingos muziejus, 2013-03-12, Nr. 3, 1 l.
- 8 priedas. Masinės medžiagos (šaudmenų) perdavimo-priėmimo aktas, Kretingos muziejus, 2013-03-12, Nr. 13, 1 l. (2 p.).
- 9 priedas. Brėžinių perdavimo-priėmimo aktas, Kretingos muziejus, 2013-03-12, Nr. 12, 1 l. (2 p.).
- 10 priedas. Fiksacinės medžiagos (nuotraukų skaitmenų), nepanaudotos ataskaitoje, perdavimo-priėmimo aktas, Kretingos muziejus, 2013-03-12, Nr. 14, 2 l. (4 p.).
- 11 priedas. Straipsnio projektas informaciniam leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“, 6 l.
- 12 priedas. Kompaktinė plokštelė su ataskaitos tekstine dalimi (PDF), nuotraukomis (JPEG), grafine medžiaga (TIFF) ir priedais (PDF), 1 vnt.