

Tyrinėtų perkasų bei šurfų koordinatės lentelė

Perkaso/šurfio nr.	Koordinatės (LKS-94)	
	X	Y
Perkasa Nr. 1	409797.56	6194110.45
	409795.57	6194111.10
	409799.60	6194117.26
	409797.66	6194117.82
Perkasa Nr. 2	409721.82	6194017.97
	409720.25	6194019.29
	409732.16	6194030.22
	409730.56	6194031.51
Perkasa Nr. 3	409739.50	6194036.76
	409737.96	6194038.13
	409746.86	6194045.00
	409745.29	6194046.38
Perkasa Nr. 4	409681.19	6193932.95
	409675.49	6193930.19
	409671.52	6193950.57
	409665.65	6193948.02
Perkasa Nr. 5	409671.52	6193950.57
	409665.65	6193948.02
	409661.84	6193968.83
	409655.80	6193966.12
Perkasa Nr. 6	409661.84	6193968.83
	409655.80	6193966.12
	409651.99	6193986.61
	409646.69	6193984.30
Perkasa Nr. 7	409647.69	6193981.93
	409641.68	6193980.28
	409641.82	6193997.18
	409635.98	6193995.26
Perkasa Nr. 8	409651.99	6193986.61
	409646.69	6193984.30
	409645.09	6194005.01
	409639.69	6194002.80
Perkasa Nr. 9	409645.09	6194005.01
	409639.69	6194002.80
	409636.20	6194024.24
	409630.72	6194021.95
Perkasa Nr. 10	409636.20	6194024.24
	409630.72	6194021.95
	409627.14	6194041.45
	409621.70	6194040.45
Perkasa Nr. 11	409627.14	6194041.45
	409621.70	6194040.45
	409612.15	6194056.21
	409607.72	6194051.88

Perkaso/šurfio nr.	Koordinatės (LKS-94)	
	X	Y
Perkasa Nr. 12	409612.15	6194056.21
	409607.72	6194051.88
	409599.93	6194072.42
	409594.94	6194068.53
Perkasa Nr. 13	409690.65	6193915.41
	409684.69	6193912.63
	409681.19	6193932.95
	409675.49	6193930.19
Perkasa Nr. 14	409599.93	6194072.42
	409594.94	6194068.53
	409592.56	6194085.26
	409587.40	6194081.59
Šurfas Nr. 1	409813.92	6193833.23
Šurfas Nr. 2	409755.81	6193834.81
Šurfas Nr. 3	409721.63	6193857.67
Šurfas Nr. 4	409698.35	6193886.46
Šurfas Nr. 5	409749.12	6194047.80
Šurfas Nr. 6	409700.57	6193900.11
Šurfas Nr. 7	409712.10	6193877.78
Šurfas Nr. 8	409731.37	6193860.64
Šurfas Nr. 9	409778.03	6193837.99
Šurfas Nr. 10	409776.87	6193846.67
Šurfas Nr. 11	409816.77	6193851.96
Šurfas Nr. 12	409844.92	6193830.05

Ypačiųjų archeologinių radinių inventorinė lentelė

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas	Preliminari chronologija	Fotografijos nr.
1	1	A7	0,2	13	Peilis, geležinis. Stipriai korodavęs. Ilgis 108 mm, plotis (max) 10 mm, storis (max) 5 mm.	II - IX a.	217
2	2	A14	1,05	10	Smaigalys (yla?), prastai išlikęs, sukorodavęs. Ilgis 83 mm.	II - IX a.	218
3	2	A15	1,25	587	Galąstuvus, smiltaininis. Keturkampės netaisiklingos formos. Keturios sienos nugaludintos, iš jų dvi, iš viršaus ir apačios, idubusios per vidurį, todėl pakraščiai storesni. Šonai apdoroti arba išlikę prasčiau: vienas šiek tiek ovalus, kitas išgriaužtas. Ilgis (max) 138 mm, max plotis 51 mm, min plotis 43 mm.	II - IX a.	219
4	2	A16	1,4	5	Sagties liežuvėlis (?), geležinis, sukorodavęs, šiek tiek palinkęs, stačiakampis, į apačią nuplonėjantis, tvirtinimo galas nulūžęs. Ilgis 43 mm, plotis (max) 9 mm.	II - IX a.	220
5	3	B2	0,3	5	Plokštelės fragmentas, žalvarinis, viena pusė lygi, kita grublėta. Ilgis (max) 23 mm, plotis (max) 14 mm, storis 2 mm.	II - IX a.	221
6	3	B8	0,3	30	Smeigtuko adatos fragmentas, geležinis. Viršutinė dalis nulūžusi, sukorodavus. Ilgis 48 mm, skersmuo 3 mm.	II - IX a.	222
7	4	A4	0,75	8	Smeigtukas lazdelinis, geležinis. Sukorodavęs, viršuje kilpa, galas smailus. Ilgis 108 mm, kilpos matmenys: ilgis 16 mm, plotis 17 mm.	II - IX a.	223
8	4	A7	0,65	22	Akmuo. Vienas šonas dailiai nugaludintas, atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis 41 mm, 25 mm.	II - IX a.	224
9	4	A7	0,68	168	Akmuo. Išlikęs šonas ir dugnas nugaludinti į apvalumą, viršus, dalis šonų ir dugno nulūžę/nutrupėję. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis 69 mm, plotis	II - IX a.	225

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
10	4	A7	0,7	181	Akmuo. Dugnas plokščias, nušlifluotas. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Šonai ir viršus - ištrupėję/nulūžę. Ilgis (max) 88 mm, plotis (max) 46 mm.	II - IX a.	226
11	4	A7	0,7	411	Akmuo. Vienas šonas sutrukinėjęs, šiek tiek apvalus, kitas plokščias, matomos nežymios sutrukinėjusios dalys. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis 70 mm, plotis 67 mm.	II - IX a.	227
13	4	B3	0,7	8	Peilis, geležinis. Ašmenų priekinė ir įkotelės galinė dalys nulūžusios. Prastai išlikęs, stipriai korodavęs. Ilgis 79 mm, plotis 15 mm, storis 2,5 mm.	II - IX a.	228
14	4	B3	0,7	23	Peilis, geležinis. Stipriai korodavęs. Ilgis (max) 119 mm, plotis (max) 28 mm, storis (max) 4 mm.	II - IX a.	229
15	4	B3	0,72	3	Neaiškios paskirties molinio dirbinio fragmentas. Forma panaši į pusę vamzdelio. Ilgis (max) 20 mm, skersmuo 8 mm.	II - IX a.	230
17	4	B6	0,75	10	Smeigtukas lazdelinis, geležinis. Prastai išlikęs, sulinkęs, sulūžęs į dvi dalis (nulūžęs smaigalys), sukorodavęs, viršuje kilpa. Ilgis 83 mm, nulūžusios dalies ilgis 24 mm, kilpos matmenys: ilgis 21 mm, plotis 19 mm.	II - IX a.	231
18	4	B7	0,8	172	Peilis, geležinis. Smarkiai sukorodavęs. Ilgis 260 mm, plotis (max) 35 mm, storis 8 mm.	II - IX a.	232
19	4	C2	0,8	51	Peilis, geležinis, sukorodavęs. Ilgis 172 mm, plotis (max) 20 mm, storis (max) 5 mm.	II - IX a.	233
20	6	A9	0,02	2	Vinis, kaltinė, geležinė. Kojelė keturkampio formos, galas nulūžęs, galvutė plokščia, nulinkusi. Ilgis 25 mm, plotis 5,5 mm, galvutės skersmuo 8 mm.	II - IX a.	234

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
21	6	B2	0,05	4	Tribriaunis strėlės antgalis, geležinis. Prastai išlikęs, sukorodavęs, aplūžęs. Ilgis 41 mm, plotis (max) 10 mm. Pgl. V. Kazakevičių skiriamas įtvėriamųjų strėlių antgaliams su tribriaunėmis plunksnelėmis tipui, b potipiui.	I tūkst. vid.	235
22	6	A4	0,1	6	Vinis, kaltinė, geležinė. Sukorodavusi, šiek tiek palinkusi, kojėlė keturkampė, į apačią smailėja, galvutė plokščia. Ilgis 55,5 mm, galvutės skersmuo 6 mm.	II - IX a.	236
23	6	B3	0,6	121	Akmuo. Nugludintas, sudaro netaisyklingo ovalo formą. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudotas akmuo. Ilgis (max) 54 mm, plotis (max) 42 mm.	II - IX a.	237
24	6	B3	0,6	1	Neaiškios paskirties geležinis fragmentas, sukorodavęs. Ilgis 32 mm, plotis (max) 3 mm.	II - IX a.	238
25	6	B3	0,6	7	Žalvarinės vielos fragmentas. Ilgis 67 mm, plotis 4 mm.	II - IX a.	239
26	6	C2	0,2	313	Akmuo. Apvalus. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudotas akmuo. Skersmuo (max) 74 mm, aukštis 50,5 mm.	II - IX a.	240
27	6	C4	0,65	7	Neaiškios paskirties geležinis fragmentas. Sukorodavęs, pailgo trikampio formos. Ilgis 28 mm, plotis (max) 12 mm, storis 5 mm.	II - IX a.	241
28	6	C5	0,65	220	Akmuo. Viena pusė nugludinta ovaliai, atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis 77 mm, plotis 73mm.	II - IX a.	242
29	6	C8	1,2	1069	Akmuo. Abi pusės plokščios, nugludintos. Dalis akmens nulūžę. Ilgis (max) 186 mm, plotis (max) 66mm.	II - IX a.	243
30	7	A1	0,5	208	Akmuo. Turi du plokščius pagrindus, kita dalis primena ovalo formą. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudotas akmuo. Ilgis 61 mm, plotis 52 mm.	II - IX a.	244
31	7	A1	0,95	11	Verpstukas, dalis (maždaug trejdalis), molinis. Viršutinėje dalyje išliko ryškus pusės verpstuko skylutės kontūras, išploto trikampio formos pjūvio. Aukštis (max) 20 mm, skersmuo 35 mm.	V - IX a.	245

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
32	7	A2	0,7	6	Smeigtuko adatos dalis. Viršus nulūžęs, smaigalio galiukas taip pat. Ilgis 106 mm, skersmuo (max) 5 mm.	II - IX a.	246
33	7	A2	0,7	61	Peilis, geležinis. Stipriai korodavęs. Ilgis (max) 182 mm, plotis (max) 22,5 mm.	V - IX a.	247
34	7	A3	0,85	16	Neaiškios paskirties geležinės plokštelės fragmentas, sukorodavęs. Ilgis 41 mm, plotis (max) 17 mm.	II - IX a.	248
35	7	A3	1,3	9	Akmuo, apgludintas. Netaisyklingo kvadrato formos. Ilgis (max) 25 mm, plotis (max) 22, aukštis (max) 7 mm.	II - IX a.	249
36	7	A4	0,85	38	Molinis dirbinio fragmentas, kvadratinio pjūvio, stačiakampio formos. Ilgis 48 mm, plotis 20 mm, aukštis 20 mm.	II - IX a.	250
37	7	A4	1	115	Akmuo. Viena pusė ovaliai nugludinta, kita plokščia. Vienas šonas lygus, kitas nutrupėjęs. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis (max) 83 mm, plotis (max) 43 mm, storis (max) 24 mm.	II - IX a.	251
38	7	A5	0,7	6	Smiltainio galastuvo fragmentas. Viena pusė plokščiai nugludinta, kita nulūžusi. Ilgis (max) 29 mm, plotis (max) 25,5 mm, aukštis (max) 9 mm.	II - IX a.	252
39	7	A6	0,7	2	Tiglio fragmentas (?). Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis (max) 30 mm, plotis (max) 22 mm, storis (max) 4,4 mm.	II - IX a.	253
40	7	A6	0,7	4	Tiglio fragmentas. Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis (max) 30 mm, plotis (max) 21 mm, storis (max) 5,5 mm.	II - IX a.	254
41	7	A6	0,7	7	Tiglio fragmentas. Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis (max) 31 mm, plotis (max) 28 mm, storis (max) 11 mm.	II - IX a.	255
42	7	A6	0,7	8	Tiglio fragmentas. Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis (max) 31,5 mm, plotis (max) 25 mm, storis (max) 11 mm.	II - IX a.	256

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
43	7	A7	0,4	121	Akmuo. Vienas šonas šiek tiek ovalus. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis 60 mm,	II - IX a.	257
44	7	C5	0,1	1	Neaiškios paskirties geležinis fragmentas, sulinkęs, sukorodavęs. Ilgis 20 mm, plotis 4 mm, storis 3 mm. Keturkampio pjūvio.	II - IX a.	258
45	7	C5	0,2	2	Kaltinė vinis, geležinė, menkai sukorodavusi, sulinkusi, galvutė - plokščia, keturkampio formos, kojėlė - į apačią plonėjančio keturkampio formos. Vinies galas bukas, greičiausiai nulaužtas. Ilgis (max) 23 mm, plotis (galvutės max) 10 mm.	II - IX a.	259
46	7	C8	0,2	3	Neaiškios paskirties geležinis fragmentas, sukorodavęs. Ilgis 33 mm, plotis (max) 9 mm.	II - IX a.	260
47	7	C8	0,2	3	Smeigtukas lazdelinio fragmentas. Geležinis, sukorodavęs, išlikusi kilpa, apatinė dalis nulūžusi. Ilgis 31 mm, kilpos plotis 15 mm.	II - IX a.	261
48	7	C9	0,2	26	Peilis, geležinis. Visas sukorodavęs. Ilgis (max) 161 mm, plotis (max) 12 mm, storis (max) 5 mm.	II - IX a.	262
49	7	C9	0,2	35	Peilis, geležinis. Visas sukorodavęs, galiukas nulūžęs. Ilgis (max) 185 mm, plotis (max) 21 mm, storis (max) 3 mm.	II - IX a.	263
50	7	B1	0,6	13	Verpstukas, molinis. Pilnai išlikęs, kepurėlės formos, dugnas idubęs. Skersmuo (max) 26 mm, aukštis 23 mm, skylutės skersmuo 3 mm.	V - IX a.	264
51	7	B2	1,1	19	Molinio verpstuko (Djakovo tipo) fragmentas. Ilgis (max) 45 mm, plotis (max) 35 mm, aukštis (max) 21 mm.	III-IV a.	265
52	7	B3	1,1	6	Neaiškios paskirties geležinis fragmentas. Keturkampė plokštelė, sukorodavusi. Ilgis (max) 49 mm, plotis (max) 17 mm, storis (max) 2 mm.	II - IX a.	266
53	7	B3	1,2	7	Neaiškios paskirties geležinis fragmentas. Sukorodavęs, nulūžęs, primena trikampio formą. Ilgis (max) 28 mm, plotis (max) 18 mm, storis (max) 5 mm.	II - IX a.	267
54	7	B4	0,9	19	Molinio dirbinio fragmentas. Ilgis 40 mm, plotis (max) 21 mm, aukštis (max) 20 mm.	II - IX a.	268

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
55	7	B4	1,1	101	Akmuo. Dugnas plokščias, viršus ovaliai nugludintas, atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis 80 mm, plotis (max) 39 mm.	II - IX a.	269
56	7	B4	1,3	6	Molinio dirbinio fragmentas. Ilgis (max) 34 mm, plotis (max) 21 mm.	II - IX a.	270
57	7	B5	1	7	Žalvarinė skardelė, susukta. Ilgis (max) 44 mm, plotis (max) 14 mm, skardelės storis - 0,05 mm.	II - IX a.	271
58	7	B9	0,6	257	Akmuo, ovalus nugludintas. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudotas akmuo. Ilgis 70 mm, plotis 54 mm.	II - IX a.	272
59	7	B10	0,8	6	Smeigtuko adata, geležinė, sukorodavus. Ilgis 82 mm, plotis (max) 5 mm.	II - IX a.	273
60	7	C3	1,1	4	Neaiškios paskirties geležinis dirbinys. Keturkampė juostelė, šiek tiek susilenkusi. Ilgis 30 mm, plotis (max) 7 mm, storis (max) 4 mm.	II - IX a.	274
61	8	A1	1,6	9	Smeigtukas lazdelinis, geležinis, sukorodavęs. Galas nulūžęs, viršuje kilpa. Ilgis 67,5 mm, kilpos matmenys: ilgis 22 mm, plotis 22 mm.	II - IX a.	275
62	8	A1	1,7	7	Smeigtukas lazdelinis, geležinis, sukorodavęs. Viršuje kilpa, kitas galas smailus. Ilgis 90 mm, kilpos matmenys: ilgis 19 mm, plotis 17 mm.	II - IX a.	276
63	8	A2	1,7	4	Smeigtukas lazdelinis, geležinis, sukorodavęs. Smailusis galas nulūžęs, viršuje kilpa. Ilgis 43 mm, kilpos matmenys: ilgis 9 mm, plotis 10 mm.	II - IX a.	277
64	8	A2	1,7	10	Smeigtukas lazdelinis, geležinis, sukorodavęs. Galas smailėjantis, viršuje kilpa, maždaug per vidurį - įskilęs. Ilgis 106,5 mm, kilpos matmenys: ilgis 17 mm, plotis 16,5 mm.	II - IX a.	278
65	8	A2	1,8	23	Peilis, geležinis. Dalis įkotės nulaužta, sukorodavęs Ilgis 117 mm, plotis (max) 13 mm, storis (max) 6 mm.	V - IX a.	279
66	8	A2	1,8	89	Smiltainio galastuvo fragmentas. Keturkampis, sienelės plokščiai nugludintos. Ilgis (max) 58 mm, plotis (max) 35 mm, aukštis (max) 30 mm.	II - IX a.	280

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
67	8	A3	0,85	10	Tribriaunis strėlės antgalis. Geležinis, sukorodavęs. Ilgis 59 mm, plotis (max) 10 mm. Pgl. V. Kazakevičių skiriamas įtvėriamųjų strėlių antgaliams su tribriaunėmis plunksnelėmis tipui, b potipiui.	I tūkst. vid.	281
68	8	A4	0,8	6	Smeigtukas lazdelinis, geležinis, apkorodavęs. Smeigtuko galas nulūžęs, viršuje kilpa. Ilgis 70 mm, kilpos matmenys: ilgis 18 mm, plotis 20,5 mm.	II - IX a.	282
69	8	A4	0,8	8	Smeigtukas lazdelinis, geležinis, apkorodavęs. Smeigtuko galas nulūžęs, viršuje kilpa. Ilgis 79 mm, kilpos matmenys: ilgis 21,5 mm, plotis 14 mm.	II - IX a.	283
70	8	A4	0,8	66	Strėlės antgalis ar žeberklo antgalis. Geležinis, sukorodavęs. Ilgis 154 mm. V. Kazakevičiaus knygoje toks tipas neegzistuoja.	V - IX a.	284
71	8	A5	1,7	602	Akmuo, ovalusiai nugludintas. Matyti dvi plonos linijos einančios aplink akmenį. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudotas akmuo. Ilgis 92 mm, plotis 66 mm.	II - IX a.	285
73	8	A7	1,2	14	Apyrankė, žalvarinė, pilnai išlikusi. Pagaminta iš trikampio pjūvio ruošinio. Galai dekoruoti, vienas - 8 tiesiomis linijomis ir dviem pasviromis, kitas - 6 tiesiomis linijomis ir 2 pasviromis. Ilgis 69 mm, plotis 48 mm, storis 6 mm.	V - IX a.	286
74	8	A7	1,3	9	Smeigtukas lazdelinis. Galas smailus, viršuje skylutė, prie kurios jungiasi geležinė nepilnai išlikusi grandelė. Ilgis 108 mm, skylutės skersmuo 4 mm.	II - IX a.	287
75	8	A8	0,1	3	Smeigtuko lazdelinio galvutės deformuotas fragmentas. Išlikusi tik kilpa, sukorodavęs. Ilgis 23 mm, plotis (max) 5,5 mm.	II - IX a.	288
76	8	B2	0,1	3	Neaiškios paskirties geležinis fragmentas. Sukorodavęs, forma primena trikampį. Ilgis 23,5 mm, plotis (max) 15 mm, storis (max) 4 mm.	II - IX a.	289
77	8	B2	1	2	Smeigtuko adatos fragmentas, geležinis, prastai išlikęs, sukorodavęs. Ilgis 47,5 mm, skersmuo (max) 4 mm.	II - IX a.	290



Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
78	8	B3	1	24	Neaiškios paskirties geležinės žaliavos (?) juosta. Sukorodavusi, perlenkta. Ilgis 57 mm, plotis (max) 12 mm, storis (max) 5 mm.	II - IX a.	291
79	8	B3	1,7	246	Akmuo. Viena dalis nulūžusi, kita - ovaliai nugludintos formos. Atrodo kad tai gludinimui, trynimui, smulkinimui naudoto dirbinio fragmentas. Ilgis (max) 85 mm, plotis (max) 54,5 mm.	II - IX a.	292
80	8	B4	1,1	33	Verpstukas, šiferinis. Pilnai išlikęs. Abi pusės plokščios, šonas - nugludintas taip, kad sudaro taisyklingą apskritimo formą. Storis (max) 12 mm, skersmuo (max) 45 mm, viduryje esančios skylutės skersmuo (max) 6,5 mm,	V - IX a.	293
81	8	B6	1,3	18	Smaigas (ylos ?), geležinis, prastai išlikęs, sukorodavęs. Ilgis 71 mm, plotis (max) 9 mm.	II - IX a.	294
82	8	B7	0,9	3	Smeigtuko lazdelinio fragmentas. Sukorodavęs, išlikusi tik kilpa. Ilgis 22 mm, plotis (max) 4 mm.	II - IX a.	295
83	8	B7	1,3	6	Tiglio fragmentas (?). Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis 31 mm, plotis (max) 24 mm, storis (max) 8 mm.	II - IX a.	296
84	8	B7	1,3	8	Tiglio fragmentas (?). Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis 34 mm, plotis (max) 28 mm, storis (max) 8	II - IX a.	297
85	8	B7	1,3	13	Tiglio fragmentas (?). Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis 43 mm, plotis (max) 33 mm, storis (max) 10 mm.	II - IX a.	298
86	8	C1	0,8	17	Peilis, geležinis. Sukorodavęs. Ilgis 124 mm, plotis (max) 12 mm, storis 2 mm.	V - IX a.	299
87	8	C2	0,8	57	Verpstukas, molinis. Paviršius plokščias, tačiau nėra vienisai lygus. Vienoje verpstuko pusėje, prie skylutės, pakraštys šiek tiek ištrupėjęs. Storis (max) 20 mm, skersmuo (max) 54 mm, viduryje esančios skylutės skersmuo (max) 6 mm,	V - IX a.	300

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
88	8	C3	0,8	7	Tiglio fragmentas (?). Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis (max) 25 mm, plotis (max) 23 mm, storis (max) 11 mm.	II - IX a.	301
89	8	C1	0,8	293	Akmeninės gludavimo plokštės (?) fragmentas. Abi pusės plokščiai nugalvintos, greičiausiai buvus stačiakampio formos, tačiau dabar dalis kampo nulūžęs. Max ilgis 119 mm, min ilgis 35 mm, max plotis 70 mm, min plotis 18 mm, aukštis (max) 19 mm.	II - IX a.	302
91	8	C5	0,85	3	Lazdelinio smeigtuko galvutės fragmentas, geležinis, labai prastai išlikęs, stipriai sukorodavęs, galas nulūžęs, šiek tiek palinkusi, galvutės galas plokščias. Ilgis 12 mm, galvutės skersmuo 8 mm.	II - IX a.	303
92	8	C5	0,85	3	Smaigalys, neaiškios paskirties, prastai išlikęs, sukorodavęs, viršus nulūžęs. Ilgis 46 mm.	II - IX a.	304
93	8	C5	1	16	Yla, geležinės, sukorodavusi. Ilgis 137 mm, plotis (max) 8 mm.	II - IX a.	305
94	8	C5	1,3	6	Neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas (įkotės dalis ?). Sukorodavęs, galas nulūžęs. Ilgis 60 mm, plotis (max) 5,5 mm.	II - IX a.	306
96	8	C6	0,85	3	Yla, geležinė, sukorodavusi. Ilgis 99 mm, plotis (max) 4 mm.	II - IX a.	307
97	8	C6	0,85	11	Neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas, stipriai sukorodavęs. Ilgis 101 mm, plotis (max) 7 mm, storis (max) 5 mm.	II - IX a.	308
98	8	C6	1,5	27	Pjautuvas, geležinis. Sukorodavęs, pats galiukas nulūžęs. Ilgis 145 mm, plotis (max) 17 mm, storis 2,5 mm.	V - IX a.	309
99	8	C6-7	0,8	10	Tiglio fragmentas(?). Molis aplietas susilydžiusiu šlaku ar silikatinės kilmės dariniu (?). Ilgis (max) 36 mm, plotis (max) 29 mm, storis (max) 14 mm.	II - IX a.	310

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
100	8	C7	1,2	3	Papuošalo (smeigtuko) adata, žalvarinė, viršutinė dalis nulūžusi. Ilgis 51 mm, skersmuo 3 mm.	II - IX a.	311
101	8	C7	1,3	9	Smeigtuko adata, geležinė. Prastai išlikusi, sukorodavusi, galas nulinkęs. Ilgis 85 mm.	II - IX a.	312
102	8	C8	0,75	1	Neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas, sukorodavęs. Juotelės vienas galas užsilenkęs, kitas nulūžęs. Ilgis 34 mm, plotis (max) 4 mm, storis (max) 2,5 mm.	II - IX a.	313
103	8	C8	0,75	1	Neaiškios paskirties dirbinys, geležinis, sukorodavęs. Ilgis 47,5 mm, plotis (max) 4 mm.	II - IX a.	314
104	8	C8	0,8	1	Neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas, sukorodavęs. Ilgis 43 mm.	II - IX a.	315
105	8	C8	0,85	9	Įvija, žalvarinė. Vietomis išsisukusi. Ilgis 67 mm, skersmuo 5,5 mm.	II - IX a.	316
106	9	C9	0,1	1	Medinio smaigo fragmentas. Smailėjantis, ilgis 29 mm, skersmuo (max) 8 mm.	II - IX a.	317
107	9	B3	0,3	6	Diržo sagties liežuvėlis, geležinis. Galvutė plokščia, prastai išlikusi, kojėlė keturkampio formos. Sulinkusi, smaigalys atlenktas į priešingą pusę. Ilgis (max) 43 mm, plotis (galvutės) 7,5 mm.	V - IX a.	318
108	9	B4	0,15	3	Pasaginės segės dalis, galuose suvyniota buoželė, pati žalvarinė vielutė, naudota formuojant segės lankelį yra tordiruota. Vienas galas nulūžęs. Ilgis 20 mm.	V - IX a.	319
109	9	B5	0,1	12	Neaiškios paskirties geležinis dirbinys. Sukorodavęs. Ilgis 70 mm, plotis (max) 14 mm.	II - IX a.	320
110	9	B5	0,2	8	Neaiškios paskirties dirbinio fragmentas, geležinis, sulinkęs, sukorodavęs. Viena pusė smaila, kita plokščia. Ilgis 93 mm, plotis (max) 4,5 mm.	II - IX a.	321
111	9	C2	0,2	18	Apkalėlis (diržo ?), pagamintas iš perlenktos žalvarinės skardelės. Galuose matyti po tris aprudijusias tvirtinimo skylutes, šonai dekoruoti plona įrėžta linija. Ilgis (max) 85 mm, plotis (max) 16 mm, storis 1 mm.	V - IX a.	322

Inv. nr.	Perkasos nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Aprašymas		Fotografijos nr.
112	9	C3	0,4	3	Apkalėlio dalis, žalvarinė, šiek tiek aplankstyta. Plačiajame gale, skardelės šonuose dvi nedidelės tvirtinimo skylutės, centre dar viena. Ilgis 34 mm, plotis (min) 8 mm, plotis (max) 16 mm.	V - IX a.	323
115	10	A1	0,2	55	Pjautuvo dalis. Nulūžusi dalis prie koto. Geležinis, sukorodavęs. Ilgis 156 mm, plotis (max) 26 mm, storis 5 mm.	V - IX a.	324
116	10	A1	0,3	52	Pjautuvas, geležinis, sukorodavęs. Ilgis 175 mm, plotis (max) 22 mm, storis 4,5 mm.	V - IX a.	325
117	11	A1	0,1	2	Kaltinio vinies galvutė. Iš viršaus į apačią plonėja. Prastai išlikus sukorodavusi. Ilgis 17,5 mm, plotis (max) 8 mm.	II - IX a.	326
118	11	A5	0,2	13	Peilis, geležinis. Sukorodavęs. Ilgis 101 mm, plotis 13 mm, storis 3 mm.	V - IX a.	327
119	12	A1	0,2	4	Peilio geležinio fragmentas. Pailgo trikampio formos, sukorodavęs, viršus nulūžęs. Ilgis 41 mm, plotis (max) 11, storis 3 mm.	II - IX a.	328
120	12	A1	0,2	5	Vinis arkliams kaustyti, geležinė. Šiek tiek aprudijusi. Galvutė plokščia, ovalios formos, kojėlė keturkampės formos, galas nulūžęs. Ilgis 39 mm, galvutės plotis 9 mm.	II - IX a.	329
121	12	B3	0,2	11	Neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas. Apvalios formos juostelė, nulūžusi ir perlinskusi. Ilgis 30,5 mm, plotis (max) 6,5 mm.	II - IX a.	330
122	12	C8	0,2	272	Akmeninis galastuvas. Stačiakampio formos, visos sienos plokščiai nugaludinti, galai užapvalinti. Ilgis 112 mm, plotis 45, aukštis 29 mm.	II - IX a.	331
123	13	C4	0,05	3	Dekoruota plokštelė (škaplieriaus galiukui ?), metalinė, šiek tiek aprudijusi, sulinkusi. Ilgis (max) 32 mm, plotis (max) 32 mm.	XVIII - XX	332

**Sutartiniai keramikos žymėjimai žemiau pateikiamoje lentelėje:**

**Keramikos rūšis:**

*Ap.* – apžiesta

*Glaz.* – glazūruota

*Gl.* – gludinta

*Gn.* – gnaibyta

*Gr.* – grublėta

*Ž.* – žiesta

**Priemaišų dydis:**

*m.* – mažos

*v.* – vidutinės

*s.* – stambios

**Priemaišų išmatavimai:**

*<0,1 cm – mažo dydžio priemaišos (m.)*

*0,1 – 0,3 cm – vidutinio dydžio priemaišos (v.)*

*>0,3 cm – stambaus dydžio priemaišos (s.)*

### Buitinės keramikos inventorinė lentelė

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos			Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas						Kiekis
1	1		x			sienelė			7	9	16	21			x		s	x	v	2	A16	0-0,2	2		
2	2	ap.	x			peteliai	IX-XI		6	10	22	32				x	s	x	m	2	B5	0-0,2	2		
3	3	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	10	28	31			x		v		x	d	2	B5	0-0,2	2	negilus brūkšniavimas išorinėje dalyje
4	4	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		5	7	25	45	180		x		v		x	d	2	A3	0,2-0,4	2	negilus brūkšniavimas išorinėje dalyje, atlenktas į išorę, pastorintais kraštais, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.3
5	5	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	12	17	27			x		v		x	d	2	A5	0,2-0,4	4	negilus brūkšniavimas išorinėje dalyje, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.3,4
6	6	gl.	x			dugnelis	IX-XI		8	16	39	33	180			x	v		x	v	2	A16	0,4-0,5	22	
7	7					sienelė	IX-XI		4	6	23	23			x		s		x	d	2	A8	0,4-0,5	2	išorinė dalis nutrupėjusi, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.3,4,5
8	8	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		8	9	35	57	180		x		v		x	d	2	A8	0,4-0,5	20	negilus brūkšniavimas išorinėje dalyje, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.3,4,5,7
9	9	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		7	11	25	36	180		x		v		x	d	2	B6	0,4-0,5	10	to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.3,4,5,7,8
10	10	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	10	30	33			x		v		x	d	2	B6	0,4-0,5	12	negilus brūkšniavimas išorinėje dalyje, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.3,4,5,7,8,9
11	11	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	10	32	43			x		v		x	d	2	B6	0,4-0,5	12	to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.3,4,5,7,8,9,10
12	12	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	10	27	33			x		v		x	d	2	B8	0,4-0,5	8	
13	13	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		9	14	58	79	180			x	s		x	d	2	B9	0,4-0,5	82	išorinė dalis nežymiai brūkšniuota
14	14					sienelė			4	8	30	43			x		v		x	d	2	B9	0,4-0,5	12	išorinė dalis nutrupėjusi
15	15	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	21	32			x		s		x	d	2	B9	0,4-0,5	4	
16	16	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	7	24	25			x		m		x	v	2	B9	0,4-0,5	4	







Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granitas	Kieksis					
66	66	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	22	37			x	s		x	d	2	B15(VII)	1,35-1,4	4	išorinėje dalyje matosi silpnas, padrikas brūkšniuotumas	
67	67	gr.			x	sienelė	II-VI		7	12	19	32			x	v		x	m	2	B15(VII)	1,35-1,4	4		
68	68	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	12	28	45			x	m		x	v	2	B15(VIII)	1,35-1,4	16		
69	69	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	17	18			x	m	x		m	2	B15(VIII)	1,35-1,4	2		
70	70	l.p.	x			priedugnis	II-IX		7	8	17	21	180		x	m	x		m	2	B15(VIII)	1,35-1,4	2	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.69	
71	71	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	7	13	17			x	m	x		m	2	B15(VIII)	1,35-1,4	1	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.69,70	
72	72	gr.		x		sienelė	VI-VIII		7	9	19	24			x	s		x	d	2	B15(VIII)	1,35-1,4	4		
73	73	gr.		x		sienelė	VI-VIII		9	10	42	44			x	v		x	v	2	B15(XII)	1,3-1,4	22		
74	74	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	23	26			x	v		x	m	2	B15(XII)	1,3-1,4	4		
75	75	gr.		x		sienelė	VI-VIII		10	10	26	28			x	s		x	v	2	B16(XI)	1,35-1,45	8	vidinėje dalyje degėsingos organinės liekanos	
76	76	gr.			x	sienelė	II-VI		7	13	26	43			x	v		x	v	2	B16(XVI)	1,3-1,4	12		
77	77	gr.			x	sienelė	II-VI		5	9	23	29			x	v		x	v	2	B16(XVI)	1,3-1,4	4	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.76	
78	78					sienelė			3	4	10	18			x	s		x	d	2	B16(XVI)	1,3-1,4	1	išorinė dalis nutrupėjusi	
79	79	l.p.	x			sienelė	II-IX		3	4	15	19			x	v		x	v	2	B16(XVI)	1,3-1,4	1	vidinė dalis nutrupėjusi	
80	80	l.p.	x			sienelė	II-IX		2	4	9	21			x	v		x	v	2	B16(XVI)	1,3-1,4	1	vidinė dalis nutrupėjusi	
81	81	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		6	8	20	24	180			x	s		x	d	2	B16(XVI)	1,3-1,4	4	
82	82	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	8	33	42			x	m	x		v	2	B16(XVI)	1,3-1,4	12		
83	83					sienelė			3	5	13	16			x	v		x	v	2	B16(XVI)	1,3-1,4	2	išorinė ir vidinė dalis nutrupėjusi	
84	84	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	7	13	47	63			x	s		x	d	2	B15	1,44	40	radinys e, ornamentuotas nagų įspaudais	
85	85	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	10	12	30	56			x	s		x	d	2	B15	1,44	28	radinys e, ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.84	
86	86	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	10	14	25	32			x	s		x	d	2	B15	1,44	10	radinys e, ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.84,85	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos			Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas						Kieklis
87	87	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	5	8	30	38			x		s		x	d	2	B15	1,44	8	radinys e, ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.84,85,86
88	88	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	6	9	24	29			x		s		x	d	2	B15	1,44	6	radinys e, ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.84,85,86,87
89	89	gr.		x		sienelė	VI-VIII		10	12	32	40			x		m		x	m	2	B16	1,4	14	radinys b
90	90	l.p.	x			priedugnis	II-IX		9	12	44	58	180		x		v		x	v	3	B8	0,2-0,4	30	
91	91	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	9	23	27			x		v		x	v	3	B8	0,2-0,4	4	išorinė dalis nežymiai brūkšniuota
92	92	gr.		x		sienelė	VI-VIII		4	7	21	30			x		m		x	v	3	A2	0,6-0,8	4	
93	93	gr.		x		sienelė	VI-VIII		7	10	37	52			x		v		x	v	3	B9	0,8-0,9	20	
94	94	gr.		x		sienelė	VI-VIII		7	12	23	35			x		s		x	d	3	A11	0,9-1,0	6	
95	95	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	8	31	52			x		v		x	m	3	B11	0,9-1,0	14	
96	96	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	10	20	23				x	m		x	d	3	B11	0,9-1,0	4	vidinė dalis nutrupėjusi
97	97					sienelė			6	14	20	30			x		v		x	m	3	B1	1,1-1,3	6	išorinė dalis nutrupėjusi, keramika iš židinio
98	98					sienelė			10	11	16	25			x		m		x	m	3	B1	1,1-1,3	4	išorinė dalis nutrupėjusi, keramika iš židinio
99	99	l.p.	x			priedugnis	II-IX		7	12	42	45	70		x		m	x		v	3	A-B-1-2	0,9-1,5	20	
100	100	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	26	36			x		m	x		v	3	A-B-1-2	0,9-1,5	6	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.99
101	101	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	9	26	39			x		v		x	d	3	A-B-1-2	0,9-1,5	10	
102	102	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	7	10	23	28			x		s		x	d	3	A-B-1-2	0,9-1,5	4	ornamentuotas nago įspaudais
103	103	l.p.	x			sienelė	II-IX		5	11	29	41			x		s		x	d	3	A-B-1-2	0,9-1,5	10	
104	104					sienelė			6	6	20	28				x	m		x	v	3	A-B-1-2	0,9-1,5	2	išorinė dalis nutrupėjusi
105	105					sienelė			4	7	19	27			x		s		x	v	3	A-B-1-2	0,9-1,5	2	
106	106	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	10	19	22				x	v		x	d	3	A-B-1-2	0,9-1,5	4	išorinėje dalyje matosi silpnas, padrikas brūkšniuotumas

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkamos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis					
107	107					sienelė			2	4	19	22			x		v	x	x	m	3	A-B-1-2	0,9-1,5	1	išorinė dalis nutrupėjusi
108	108	gr.		x		sienelė	VI-VIII		5	7	16	21			x		s		x	m	3	A-B-1-2	0,9-1,5	2	
109	109					sienelė			3	6	14	23			x		v		x	m	3	A-B-1-2	0,9-1,5	2	išorinė dalis nutrupėjusi
110	110					sienelė			4	5	17	21				x	s		x	m	3	A-B-1-2	0,9-1,5	1	išorinė bei vidinė dalis nutrupėjusi
111	111					sienelė			1	2	12	15			x		m	x		v	3	A-B-1-2	0,9-1,5	1	išorinė dalis nutrupėjusi
112	112	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	10	21	39			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,5	8	
113	113	gn.	x			sienelė	V	x	9	11	42	44			x		v		x	v	4	A1	0,4-0,5	22	ornamentuotas nago įspaudais
114	114	l.p.	x			sienelė	II-IX		11	13	42	51			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,5	24	
115	115	l.p.	x			dugnelis	II-IX		12	22	40	77			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,5	44	išlikusi tik centrinė dugnelio dalis, tad indo dugno skersmens nustatyti nepavyko
116	116	gr.			x	sienelė	II-VI		10	30	43	51			x		s		x	v	4	A1	0,4-0,5	22	
117	117	gn.	x			sienelė	V	x	11	12	43	43			x		v		x	v	4	A1	0,4-0,5	22	ornamentuotas nago įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.113
118	118	l.p.	x			sienelė	II-IX		14	19	32	49			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,5	24	
119	119	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	12	38	40			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,5	16	
120	120	l.p.	x			sienelė	II-IX		11	12	25	35			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,5	10	
121	121	gn.	x			sienelė	V	x	4	9	28	37			x		v		x	v	4	A1	0,4-0,5	8	ornamentuota nago įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.113,117
122	122	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	4	6	20	38			x		m		x	m	4	A1	0,4-0,5	4	ornamentuota 7-8 mm pločio grioveliais
123	123	l.p.	x			sienelė	II-IX		13	15	33	39			x		s		x	v	4	A1	0,4-0,5	14	
124	124	ap.	x			sienelė	IX-XI		5	9	28	39			x		m		x	m	4	A1	0,4-0,5	8	
125	125					sienelė			3	6	21	36				x	m	x		m	4	A1	0,4-0,5	4	išorinė dalis nutrupėjusi, vidinėje dalyje - pridegusi organika
126	126	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	12	18	35			x		s		x	v	4	A1	0,4-0,5	6	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis					
127	127	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	9	27	32			x		v		x	v	4	A1	0,4-0,5	6	
128	128	ap.	x			sienelė	IX-XI		8	8	22	27			x		m	x		v	4	A1	0,4-0,5	6	
129	129	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		7	8	23	24			x		v		x	d	4	A1	0,4-0,5	4	
130	130	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	11	23	29			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,5	6	
131	131	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	10	21	28			x		s		x	m	4	A1	0,4-0,5	4	
132	132	l.p.	x			sienelė	II-IX		5	6	17	19			x		v		x	m	4	A1	0,4-0,5	1	
133	133					sienelė			3	5	10	20			x		m		x	m	4	A1	0,4-0,5	1	išorinė dalis nutrupėjusi
134	134	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	7	14	27			x		s		x	d	4	A1	0,4-0,6	2	
135	135	gn.	x			sienelė	V	x	5	12	56	64			x		s		x	d	4	B1	0,5-0,6	40	ornamentuotas nago įspaudais
136	136	gn.	x			sienelė	V	x	8	10	27	38			x		s		x	d	4	B1	0,5-0,6	10	ornamentuotas nago įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.135
137	137	gn.	x			pakraštėlis	V	x	9	10	47	58	180			x	s		x	v	4	B1	0,5-0,6	26	petelių sritis dekoruota nago įspaudais (?)
138	138	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x	3	9	48	52	180		x		s		x	m	4	B1	0,5-0,6	24	pakraštėlio viršus puoštas įspaudais, išorinė dalis žemiau petelių nutrupėjusi
139	139	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	11	51	51			x		s		x	v	4	B1	0,5-0,6	32	
140	140	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	8	41	58			x		s		x	v	4	B1	0,5-0,6	16	
141	141	gn.	x			sienelė	V	x	8	10	28	32			x		s		x	m	4	B1	0,5-0,6	10	ornamentuotas nago įspaudais
142	142	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	11	21	31			x		v		x	v	4	B1	0,5-0,6	8	
143	143	gn.	x			sienelė	V	x	6	9	30	38			x		m		x	v	4	B1	0,5-0,6	10	ornamentuotas nago įspaudais
144	144	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	11	17	21			x		m		x	m	4	B1	0,5-0,6	4	
145	145	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	8	17	19			x		m		x	m	4	B1	0,5-0,6	2	
146	146	gn.	x			sienelė	V	x	10	11	22	25			x		v		x	v	4	B1	0,5-0,6	4	ornamentuotas nago įspaudais

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis					
147	147	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	22	29			x		s		x	v	4	B1	0,5-0,6	4	
148	148	ap.	x			sienelė	IX-XI		3	10	19	39			x		m		x	v	4	B1	0,5-0,6	2	
149	149	gn.	x			sienelė	V	x	4	9	16	26			x		s		x	m	4	B1	0,5-0,6	2	ornamentuotas nago įspaudais, vidinė dalis nutrupėjusi
150	150	ap.	x			sienelė	IX-XI		3	5	21	24				x	v		x	m	4	B1	0,5-0,6	2	
151	151	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x	4	7	19	21	180		x		s		x	m	4	B1	0,5-0,6	2	pakraštėlio viršus puoštas įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.138
152	152	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	7	18	18				x	m		x	m	4	B1	0,5-0,6	2	
153	153	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x	8	14	53	60	200		x		v		x	v	4	C1	0,5-0,6	38	ornamentuotas nagų įspaudais suformuotais 6-12 mm pločio grioveliais
154	154	gr.		x		sienelė	IV-VIII		10	12	27	28				x	v		x	d	4	C1	0,5-0,6	8	
155	155	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	7	23	25			x		v		x	d	4	C1	0,5-0,6	2	
156	156	l.p.	x			sienelė	II-IX		2	4	12	30			x		m		x	d	4	C1	0,5-0,6	1	vidinė dalis nutrupėjusi
157	157	l.p.	x			priedugnis	II-IX		7	13	49	56		100	x	x	v		x	v	4	A2	0,5-0,6	36	dugnelio išorinė dalis nutrupėjusi
158	158	l.p.	x			sienelė	II-IX		11	12	48	62			x		s		x	d	4	A2	0,5-0,6	26	
159	159	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	9	11	29	32			x		v		x	v	4	A2	0,5-0,6	6	ornamentuotas dviejų 4,5 mm pločio grioveliais
160	160	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	10	26	31			x		m		x	v	4	A2	0,5-0,6	6	
161	161	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	9	28	34			x		v		x	v	4	A2	0,5-0,6	8	
162	162	ap.	x			sienelė	IX-XI		7	8	21	33				x	m	x		v	4	A2	0,5-0,6	4	
163	163	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	9	24	24			x		s		x	d	4	A2	0,5-0,6	4	
164	164	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	8	19	23				x	v		x	v	4	A2	0,5-0,6	2	
165	165	l.p.	x			sienelė			6	8	18	24			x		m		x	d	4	A2	0,5-0,6	2	
166	166					sienelė			6	7	21	27			x		m		x	v	4	A2	0,5-0,6	2	išorinė dalis nutrupėjusi
167	167	l.p.	x			sienelė	II-IX		5	7	20	20			x		m		x	v	4	A2	0,5-0,6	2	
168	168	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	6	20	30			x		s		x	v	4	C2	0,5-0,6	2	
169	169	ap.	x			sienelė	IX-XI		4	7	18	27				x	m	x		v	4	C2	0,5-0,6	2	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtąs	Paviršius st. grublėtąs	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rudą, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis					
170	170	gn.	x			sienelė	V	x	9	13	25	35			x		s		x	d	4	C2	0,5-0,6	10	ornamentuotas nagų įspaudais
171	171	l.p.	x			peteliai	II-IX		8	10	30	36			x		m	x		v	4	A3	0,5-0,6	10	
172	172	gn.	x			sienelė	V	x	7	7	23	27			x		v		x	m	4	A3	0,5-0,6	4	ornamentuotas nagų įspaudais
173	173	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7	10	20	24				x	s		x	v	4	A3	0,5-0,6	2	
174	174	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	15	18			x		m	x		m	4	B3	0,5-0,6	1	
175	175	gr.		x		sienelė	IV-VIII		11	12	31	39			x		v		x	v	4	C4	0,5-0,6	14	
176	176	l.p.	x			sienelė	II-IX		5	8	17	23			x		m	x		v	4	C4	0,5-0,6	2	
177	177	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6	7	13	26			x		s		x	v	4	C4	0,5-0,6	1	
178	178	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	9	29	33			x		v		x	v	4	A5	0,5-0,6	8	
179	179	l.p.	x			sienelė	II-IX		11	12	22	40			x		v		x	v	4	C6	0,5-0,6	8	
180	180	ap.	x			sienelė	IX-XI		7	9	25	33				x	m	x		v	4	C6	0,5-0,6	4	
181	181	gr.			x	sienelė	II-VI		9	12	33	34			x		s		x	d	4	C6	0,5-0,6	18	
182	182	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	9	38	48			x		s		x	m	4	C6	0,5-0,6	20	
183	183	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	8	19	34			x		v		x	m	4	C6	0,5-0,6	4	
184	184	gr.			x	sienelė	II-VI		7	10	23	25			x		s		x	v	4	C6	0,5-0,6	4	vidinė dalis nutrupėjusi
185	185	gr.			x	sienelė	II-VI		7	9	18	21				x	s		x	d	4	C6	0,5-0,6	1	
186	186	gn.	x			sienelė	V	x	9	11	28	40			x		s		x	v	4	B7	0,5-0,6	10	ornamentuotas nagų įspaudais
187	187	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	8	19	26			x		m	x		m	4	B7	0,5-0,6	2	vidinė dalis nutrupėjusi
188	188	l.p.	x			dugnelis	II-IX		7	15	33	40			x		m			d	4	C8	0,5-0,6	12	ne apvalaus indo dugnelio dalis, liesinta organinėmis priemaišomis
189	189	l.p.	x			sienelė	II-IX		12	17	32	41			x		s		x	v	4	C8	0,5-0,6	12	
190	190	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	6	21	23			x		m		x	m	4	C8	0,5-0,6	2	
191	191	l.p.	x			peteliai	II-IX		9	10	40	50			x		m	x		m	4	A9	0,5-0,6	24	
192	192	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	9	40	50			x		v		x	v	4	A2	0,6-0,7	16	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos			Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas						Kieškis
193	193	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x	7	8	34	42	200		x		s		x	v	4	A2	0,6-0,7	16	pakraštėlio viršus ornamentuotas stipriai erodavusiais įspaudais
194	194	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	9	35	45			x		v		x	m	4	A2	0,6-0,7	12	
195	195	gr.		x		sienelė	IV-VIII		9	10	18	32			x		s		x	d	4	A2	0,6-0,7	4	
196	196	gl.	x			sienelė	IX-XI		4	4	17	22			x		m	x		m	4	A2	0,6-0,7	2	
197	197					sienelė			4	9	15	18			x		m		x	m	4	A2	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi
198	198	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3	4	15	18				x	m		x	m	4	A2	0,6-0,7	1	vidinė dalis nutrupėjusi
199	199	gn.	x			priedugnis	V	x	7	14	35	57	100	x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	32	sienelės apačia greta dugnelio ornamentuota nagų įspaudais	
200	200	gn.	x			priedugnis	V	x	5	17	27	50	100	x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	24	sienelės apačia greta dugnelio ornamentuota nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.199	
201	201	l.p.	x			priedugnis	II-IX	x	12	12	17	39	80	x		m	x		m	4	B2	0,6-0,7	12	sienelės apačia greta dugnelio ornamentuota nežymiais voleliais	
202	202	gn.	x			sienelė	V	x	7	9	34	45		x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	14	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.199,200	
203	203	gn.	x			sienelė	V	x	7	8	39	54		x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	18	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.199,200,202	
204	204	gn.	x			sienelė	V	x	9	10	27	42		x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	10	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.199,200,202,203	
205	205	gn.	x			sienelė	V	x	9	9	21	35		x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	6	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.199,200,202,203,204	
206	206	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	8	24	28		x		m	x		m	4	B2	0,6-0,7			

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtus	Paviršius st. grublėtus	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis					
207	207	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		5	9	30	31	180		x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	8	
208	208	gn.	x			pakraštėlis	V	x	5	8	35	38	120		x		v		x	v	4	B2	0,6-0,7	10	pakraštėlio viršus ornamentuotas nagų įspaudais, vidinėje šukės dalyje matyti pridegusi organika
209	209	l.p.	x			sienelė	II-IX		10	12	30	38			x		s		x	d	4	B2	0,6-0,7	14	
210	210	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	12	32	59			x		s		x	m	4	B2	0,6-0,7	18	
211	211	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	12	34	46			x		s		x	m	4	B2	0,6-0,7	16	to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.210
212	212	l.p.	x			peteliai	II-IX	x(?)	11	13	37	40				x	v		x	m	4	B2	0,6-0,7	18	išorinėje dalyje matosi brūkšniavimas (galimas ornamentavimas?), vidinėje dalyje matosi brūkšniavimas, matyti pridegusi organika
213	213	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8	12	33	36			x		s		x	v	4	B2	0,6-0,7	12	
214	214	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8	9	23	43			x		v	x	x	v	4	B2	0,6-0,7	10	
215	215	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	10	18	34			x		v		x	d	4	B2	0,6-0,7	4	
216	216	l.p.	x			dugnelis	II-IX		4	10	33	35	60		x		s		x	m	4	B2	0,6-0,7	8	išorinė sienelės dalis nutrupėjusi
217	217					sienelė			3	7	25	26			x		v		x	v	4	B2	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi
218	218	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	8	31	46			x		m		x	m	4	B2	0,6-0,7	10	vidinė dalis nutrupėjusi
219	219	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	9	26	27			x		v		x	v	4	B2	0,6-0,7	6	
220	220	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	7	21	31			x		s		x	d	4	B2	0,6-0,7	2	vidinė dalis nutrupėjusi
221	221	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6	7	19	27			x		v		x	v	4	B2	0,6-0,7	4	vidinė dalis nutrupėjusi
222	222	ap.	x			pakraštėlis	IX-XI		3,5	6	51	52	120			x	m	x	x	v	4	C2	0,6	20	šukė nuo molio grindinio viršaus
223	223	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	8	38	59				x	s		x	v	4	A3	0,6-0,7	22	
224	224	l.p.	x			sienelė	II-IX		7,5	8	23,5	44,5			x		s		x	m	4	A3	0,6-0,7	10	



Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublētats	Paviršius st. grublētats	Išlikusi indo daļis	Datavims (a)	Ornamentuota, puošība	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmno (mm)	Dugno skersmno (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadrātas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgjs (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smēlis	Granītas	Kleķis					
225	225	gn.	x			sienelē	V	x	8	9	38	39,5			x		s		x	v	4	A3	0,6-0,7	14	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo daļis kaip ir R. s. Nr.199,200,202,203,204,205
226	226	gr.			x	sienelē	II-VI		12	15	34,5	36,5			x		s		x	m	4	A3	0,6-0,7	14	
227	227	ap.	x			pakraštēlis	IX-XI		3,5	5	28,5	32	140			x	m	x		m	4	A3	0,6-0,7	4	
228	228	l.p.	x			sienelē	II-IX		12	12	20	24			x		v		x	v	4	A3	0,6-0,7	6	
229	229	l.p.	x			sienelē	II-IX		5	6	18	22			x		m	x		m	4	A3	0,6-0,7	2	
230	230	l.p.	x			sienelē	II-IX		6	7	17	23,5			x		m		x	v	4	A3	0,6-0,7	2	
231	231	l.p.	x			sienelē	II-IX		4	11	15,5	24,5			x		v		x	v	4	A3	0,6-0,7	2	vidinē daļis nutrupējusi
232	232	gr.			x	sienelē	II-VI		10,5	13	38,5	54,5			x		s		x	m	4	B3	0,6-0,7	34	
233	233	l.p.	x			sienelē	II-IX		6	8	22,5	35			x		s		x	m	4	B3	0,6-0,7	8	
234	234	gn.	x			sienelē	V	x	9,5	12	28	33			x		s		x	m	4	B3	0,6-0,7	8	ornamentuotas nagų įspaudais
235	235	gn.	x			sienelē	V	x	7	10	21,5	30,5			x		s		x	m	4	B3	0,6-0,7	6	ornamentuotas nagų įspaudais
236	236	gr.		x		sienelē	IV-VIII		9	13	34	33,5			x		s		x	d	4	B3	0,6-0,7	12	
237	237	gn.	x			sienelē	V	x	7	9,5	28	32				x	v		x	v	4	B3	0,6-0,7	10	ornamentuotas nagų įspaudais, viduje pridegusi organika
238	238	l.p.	x			sienelē	II-IX		8	10,5	33,5	48			x		s		x	d	4	B3	0,6-0,7	12	
239	239	gr.		x		sienelē	IV-VIII		9	12,5	24	37,5			x		m		x	v	4	B3	0,6-0,7	12	
240	240	l.p.	x			pakraštēlis	II-IX		9	9,5	17,5	27,5			x		m	x		m	4	B3	0,6-0,7	4	
241	241	l.p.	x			sienelē	II-IX	x	3,5	6	21,5	22				x	m		x	v	4	B3	0,6-0,7	2	ornamentuotas dviejų 2,5 mm pločio įraižom, vidinē daļis nutrupējusi
242	242	gn.	x			sienelē	V	x	7	9,5	25	30			x		v		x	d	4	B3	0,6-0,7	6	ornamentuotas nagų įspaudais
243	243	gr.			x	sienelē	II-VI		7	11	18	23,5			x		v		x	v	4	B3	0,6-0,7	2	
244	244					sienelē			4,5	7,5	21,5	29,5			x		s		x	v	4	B3	0,6-0,7	4	išorinē daļis nutrupējusi
245	245	gr.		x		sienelē	IV-VIII		8	9,5	23,5	35				x	v		x	v	4	B3	0,6-0,7	4	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo daļis	Datavinas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmno (mm)	Dugno skersmno (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, jūoda	Dydis	Smēlis	Granītas	Kieklis					
246	246	ap.	x			sienelē	IX-XI		7	7,5	23,5	26			x		m	x		v	4	B3	0,6-0,7	4	
247	247					sienelē			5	7,5	20	28,5				x	v		x	v	4	B3	0,6-0,7	2	išorinē dalis nutrupējusi
248	248	l.p.	x			sienelē	II-IX		7	9,5	17	24,5			x		m		x	m	4	B3	0,6-0,7	4	
249	249					sienelē			5	7	20,5	25			x		v		x	v	4	B3	0,6-0,7	4	išorinē dalis nutrupējusi
250	250	l.p.	x			sienelē	II-IX		3,5	6,5	17	21,5			x		m	x		m	4	B3	0,6-0,7	1	
251	251	l.p.	x			sienelē	II-IX		10	11	17	21			x		v		x	v	4	B3	0,6-0,7	2	
252	252	gr.		x		sienelē	IV-VIII		3	6,5	15,5	20			x		s		x	v	4	B3	0,6-0,7	1	vidinē dalis nutrupējusi
253	253	l.p.	x			sienelē	II-IX		7	8	18	22			x		m		x	v	4	B3	0,6-0,7	4	
254	254	l.p.	x			sienelē	II-IX		6,5	11	20,5	22,5				x	m		x	v	4	B3	0,6-0,7	4	
255	255	gr.		x		sienelē	IV-VIII		4,5	7	17	20			x		m		x	m	4	B3	0,6-0,7	2	
256	256	gr.		x		sienelē	IV-VIII		5	8	18,5	19,5			x		m		x	m	4	B3	0,6-0,7	2	to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.255
257	257	l.p.	x			sienelē	II-IX		4,5	5,5	14	17,5			x		m		x	m	4	B3	0,6-0,7	2	vidinē dalis nutrupējusi
258	258	l.p.	x			sienelē	II-IX		2,5	7	15	20,5			x		m		x	m	4	B3	0,6-0,7	2	vidinē dalis nutrupējusi
259	259	l.p.	x			sienelē	II-IX		6	11	14	25,5			x		m		x	m	4	B3	0,6-0,7	4	
260	260					sienelē			7	8,5	24	31			x		v		x	v	4	A4	0,6-0,7	6	išorinē dalis nutrupējusi
261	261	gn.	x			sienelē	V	x	7	12	21	24,5			x		s		x	d	4	A4	0,6-0,7	4	ornamentuotas nagų įspaudais
262	262	l.p.	x			sienelē	II-IX		5,5	9	20	26			x		s		x	m	4	A4	0,6-0,7	4	
263	263	l.p.	x			sienelē	II-IX		4,5	8	15	26			x		v		x	v	4	A4	0,6-0,7	4	vidinē dalis nutrupējusi
264	264					sienelē			3	7	25	33,5			x		s		x	v	4	B4	0,6-0,7	4	išorinē dalis nutrupējusi
265	265	l.p.	x			sienelē	II-IX		6,5	10	19	26			x		v		x	v	4	B4	0,6-0,7	2	vidinē dalis nutrupējusi
266	266	l.p.	x			sienelē	II-IX		4	7	18,5	19,5			x		m		x	m	4	B4	0,6-0,7	2	
267	267	l.p.	x			sienelē	II-IX		11	13	35,5	41			x		m		x	v	4	C4	0,6-0,7	22	
268	268	gn.	x			sienelē	V	x	7	11	37,5	40			x		s		x	v	4	C4	0,6-0,7	16	ornamentuotas nagų įspaudais
269	269	gr.		x		sienelē	IV-VIII		10	13,5	35,5	47,5			x		v		x	v	4	C4	0,6-0,7	18	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granitas	Kieksis					
270	270	l.p.	x			sienele	II-IX		3	11	27	38			x	v		x	m	4	C4	0,6-0,7	6	dalis vidinės dalies nutrupėjusi, vidinėje dalyje matyti nežymus, padrikas brūkšniavimas	
271	271	l.p.	x			sienele	II-IX		5,5	7	21	41			x	m		x	m	4	C4	0,6-0,7	6		
272	272					sienele			3,5	6	19	23			x	v		x	m	4	C4	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
273	273	l.p.	x			sienele	II-IX		3	6,5	21,5	25			x	m		x	m	4	C4	0,6-0,7	4		
274	274					dugnelis			6,5	12	29	32,5	80		x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	8		
275	275	ap.	x			peteliai	IX-XI		3	8	27	36			x	m	x		m	4	C4	0,6-0,7	8		
276	276	l.p.	x			sienele	II-IX		4,5	6	22	27			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	4		
277	277	l.p.	x			sienele	II-IX		1,5	7	22	24,5			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	4	dalis išorinės dalies nutrupėję	
278	278	gn.	x			sienele	V	x	6,5	11	17,5	31,5			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	8	ornamentuotas nagų įspaudais	
279	279	gr.		x		sienele	IV-VIII		7,5	9	25	28				x	s		x	v	4	C4	0,6-0,7	6	
280	280					sienele			6,5	7,5	26	26			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	4	išorinė dalis nutrupėjusi	
281	281	l.p.	x			sienele	II-IX		4,5	9	19	28,5			x	v		x	m	4	C4	0,6-0,7	4		
282	282					sienele			4,5	10	16	29			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	4	išorinė dalis nutrupėjusi	
283	283	l.p.	x			peteliai	II-IX		6	10,5	21	23,5				x	m	x		m	4	C4	0,6-0,7	4	
284	284	gr.		x		sienele	IV-VIII		9	11,5	20	24			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	4		
285	285	gn.	x			sienele	V	x	5	7	20,5	20,5			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	2	ornamentuotas nagų įspaudais	
286	286					sienele			2,5	5	20	23			x	v		x	m	4	C4	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
287	287	l.p.	x			sienele	II-IX		8,5	9	16	19,5			x	s		x	m	4	C4	0,6-0,7	2		
288	288	l.p.	x			dugnelis (?)	II-IX		3,5	10	22	23	160		x	s		x	m	4	C4	0,6-0,7	2		
289	289					sienele			3	5,5	13,5	18			x	v		x	m	4	C4	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
290	290					sienele			3	6	17	23			x	m		x	m	4	C4	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
291	291	gr.		x		sienele	IV-VIII		3,5	6,5	17	20			x	v		x	m	4	C4	0,6-0,7	1		
292	292					sienele			3,5	5	14,5	16			x	v		x	v	4	C4	0,6-0,7	1	išorinė dalis nutrupėjusi	
293	293	l.p.	x			sienele	II-IX		6	6,5	16	17			x	m		x	m	4	C4	0,6-0,7	2		

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos			Perkamos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rudra, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas						Kiekis
294	294	ap.	x			sienelė	IX-XI		4,5	4,5	15	21			x		m	x		m	4	C4	0,6-0,7	1	
295	295					sienelė			3	6	12,5	17,5			x		m		x	m	4	C4	0,6-0,7	1	išorinė dalis nutrupėjusi
296	296	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3	6	14	15,5			x		s		x	m	4	C4	0,6-0,7	1	
297	297	l.p.	x			dugnelis	II-IX		4	9,5	42,5	48	50		x		m	x		v	4	A5	0,6	22	
298	298	gr. (?)		x		sienelė	IV-VIII		13	16,5	33	51,5			x		s		x	v	4	A5	0,6-0,7	26	išorinė dalis stipriai erodavusi
299	299	l.p.	x			priedugnis	II-IX		6	10,5	26,5	35	80			x	m		x	m	4	A5	0,6-0,7	10	
300	300	gr.			x	sienelė	II-VI		9	12	22	31,5			x		v		x	v	4	A5	0,6-0,7	6	
301	301	gr.			x	sienelė	II-VI		4,5	9	22	41,5			x		s		x	d	4	A5	0,6-0,7	8	vidinė dalis nutrupėjusi, to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.300
302	302	gr.			x	sienelė	II-VI		5	9,5	19,5	23			x		s		x	d	4	A5	0,6-0,7	4	to paties indo dalis kaip ir R. s. Nr.300,301
303	303	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4,5	10	17	24,5			x		v		x	v	4	A5	0,6-0,7	4	
304	304	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	7	15,5	20			x		v		x	v	4	A5	0,6-0,7	2	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.303
305	305	gr. (?)		x		sienelė	IV-VIII		9,5	14,5	25,5	41			x		s		x	v	4	A5	0,6-0,7	14	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.298, išorinė dalis stipriai erodavusi
306	306	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	10	16	33			x		v		x	m	4	A5	0,6-0,7	6	
307	307	gn.	x			sienelė	V	x	4	8,5	19,5	34			x		v		x	v	4	A5	0,6-0,7	4	išorinėje dalyje matosi bandytas užlyginti nagų įspaudų ornamentas, vidinė dalis nutrupėjusi
308	308	gn.	x			sienelė	V	x	5,5	11	40,5	47,5			x		s		x	d	4	A5	0,6-0,7	10	ornamentuotas nagų įspaudais
309	309	gr. (?)		x		sienelė	IV-VIII		9,5	11	25	26			x		s		x	v	4	A5	0,6-0,7	6	to paties indo dalis kaip R. s. Nr. 298,305, išorinė dalis stipriai erodavusi
310	310	gr. (?)		x		sienelė	IV-VIII		5,5	10	29,5	31			x		v		x	m	4	A5	0,6-0,7	8	išorinė dalis stipriai erodavusi
311	311	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		7	8	21,5	32	200		x		v		x	v	4	A5	0,6-0,7	6	
312	312					sienelė			2	4,5	25,5	27			x		v		x	v	4	A5	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtetas	Paviršius st. grublėtetas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kieklis					
313	313	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	6,5	22	24			x		s		x	m	4	A5	0,6-0,7	2	
314	314	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	10,5	22	25,5			x		s		x	v	4	A5	0,6-0,7	6	
315	315					sienelė			7	10	18,5	22			x		v		x	v	4	A5	0,6-0,7	2	išorinė dalis nutrupėjusi
316	316	l.p.	x			sienelė	II-IX		3,5	11	16	24,5			x		m	x		m	4	A5	0,6-0,7	2	
317	317	l.p.	x			sienelė	II-IX		5	6	17	18,5			x		m	x		m	4	A5	0,6-0,7	2	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.316
318	318	gn.	x			sienelė	V	x	7	8,5	16,5	17,5			x		v		x	v	4	B5	0,6-0,7	2	išorinėje dalyje matosi bandytas užlyginti nagų įspaudų ornamentas, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.307
319	319	l.p.	x			peteliai	II-IX		6	6	37	45				x	m	x		v	4	C5	0,6-0,7	14	
320	320	l.p.	x			sienelė	II-IX		9,5	11	33	64			x		v		x	m	4	C5	0,6-0,7	24	
321	321	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		3	5	30,5	32,5	140		x		m	x		v	4	C5	0,6-0,7	6	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.319
322	322	l.p.	x			sienelė	II-IX		5,5	7,5	17,5	45,5			x		m	x		v	4	C5	0,6-0,7	6	galimai to paties indo dalis kaip R. s. Nr.319,321
323	323	l.p.	x			sienelė	II-IX	x (?)	6,5	8,5	25	30,5			x		s		x	d	4	C5	0,6-0,7	4	išorinėje dalyje matosi negilaus, padriko brūkšniavimo žymės
324	324	gn.	x			sienelė	V	x	10,5	11	24	39			x		s		x	d	4	C5	0,6-0,7	10	ornamentuotas nagų įspaudais
325	325	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		7	8	18,5	25			x		v		x	v	4	C5	0,6-0,7	4	
326	326	gr.			x	sienelė	II-VI		9	16	41	51			x		s		x	v	4	B6	0,6-0,7	28	
327	327	gr.			x	sienelė	II-VI		12	20,5	29	47			x		s		x	v	4	B6	0,6-0,7	20	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.326
328	328	gr.			x	sienelė	II-VI		11,5	11,5	26	45,5			x		s		x	v	4	B6	0,6-0,7	10	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.326,327
329	329	gr.			x	sienelė	II-VI		12	14	31	37,5			x		s		x	v	4	B6	0,6-0,7	10	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.326-328
330	330	gn.			x	sienelė	V	x	7	11,5	32	36			x		s		x	v	4	B6	0,6-0,7	10	išorinėje dalyje tarp grublėtumo matosi nagų įspaudai
331	331	l.p.	x			sienelė	II-IX		14	16	36	47			x		s		x	d	4	B6	0,6-0,7	26	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granitas	Kiekis					
332	332	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	10	23	40			x	v		x	d	4	B6	0,6-0,7	8		
333	333	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		10,5	11	24,5	29			x	m		x	d	4	B6	0,6-0,7	6	pats pakraštėlio viršus erodavęs, tad angos skersmuo negali būti nustatytas	
334	334	l.p.	x			sienelė	II-IX		7,5	9	21	22,5			x	m		x	v	4	B6	0,6-0,7	4		
335	335	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	7	14,5	20			x	m	x		m	4	B6	0,6-0,7	1		
336	336	l.p.	x			priedugnis	II-IX		7,5	11,5	39,5	41,5	100		x	m	x		d	4	B6	0,6-0,7	20		
337	337	ap.	x			pakraštėlis	IX-XI		4	5,5	24,5	36	140		x	m	x		m	4	B6	0,6-0,7	6		
338	338	l.p.	x			sienelė	II-IX		7,5	8,5	19	21			x	m		x	m	4	A7	0,6-0,7	2		
339	339	l.p.	x			peteliai	II-IX		5	9,5	16	32,5			x	m	x		v	4	A7	0,6-0,7	8		
340	340	l.p.	x			priedugnis	II-IX		6	10,5	21	30,5	40		x	m		x	m	4	A7	0,6-0,7	6		
341	341	gn.	x			sienelė	V	x	5	7	29	31,5			x	v		x	v	4	A7	0,6-0,7	4	vidinė dalis nutrupėjusi, ornamentuotas nagų įspaudais	
342	342	l.p.	x			sienelė	II-IX	x (?)	7,5	10,5	26,5	33,5			x	v		x	d	4	A7	0,6-0,7	10	ornamentuotas įspaudu (?)	
343	343	l.p.	x			peteliai	II-IX		5,5	14	46,5	51,5			x	s		x	v	4	A7	0,6-0,7	26		
344	344	l.p.	x			priedugnis	II-IX		9	12	32	43,5	120		x	m	x		m	4	A7	0,6-0,7	20		
345	345	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	13	37	39			x	v		x	d	4	A7	0,6-0,7	14	dalis išorinės dalies nutrupėję	
346	346					sienelė			2,5	10,5	27,5	28,5			x	v		x	d	4	A7	0,6-0,7	6	išorinė dalis nutrupėjusi	
347	347	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		5,5	7	19	28	200			x	m		x	m	4	A7	0,6-0,7	4	
348	348	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8	11,5	26	34			x		s		x	v	4	A7	0,6-0,7	10	
349	349	l.p.	x			sienelė	II-IX		3,5	8	23	31,5			x	m	x		m	4	A7	0,6-0,7	6	vidinėje dalyje matosi pridegusi organika	
350	350	l.p.	x			dugnelis	II-IX		4,5	6	20	25	180		x	m		x	v	4	A7	0,6-0,7	2		
351	351	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	10	11	26,5	27			x	v		x	m	4	A7	0,6-0,7	8	ornamentuotas dviejų 4,5 mm pločio grioveliais	
352	352	l.p.	x			peteliai (?)	II-IX		6,5	8,5	19	23				x	m	x		d	4	A7	0,6-0,7	4	
353	353	l.p.	x			sienelė	II-IX		11	11,5	16	24,5			x	v		x	m	4	A7	0,6-0,7	4		
354	354					sienelė	II-IX		4,5	8	23,5	27				x	s		x	m	4	A7	0,6-0,7	4	išorinė dalis nutrupėjusi

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kieklis					
355	355					sienelė			2	5,5	16,5	25,5			x		v		x	v	4	A7	0,6-0,7	1	išorinė dalis nutrupėjusi
356	356	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	8	39	49			x		s		x	v	4	B7	0,6-0,7	20	
357	357					sienelė			1	6,5	24,5	47			x		s		x	v	4	B7	0,6-0,7	10	išorinė dalis nutrupėjusi
358	358	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	9,5	28,5	47,5			x		v		x	v	4	B7	0,6-0,7	14	
359	359	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	7	15	20			x		v		x	m	4	B7	0,6-0,7	2	
360	360					sienelė			2	6,5	20,5	26			x		v		x	m	4	B7	0,6-0,7	2	išorinė ir vidinė dalis nutrupėjusi
361	361	gl.	x			sienelė	IX-XI		5,5	6	23,5	37,5				x	m	x		v	4	B7	0,6-0,7	6	
362	362	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	8	11	34	66,5			x		v		x	v	4	B7	0,6-0,7	26	ornamentuotas nagų įspaudais ir pirštais suformuotais voleliais
363	363	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7	8	34,5	43			x		v		x	m	4	C7	0,6-0,7	14	
364	364	gn.	x			sienelė	V	x	6,5	8	22	30,5			x		m		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	ornamentuotas nagų įspaudais
365	365	gn.	x			sienelė	V	x	7	9	33,5	44,5			x		m		x	v	4	C7	0,6-0,7	12	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties puodo dalis kaip R. s. Nr.364
366	366	gn.	x			sienelė	V	x	7	8	20	27			x		m		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties puodo dalis kaip R. s. Nr.364,365
367	367	gn.	x			sienelė	V	x	4	6	17	27,5			x		m		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties puodo dalis kaip R. s. Nr.364-366
368	368	gn.	x			sienelė	V	x	5	10	17,5	21			x		m		x	v	4	C7	0,6-0,7	1	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties puodo dalis kaip R. s. Nr.364-367
369	369	gl.	x			pakraštėlis	II-IX		5	6	27	28,5	100		x		m	x		m	4	C7	0,6-0,7	4	
370	370	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7	12	58	59,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	40	to paties indo dalys
371	371	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8,5	11,5	43	55,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	28	
372	372	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7	10	36	64			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	24	
373	373	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5,5	10	53	55			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	26	
374	374	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	8,5	47	52			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	20	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis					
375	375	gr.		x		sienele	IV-VIII		10	12,5	58,5	59			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	54	to paties indo dalys. Indo keramikos fragmentų pradžia - R. s. Nr.370. Kai kurie fragmentai nutrupėję iš išorinės ar vidinės pusės
376	376	gr.		x		sienele	IV-VIII		6,5	12	35	40			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	14	
377	377	gr.		x		sienele	IV-VIII		9,5	13,5	40,5	58			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	26	
378	378	gr.		x		sienele	IV-VIII		8	12	36	47,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	20	
379	379	gr.		x		sienele	IV-VIII		8	11	28,5	35,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	12	
380	380	gr.		x		sienele	IV-VIII		5,5	7,5	33	46,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
381	381	gr.		x		sienele	IV-VIII		4,5	6,5	22,5	29,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
382	382	gr.		x		sienele	IV-VIII		3	5,5	22	30,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
383	383	gr.		x		sienele	IV-VIII		9	11	47	59			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	30	
384	384	gr.		x		sienele	IV-VIII		7,5	11,5	45,5	51			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	24	
385	385	gr.		x		sienele	IV-VIII		8	10	36	46,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	16	
386	386	gr.		x		sienele	IV-VIII		9,5	12,5	28,5	30,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	10	
387	387	gr.		x		sienele	IV-VIII		5,5	11	43,5	55			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	22	
388	388	gr.		x		sienele	IV-VIII		3	9	31	40			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	10	
389	389	gr.		x		sienele	IV-VIII		10	12,5	37,5	59			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	26	
390	390	gr.		x		sienele	IV-VIII		6	10,5	34	35,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	12	
391	391	gr.		x		sienele	IV-VIII		5	9	26	41,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
392	392	gr.		x		sienele	IV-VIII		2,5	9,5	37	57,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	12	
393	393	gr.		x		sienele	IV-VIII		2,5	7,5	29	29			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
394	394	gr.		x		sienele	IV-VIII		3	6	17	30			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
395	395	gr.		x		sienele	IV-VIII		6,5	11	65,5	80,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	62	
396	396	gr.		x		sienele	IV-VIII		6,5	11	35,5	38,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	16	
397	397	gr.		x		sienele	IV-VIII		9	12	35,5	47			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	20	
398	398	gr.		x		sienele	IV-VIII		4,5	8,5	31	46,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	10	
399	399	gr.		x		sienele	IV-VIII		6,5	10,5	30	32			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	10	
400	400	gr.		x		sienele	IV-VIII		8	11	27,5	28,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
401	401	gr.		x		sienele	IV-VIII		9	10,5	23	25,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	



Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtetas	Paviršius st. grublėtetas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Grąžitas	Kiekis					
402	402	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3	5,5	24	27,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	to paties indo dalys. Indo keramikos fragmentų pradžia - R. s. Nr.370. Kai kurie fragmentai nutrupėję iš išorinės ar vidinės pusės
403	403	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	7,5	32,5	41			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
404	404	gr.		x		sienelė	IV-VIII		9,5	11	23,5	29,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
405	405	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6	10,5	24,5	25			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
406	406	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4,5	9,5	29,5	37			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
407	407	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5,5	9,5	32,5	38,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	10	
408	408	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	9	30,5	42			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
409	409	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4,5	7,5	25	30,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
410	410	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	7,5	23,5	28			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
411	411	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3,5	8	22,5	27			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
412	412	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8,5	11,5	28	42			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	8	
413	413	gr.		x		sienelė	IV-VIII		2,5	6	26,5	29,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
414	414	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4,5	9	23	33,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
415	415	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6	10,5	26	29			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
416	416	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	5,5	19	24			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
417	417	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3	4	26	32,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	3	
418	418	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	9,5	20	31,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
419	419	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	7,5	25,5	35			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
420	420	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	6	20	23			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
421	421	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3	7,5	19	28			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
422	422	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8	10	23	29			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
423	423	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6,5	10,5	19,5	26			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
424	424	gr.		x		sienelė	IV-VIII		9,5	11	17,5	25,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
425	425	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	6,5	20	27,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
426	426	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6,5	10,5	23,5	26			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	6	
427	427	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3,5	10,5	18	34,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
428	428	gr.		x		sienelė	IV-VIII		2,5	5,5	17,5	26,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos			Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas						Kiekis
429	429	gr.		x		sienelė	IV-VIII		9	10,5	19,5	25			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	to paties indo dalys. Indo keramikos fragmentų pradžia - R. s. Nr.370. Kai kurie fragmentai nutrupėję iš išorinės ar vidinės pusės
430	430	gr.		x		sienelė	IV-VIII		2,5	6	17	31,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
431	431	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6,5	9	19	27			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
432	432	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	6	16,5	26			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
433	433	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3,5	6	19,5	21			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
434	434	gr.		x		sienelė	IV-VIII		2,5	4,5	22	23			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
435	435	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5,5	7	19	20			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
436	436	gr.		x		sienelė	IV-VIII		2	4,5	19	21			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
437	437	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7	9,5	17,5	21			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
438	438	gr.		x		sienelė	IV-VIII		9	9,5	16	18,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	2	
439	439	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	5	11	28,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	1	
440	440	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	6	15	17,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	1	
441	441	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3	5	15	20,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	1	
442	442	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	5,5	16	17,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	1	
443	443	gr.		x		sienelė	IV-VIII		4	5	14	21			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	1	
444	444	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5,5	10	32,5	54,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	14	
445	445	gr.		x		peteliai	IV-VIII		7	11	32	42,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	18	
446	446	gr.		x		peteliai	IV-VIII		7	11	41,5	52,5			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	26	
447	447	gr.		x		peteliai	IV-VIII		8,5	9	39,5	41			x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	14	
448	448	gr.		x		dugnelis	IV-VIII		4	8,5	16	26,5	200		x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	4	
449	449	gr.		x		pakraštėlis	IV-VIII		8	11,5	36	47	240		x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	22	
450	450	gr.		x		pakraštėlis	IV-VIII		7,5	10,5	29,5	50,5	240		x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	18	
451	451	gr.		x		pakraštėlis	IV-VIII		4,5	11,5	67,5	75	240		x		s		x	v	4	C7	0,6-0,7	68	
452	452	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	7	19,5	30			x		s		x	v	4	C1	0,7-0,8	4	
453	453	gn.	x			sienelė	V	x	5,5	10	35	43,5			x		v		x	v	4	B2	0,7-0,8	12	ornamentuoti nagų įspaudais. To paties indo dalys
454	454	gn.	x			sienelė	V	x	6	11	33	46,5			x		v		x	v	4	B2	0,7-0,8	14	
455	455	gn.	x			sienelė	V	x	5,5	7,5	18,5	28			x		v		x	v	4	B2	0,7-0,8	4	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (kg)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekiš					
456	456	gn.	x			dugnelis	V	x	8	9,5	33	71		130	x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	48	ornamentuoti nagų įspaudais (išskyrus R. s. Nr.460). R. s. Nr.457 ornamentuotas ne tik nagų įspaudais, bet ir įkartėlėm. To paties indo dalys. Indo fragmentų pradžia - R. s. Nr.453. Kai kurie fragmentai nutrupėję iš vidinės ar išorinės pusės.		
457	457	gn.	x			dugnelis	V	x	8,5	11	44	50,5		130	x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	36			
458	458	gn.	x			dugnelis	V	x	7,5	9,5	30	32,5		130	x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	14			
459	459	gn.	x			peteliai	V	x	9	14,5	24,5	26,5			x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	6			
460	460	gn.	x			pakraštėlis	V		5	9	8,5	22,5	80		x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	2			
461	461	gn.	x			sienelė	V	x	6,5	8	19	28,5			x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	4			
462	462	gn.	x			sienelė	V	x	3,5	8,5	26,5	29			x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	6			
463	463	gn.	x			sienelė	V	x	8	12	19,5	30,5			x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	4			
464	464	gn.	x			sienelė	V	x	4,5	8,5	18,5	23,5			x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	2			
465	465	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5	8	36,5	49,5			x	m	x	v	4	B2	0,7-0,8	12			
466	466	gn.	x			peteliai	V	x(?)	6,5	9	32,5	32,5			x	m	x	m	4	B2	0,7-0,8	6	matomi mėginti užlyginti nagų įspaudai (?)		
467	467	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7,5	18,5	34,5			x	s	x	v	4	B2	0,7-0,8	6			
468	468					sienelė			3,5	5	19,5	29,5			x	v	x	v	4	B2	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi		
469	469	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	8,5	20,5	24,5			x	v	x	m	4	B2	0,7-0,8	2			
470	470	l.p.	x			dugnelis	II-IX		6	11,5	20,5	28,5	100		x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	6			
471	471	l.p.	x			sienelė	II-IX		3,5	5,5	13,5	21			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	1	to paties indo dalys		
472	472	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	8	17,5	23,5			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	2			
473	473	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	7	16,5	21			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	2			
474	474	l.p.	x			sienelė	II-IX		5,5	7,5	13,5	19			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	1			
475	475	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	7,5	16,5	24,5			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	2			
476	476	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	6,5	14	26			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	1			
477	477	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	7	14	15,5			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	1			
478	478	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	8	12,5	21,5			x	v	x	d	4	B2	0,7-0,8	2			
479	479					sienelė			3	5,5	24,5	32,5				x	v	x	v	4	C2	0,7-0,8		6	išoorinė dalis nutrupėjusi
480	480	l.p.	x			sienelė	II-IX		4,5	10,5	24	28,5			x	s	x	m	4	C2	0,7-0,8	6			
481	481					sienelė			4	7	27,5	30,5			x	v	x	v	4	C2	0,7-0,8	6	išorinė dalis nutrupėjusi		
482	482	l.p.	x			sienelė	II-IX		3,5	8	33	34			x	m	x	d	4	C2	0,7-0,8	8			

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rudai, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granitas	Kiekis					
483	483					sienelė			4	6,5	26	28			x		m		x	m	4	C2	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi
484	484	l.p.	x			sienelė	II-IX		7,5	9,5	25	25,5			x		s		x	v	4	C2	0,7-0,8	6	
485	485	l.p.	x			sienelė	II-IX		3	7,5	13	23,5			x		s		x	m	4	C2	0,7-0,8	2	
486	486	l.p.	x			sienelė	II-IX		4,5	5,5	13	20,5			x		m	x		m	4	C2	0,7-0,8	2	
487	487	l.p.	x			sienelė	II-IX		1,5	6	17,5	21			x		m		x	m	4	C2	0,7-0,8	1	
488	488	gl.	x			pakraštėlis	II-IX		4,5	5,5	22	28,5	80		x		m	x		v	4	C2	0,7-0,8	4	
489	489	gl.	x			pakraštėlis	II-IX		3,5	5,5	22,5	25,5	100		x		m	x		v	4	C2	0,7-0,8	4	
490	490	gn.	x			sienelė	V	x	6,5	7	29	34				x	v		x	v	4	C2	0,7-0,8	8	ornamentuotas nagų įspaudais
491	491	gn.	x			sienelė	V	x	6	10	27,5	42,5			x		s		x	m	4	C2	0,7-0,8	8	ornamentuotas nagų įspaudais
492	492	gn.	x			sienelė	V	x	2	7	16,5	29,5			x		s		x	m	4	C2	0,7-0,8	4	ornamentuotas nagų įspaudais, to paties indo dalis kaip R. s. Nr.491
493	493	l.p.	x			sienelė	II-IX		5,5	10	37,5	39,5			x		s		x	d	4	A3	0,7-0,8	16	
494	494	l.p.	x			sienelė	II-IX		5,5	10,5	38,5	52,5			x		v		x	d	4	A3	0,7-0,8	20	
495	495	gr.		x		sienelė	IV-VIII		6	12	36,5	43			x		s		x	d	4	A3	0,7-0,8	18	
496	496	gl.	x			sienelė	IX-XI		9	12,5	47,5	48				x	m	x		d	4	A3	0,7-0,8	36	to paties indo dalys
497	497	gl.	x			sienelė	IX-XI		5	5,5	20	49,5				x	m	x		d	4	A3	0,7-0,8	6	
498	498	gn.	x			sienelė	V	x	8,5	9,5	26	26			x		m		x	m	4	A3	0,7-0,8	4	ornamentuotas nagų įspaudais
499	499	l.p.	x			sienelė	II-IX		10,5	13,5	37	50,5			x		v		x	v	4	A3	0,7-0,8	18	
500	500	gn.	x			sienelė	V	x	9	11,5	33	48,5			x		m		x	m	4	A3	0,7-0,8	16	to paties indo dalis kaip R. s. Nr.498
501	501					sienelė			5	10,5	32,5	44				x	v		x	d	4	A3	0,7-0,8	14	išorinė dalis nutrupėjusi
502	502	gl.	x			sienelė	IX-XI		5,5	6,5	25,5	28,5			x		m	x		d	4	A3	0,7-0,8	6	galbūt to paties indo dalis kaip R. s. Nr.496,497
503	503	l.p.	x			sienelė	II-IX		4,5	12	26,5	37			x		v		x	v	4	A3	0,7-0,8	6	
504	504	gl.	x			sienelė	IX-XI		4,5	6	20,5	22,5			x		m	x		d	4	A3	0,7-0,8	1	galbūt to paties indo dalis kaip R. s. Nr.496,497,502
505	505	l.p.	x			sienelė	II-IX		5,5	11	15,5	37			x		s		x	v	4	A3	0,7-0,8	4	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekiis					
506	506					sienelė			2	4	21	30,5			x	v		x	m	4	A3	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
507	507					sienelė			2	6,5	17,5	28			x	v		x	m	4	A3	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
508	508					sienelė			6,5	11	18,5	22,5			x	v		x	m	4	A3	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi	
509	509	gl.	x			pakraštėlis (?)	IX-XI		3	5	15,5	20	80		x	m		x	m	4	A3	0,7-0,8	1		
510	510								3,5	5	14,5	20,5			x	m		x	m	4	A3	0,7-0,8	1	išorinė dalis nutrupėjusi	
511	511								2,5	5	12,5	19,5				x	m	x		m	4	A3	0,7-0,8	1	išorinė dalis nutrupėjusi
512	512	l.p.	x			sienelė	II-IX		12	15,5	47,5	77			x		s		x	v	4	B3	0,7-0,8	58	
513	513	gn.	x			sienelė	V	x	3	11,5	28,5	53			x	v		x	v	4	B3	0,7-0,8	16	ornamentuotas nagų įspaudais	
514	514	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8,5	10	30	38			x	v		x	d	4	B3	0,7-0,8	12		
515	515	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	7,5	22,5	33,5			x	v		x	v	4	B3	0,7-0,8	6		
516	516	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	9,5	37	45,5			x		m		x	d	4	B3	0,7-0,8	16	
517	517	gl.	x			pakraštėlis	IX-XI		5	8,5	43	52,5	160			x	m	x		m	4	B3	0,7-0,8	18	
518	518					sienelė			4,5	8,5	20	25			x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi
519	519	l.p.	x			sienelė	II-IX		3,5	10	28	33,5			x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	6	vidinė dalis nutrupėjusi
520	520	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	9	31	36			x		s		x	v	4	B3	0,7-0,8	8	
521	521	gn.	x			sienelė	V	x(?)	4,5	11	23,5	33			x		s		x	m	4	B3	0,7-0,8	8	matosi mėginti užlyginti nagų įspaudai (?)
522	522	gr. (?)		x		priedugnis	IV-VIII		4	11	24,5	33,5	100		x		v		x	v	4	B3	0,7-0,8	8	
523	523	gn.	x			sienelė	V	x	5,5	6	22	28			x		s		x	v	4	B3	0,7-0,8	4	ornamentuotas nagų įspaudais
524	524	l.p.	x			sienelė	II-IX	x(?)	6,5	8	27	27				x	m	x		d	4	B3	0,7-0,8	6	matosi įkartos žymės (?)
525	525					sienelė			2	11	28,5	32			x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	6	išorinė dalis nutrupėjusi
526	526	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3,5	9,5	24,5	31,5				x	m		x	m	4	B3	0,7-0,8	6	
527	527					sienelė			5	9,5	21	24,5			x		v		x	v	4	B3	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi
528	528	gl.	x			pakraštėlis	IX-XI		6,5	6,5	18	21	160			x	m		x	m	4	B3	0,7-0,8	4	
529	529	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5,5	8	16,5	17,5			x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	4	
530	530					sienelė			3	3,5	15,5	16				x	m		x	m	4	B3	0,7-0,8	1	išorinė dalis nutrupėjusi
531	531					sienelė			2	5,5	20,5	21				x	v		x	v	4	B3	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi

Eiļ. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublētās	Paviršius st. grublētās	Izliktusi indo daļis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošība	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersumu (mm)	Dugno skersumu (mm)	Molio spalva		Priemaisos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	līgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smēlis	Granītas	Kieķis						
532	532					sienelē			3	6,5	7,5	29			x		v		x	m	4	B3	0,7-0,8	2	išorinē daļis nutrupējusi	
533	533					sienelē			2,5	7	19	26,5				x	m		x	m	4	B3	0,7-0,8	2	išorinē daļis nutrupējusi	
534	534	l.p.	x			sienelē	II-IX		1	6,5	19,5	33,5			x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	2		
535	535	l.p.	x			sienelē	II-IX		3,5	7	18	24			x		v		x	m	4	B3	0,7-0,8	2		
536	536	l.p.	x			pakraštēlis	II-IX		6	8,5	17,5	21,5	160		x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	4		
537	537	gr.		x		sienelē	IV-VIII		5	7	17,5	22			x		s		x	v	4	B3	0,7-0,8	2		
538	538	l.p.	x			sienelē	II-IX		2,5	10,5	18	18,5			x		v		x	v	4	B3	0,7-0,8	2		
539	539	l.p.	x			sienelē	II-IX		8,5	9	16,5	19,5			x		m		x	v	4	B3	0,7-0,8	2		
540	540					sienelē			1,5	6,5	18	26,5			x		v		x	v	4	B3	0,7-0,8	2	išorinē daļis nutrupējusi	
541	541					sienelē			6,5	7	16	21			x		v		x	m	4	B3	0,7-0,8	2	išorinē daļis nutrupējusi	
542	542	l.p.	x			sienelē	II-IX		3,5	7,5	16	21,5			x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	2		
543	543	l.p.	x			sienelē	II-IX		5	9,5	13,5	22			x		m		x	v	4	B3	0,7-0,8	4		
544	544					sienelē			2	5,5	16,5	18,5				x	m		x	v	4	B3	0,7-0,8	2	išorinē daļis nutrupējusi	
545	545					sienelē			3,5	7,5	14,5	19,5			x		s		x	m	4	B3	0,7-0,8	4		
546	546					sienelē			5	6,5	15,5	19,5				x	m		x	d	4	B3	0,7-0,8	4		
547	547					sienelē			4	8	13	21			x		m		x	m	4	B3	0,7-0,8	2		
548	548	l.p.	x			sienelē	II-IX	x	3,5	7	15	19			x		s		x	m	4	B3	0,7-0,8	2		ornamentuotas įspaudu
549	549					sienelē			3,5	6,5	17,5	18			x		m		x	v	4	B3	0,7-0,8	2	išorinē daļis nutrupējusi	
550	550	l.p.	x			sienelē	II-IX		5,5	16,5	48,5	70			x		m		x	d	4	C3	0,7-0,8	58		
551	551	l.p.	x			sienelē	II-IX		5,5	8,5	30	44			x		m	x		d	4	C3	0,7-0,8	12	išorinēje dalyje matosi padrikas brūkšniavimas	
552	552	l.p.	x			peteliai	II-IX		6	8	27,5	37,5			x		m		x	m	4	C3	0,7-0,8	8		
553	553	l.p.	x			peteliai	II-IX		6	8	21,5	31			x		m		x	m	4	C3	0,7-0,8	6	to paties indo daļis kaip R. s. Nr.552	
554	554	l.p.	x			sienelē	II-IX		2	7,5	23	23,5			x		s		x	m	4	C3	0,7-0,8	2		
555	555	l.p.	x			sienelē	II-IX		2	6	23,5	24,5			x		s		x	m	4	C3	0,7-0,8	1		

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtetas	Paviršius st. grublėtetas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kieklis						
556	556	gn.	x			sienelė	V	x	6,5	7,5	23	25,5			x		m		x	v	4	C3	0,7-0,8	6	ornamentuotas nagų įspaudais	
557	557	gn.	x			sienelė	V	x	6	7,5	22	37,5			x		s		x	d	4	C3	0,7-0,8	8	ornamentuotas nagų įspaudais	
558	558	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		7	15	51	52	?		x		?	?	?	d	4	C3	0,7-0,8	36	to paties indo dalys. Labai didelio skersmens indo pakraštėlis. Molio masė liesinta gausiomis organinėmis priemaišomis	
559	559	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		7,5	19	68	69	?		x		?	?	?	d	4	C3	0,7-0,8	72		
560	560	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		4,5	23	37,5	50,5	?		x		?	?	?	d	4	A4	0,7-0,8	22	Ne apvalaus indo pakraštėlis. Molio masė liesinta gausiomis organinėmis priemaišomis	
561	561	gn.	x			pakraštėlis	V	x	5	7,5	55,5	80	240		x		v		x	d	4	A4	0,7-0,8	32	Sienelė žemiau petelių ornamentuota nagų įspaudais, pakraštėlio viršus - įspaudais	
562	562	gn.	x			dugnelis	V	x	8,5	8,5	29,5	48		150	x		s		x	v	4	A4	0,7-0,8	18	Sienelės apačia šalia dugnelio ornamentuota nagų įspaudais. Vidinėje dalyje matyti pridegusi organika	
563	563	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		6,5	7,5	35	35	180		x		s		x	v	4	A4	0,7-0,8	10		
564	564	gn.	x			sienelė	V	x	4,5	12,5	49,5	58,5			x		s		x	d	4	A4	0,7-0,8	22	ornamentuotas nagų įspaudais	
565	565	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		5,5	17,5	37,5	64,5	?		x		?		?	d	4	A4	0,7-0,8	28	Ne apvalaus indo pakraštėlis. Molio masė liesinta gausiomis organinėmis priemaišomis	
566	566	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		6	7,5	29	49,5	80			x		s		x	d	4	A4	0,7-0,8	10	
567	567	l.p.	x			sienelė	II-IX		8,5	9,5	20,5	32,5			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	8		
568	568	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	11,5	23	41,5			x		v		x	v	4	A4	0,7-0,8	8		
569	569	gn.	x			sienelė	V	x	8	8,5	30,5	35,5			x		s		x	v	4	A4	0,7-0,8	10	ornamentuota nagų įspaudais	
570	570	gn.	x			sienelė	V	x	8,5	11	29	21,5			x		v		x	v	4	A4	0,7-0,8	12		

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos					Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rudra, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis						
																					x					
571	571	gn.	x			sienelė	V	x	3	6	28,5	45,5			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	8	ornamentuotas nagų įspaudias. Vidinė pusė nutrupėjusi	
572	572	gn.	x			sienelė	V	x (?)	9,5	10,5	22,5	36			x		s		x	v	4	A4	0,7-0,8	8	ornamentuotas įspaudu (?)	
573	573	gn.	x			sienelė	V	x	6	9,5	25	28			x		s		x	v	4	A4	0,7-0,8	6	ornamentuotas nagų įspaudais	
574	574	gn.	x			sienelė	V	x	7	10,5	26,5	29,5			x		s		x	v	4	A4	0,7-0,8	8		
575	575	l.p.	x			sienelė	II-IX		4,5	9,5	34,5	36			x		s		x	d	4	A4	0,7-0,8	12		
576	576	gr.		x		peteliai	IV-VIII		6,5	13,5	34,5	38,5			x		m		x	d	4	A4	0,7-0,8	20		
577	577					pakraštėlis		x	3,5	9,5	33,5	39	220			x	v		x	d	4	A4	0,7-0,8	8	pakraštėlio viršus ornamentuotas įspaudu. Išorinė fragmento dalis nutrupėjusi	
578	578	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	11	26	31,5			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	6		
579	579	gn.	x			pakraštėlis	V	x (?)	6	8,5	28	35	?		x		v		x	v	4	A4	0,7-0,8	6	pakraštėlio viršus ornamentuotas stipriai erodavusiu įspaudu (?)	
580	580	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	11,5	30,5	34			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	10		
581	581	gn.	x			pakraštėlis (?)	V	x	12	14	25	41,5	140		x		m		x	d	4	A4	0,7-0,8	16	ornamentuotas nagų įspaudais	
582	582	l.p.	x			sienelė	II-IX		4,5	11	28,5	31			x		m		x	m	4	A4	0,7-0,8	10	vidinėje dalyje matosi padrikas brūkšniavimas	
583	583	l.p.	x			sienelė	II-IX		6	7	24	24,5			x		v		x	v	4	A4	0,7-0,8	4		
584	584					sienelė			3,5	9,5	23	39,5			x		s		x	v	4	A4	0,7-0,8	6	išorinė dalis nutrupėjusi	
585	585	gn.	x			sienelė	V	x	3,5	10,5	24	26,5			x		s		x	d	4	A4	0,7-0,8	4	ornamentuotas nagų įspaudais	
586	586	l.p.	x			sienelė	II-IX		11,5	12,5	20,5	36			x		v		x	d	4	A4	0,7-0,8	10		
587	587	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7,5	10	21	30,5			x		v		x	d	4	A4	0,7-0,8	6	to paties indo dalys	
588	588	gr.		x		sienelė	IV-VIII		5,5	9	22,5	28			x		v		x	d	4	A4	0,7-0,8	4		
589	589	gl.	x			sienelė	IX-XI		3,5	7	23,5	31,5				x	m	x		d	4	A4	0,7-0,8	4		
590	590	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	9	23,5	26,5			x		s		x	d	4	A4	0,7-0,8	4		
591	591	l.p.	x			sienelė	II-IX		8	8	22,5	26			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	4		



Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtetas	Paviršius st. grublėtetas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granitas	Kieksis						
592	592					sienele			3	5	20	28,5			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
593	593	l.p.	x			sienele	II-IX		7,5	9,5	20	25			x		m		x	v	4	A4	0,7-0,8	4		
594	594	l.p.	x			sienele	II-IX		4	10	21	23,5			x		v		x	v	4	A4	0,7-0,8	4		
595	595	gn.	x			peteliai	V	x	6	11,5	26	33,5			x		v		x	d	4	A4	0,7-0,8	8	ornamentuotas nagų įspaudais, matosi padriko brūkšniavimo žymės	
596	596	l.p.	x			peteliai	II-IX		5	8,5	24	35			x		m	x		m	4	A4	0,7-0,8	6		
597	597	l.p.	x			sienele	II-IX	x	2,5	8,5	22	34,5			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	6	ornamentuotas įspaudu	
598	598	l.p.	x			sienele	II-IX		4,5	9,5	19,5	24,5			x		m		x	v	4	A4	0,7-0,8	4		
599	599	gr.		x		sienele	IV-VIII		3	7,5	19,5	22,5			x		m	x		m	4	A4	0,7-0,8	2		
600	600	gl.	x			sienele	IX-XI		4,5	6,5	19	20,5				x	m	x		m	4	A4	0,7-0,8	1		
601	601	gr.		x		sienele	IV-VIII		5,5	11,5	19	21			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	2		
602	602					sienele			2,5	4,5	14,5	17			x		m		x	m	4	A4	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
603	603	l.p.	x			sienele	II-IX		3	6,5	16,5	27			x		m		x	m	4	A4	0,7-0,8	2		
604	604	gn.	x			sienele	V	x	1,5	9	19,5	23			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	2	ornamentuotas nagų įspaudais	
605	605	l.p.	x			sienele	II-IX		5,5	8,5	16,5	23			x		m		x	m	4	A4	0,7-0,8	2		
606	606					sienele			2,5	6	14	20,5			x		m		x	m	4	A4	0,7-0,8	1	išorinė dalis nutrupėjusi	
607	607	gn.	x			sienele	V	x	7,5	10	17,5	23			x		s		x	d	4	A4	0,7-0,8	2	ornamentuotas nagų įspaudais	
608	608	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		3,5	8	18	20	100		x		v		x	v	4	A4	0,7-0,8	2		
609	609	gn.	x			sienele	V	x	4,5	8,5	13,5	24			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	1	ornamentuotas nagų įspaudais	
610	610					sienele			5	7	12,5	23,5				x	v		x	m	4	A4	0,7-0,8	1	išorinė dalis nutrupėjusi	
611	611					sienele			4,5	7	18	23,5			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	2		
612	612					sienele			3	5,5	15	19			x		m		x	v	4	A4	0,7-0,8	2		
613	613					sienele			2,5	5	15,5	21,5			x		m		x	m	4	A4	0,7-0,8	2		
614	614					sienele			0,5	5,5	16,5	21,5			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	1		
615	615					sienele			3	5,5	15	18				x	m		x	v	4	A4	0,7-0,8	2		
616	616					sienele			2	7	13	18,5				x	v		x	m	4	A4	0,7-0,8	1		

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos					
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granitas	Kiekis										
																										x	v	m	x	d
617	617					sienele			3	5,5	13,5	18			x		m	x		m	4	A4	0,7-0,8	1	išorinė dalis nutrupėjusi					
618	618					sienele			3	6	12,5	21			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	2		išorinė dalis nutrupėjusi				
619	619					sienele			2,5	5,5	15,5	15,5			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	1			išorinė dalis nutrupėjusi			
620	620					sienele			2	5	13	15			x		v		x	m	4	A4	0,7-0,8	1				išorinė dalis nutrupėjusi		
621	621					sienele			1,5	5	13,5	13,5			x		s		x	m	4	A4	0,7-0,8	1					išorinė dalis nutrupėjusi	
622	622	gn.	x			sienele	V	x	3,5	10	31	43			x		v		x	d	4	B4	0,7-0,8	10	ornamentuoti nagų įspaudais					
623	623	gn.	x			sienele	V	x	7,5	9,5	25,5	42,5			x		v		x	m	4	B4	0,7-0,8	8		ornamentuoti nagų įspaudais				
624	624	gn.	x			sienele	V	x	6,5	13	32,5	33,5			x		m		x	m	4	B4	0,7-0,8	10			ornamentuoti nagų įspaudais			
625	625	gr.		x		sienele	IV-VIII	x	7,5	10	28,5	29				x	s		x	m	4	B4	0,7-0,8	8				ornamentuoti nagų įspaudais		
626	626	gn.	x			sienele	V	x	6,5	8,5	32	35			x		v		x	d	4	B4	0,7-0,8	10					ornamentuoti nagų įspaudais	
627	627	gn.	x			sienele	V	x	4,5	10	23	29,5			x		v		x	m	4	B4	0,7-0,8	4						ornamentuoti nagų įspaudais
628	628	l.p.	x			sienele	II-IX	x	8,5	9	28	37,5			x		m		x	m	4	B4	0,7-0,8	10						
629	629	gn.	x			sienele	V	x	9	10	32,5	39			x		v		x	v	4	B4	0,7-0,8	12	ornamentuotas nagų įspaudais					
630	630	gn.	x			pakraštėlis	V	x	3	6,5	19	24	50		x		s		x	m	4	B4	0,7-0,8	2	pakraštėlio viršus ornamentuotas nagų įspaudais					
631	631	gn.	x			priedugnis	V	x	4,5	13	22,5	28,5	160		x		v		x	v	4	B4	0,7-0,8	6	matomi neryškūs įspaudai					
632	632	l.p.	x			sienele	II-IX		5	9	33,5	42			x		m		x	m	4	B4	0,7-0,8	14						
633	633	l.p.	x			sienele	II-IX		6	11,5	26,5	32			x		m	x		v	4	B4	0,7-0,8	6						
634	634	l.p.	x			sienele	II-IX		5	6,5	22	26,5				x	m	x		v	4	B4	0,7-0,8	4						
635	635	l.p.	x			sienele	II-IX		6,5	9	27,5	33			x		s		x	m	4	B4	0,7-0,8	4						
636	636					sienele			3,5	6	21	26,5				x	v		x	v	4	B4	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi					
637	637	gr.		x		sienele	IV-VIII		5,5	13	26	32,5			x		v		x	v	4	B4	0,7-0,8	8						
638	638	gn.	x			sienele	V	x	6	11,5	22,5	29			x		s		x	m	4	B4	0,7-0,8	6	ornamentuotas nagų įspaudais					
639	639					sienele			6	7,5	21,5	30			x		s		x	v	4	B4	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi					

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis						
640	640	l.p.	x			sienele	II-IX		7,5	8	20,5	23			x		v		x	v	4	B4	0,7-0,8	2		
641	641	gr.		x		sienele	IV-VIII		6,5	7	23	25,5			x		s		x	m	4	B4	0,7-0,8	4		
642	642					sienele			4	6,5	20	21				x	v		x	m	4	B4	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
643	643	l.p.	x			sienele	II-IX		6,5	6,5	15	19,5			x		m		x	v	4	B4	0,7-0,8	2		
644	644	l.p.	x			sienele	II-IX		3	7	20	22,5			x		s		x	m	4	B4	0,7-0,8	1	vidinė dalis nutrupėjusi	
645	645	l.p.	x			sienele	II-IX		7	8	20,5	21,5			x		m	x		d	4	B4	0,7-0,8	4		
646	646	gr.		x		sienele	IV-VIII		3	9	20,5	23,5			x		s		x	m	4	B4	0,7-0,8	2		
647	647	l.p.	x			sienele	II-IX		6	9,5	18,5	22			x		m		x	v	4	B4	0,7-0,8	2		
648	648					sienele			1,5	4,5	14,5	16,5			x		m		x	m	4	B4	0,7-0,8	1	išorinė dalis nutrupėjusi	
649	649					sienele			7,5	8,5	13	15			x		m		x	m	4	B4	0,7-0,8	1		
650	650					sienele			3,5	6	12,5	15			x		m		x	m	4	B4	0,7-0,8	1		
651	651	l.p.	x			dugnelis	II-IX		6	9,5	57	84	90			x	m	x		d	4	C4	0,7-0,8	58	to paties indo dalys	
652	652	l.p.	x			dugnelis	II-IX		3	11,5	41,5	71	90			x	m	x		d	4	C4	0,7-0,8	30		
653	653	gl.	x			priedugnis	IX-XI		5	11	33,5	59,5	90			x	m		x	v	4	C4	0,7-0,8	28	greičiausiai to paties indo dalys	
654	654	gl.	x			pakraštėlis	IX-XI		4	6,5	43	72	120			x	m		x	v	4	C4	0,7-0,8	24		
655	655	gl.	x			sienele	IX-XI		5,5	6,5	23	33				x	m		x	v	4	C4	0,7-0,8	4		
656	656	gr.		x		sienele	IV-VIII		7,5	9,5	49	62,5			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	30	to paties indo dalys	
657	657	gr.		x		sienele	IV-VIII		7,5	10	35	44			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	16		
658	658	gn.	x			priedugnis	V	x	9	13	30	43,5	80			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	28	to paties indo dalys. Ornamentuotos nagų įspaudais bei pirštais formuotais voleliais
659	659	gn.	x			sienele	V	x	7	10,5	44,5	60			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	30		
660	660	gn.	x			sienele	V	x	6,5	9	42	42,5			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	16		
661	661	gn.	x			sienele	V	x	2,5	8,5	35,5	56,5			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	18		
662	662	gn.	x			sienele	V	x	7,5	10	34,5	40			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	12		
663	663	gn.	x			sienele	V	x	6	7,5	28,5	32			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	6		
664	664	gn.	x			sienele	V	x	6	9	24,5	26			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	6		
665	665	gn.	x			sienele	V	x	5	9	16,5	22,5			x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	2		
666	666	l.p.	x			priedugnis	II-IX		4,5	9	30,5	50	80			x		m	x		v	4	C4	0,7-0,8	18	

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos					Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis						
667	667	l.p.	x			dugnelis	II-IX		7,5	13,5	33,5	67,5		56	x		m	x		m	4	C4	0,7-0,8	62		
668	668	l.p.	x			sienelė	II-IX		1	8	33,5	49,5			x		m		x	v	4	C4	0,7-0,8	12		
669	669	gn.	x			pakraštėlis	V	x	5,5	8,5	33,5	42	70		x		s		x	v	4	C4	0,7-0,8	14	pakraštėlio viršus ornamentuotas nagų įspaudais	
670	670	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	8,5	34,5	40			x		m	x		v	4	C4	0,7-0,8	14		
671	671	l.p.	x			sienelė	II-IX		13	13,5	43	45			x		v		x	d	4	C4	0,7-0,8	26		
672	672	l.p.	x			pakraštėlis (?)	II-IX		5,5	7	33	36,5	140		x		m	x		m	4	C4	0,7-0,8	6		
673	673	gn.	x			pakraštėlis	V	x	6	8	28,5	37	160		x		m		x	v	4	C4	0,7-0,8	10	pakraštėlio viršus ornamentuotas pirštų įspaudais	
674	674	l.p.	x			sienelė	II-IX		4,5	7	19	20,5			x		s		x	m	4	C4	0,7-0,8	2		
675	675	l.p.	x			priedugnis	II-IX		4	11,5	16	27,5	80 (?)		x		v		x	v	4	C4	0,7-0,8	4	stipriai erodavę paviršiai	
676	676					sienelė			3,5	6,5	19	25,5			x		v		x	m	4	C4	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi	
677	677					sienelė			4	7,5	22,5	35,5			x		s		x	v	4	C4	0,7-0,8	4		
678	678					sienelė			2,5	5,5	20,5	24			x		m		x	v	4	C4	0,7-0,8	2		
679	679					sienelė			2	4,5	21,5	24,5				x	m		x	m	4	C4	0,7-0,8	1		
680	680	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	7	16	30,5				x	m	?	?	v	4	C4	0,7-0,8	4	molio masėje gausu suanglėjusių arba visai išdegusių augalo sėklų (?) įspaudų	
681	681	l.p.	x			dugnelis	II-IX		4	11,5	37	48	100		x		m	x		v	4	A5	0,7-0,8	34	to paties indo dalys	
682	682	gr.		x		sienelė	IV-VIII		8	12	52,5	53,5			x		v		x	d	4	A5	0,7-0,8	36		
683	683	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7,5	13	36,5	47,5			x		v		x	d	4	A5	0,7-0,8	18		
684	684	gr.			x	sienelė	II-VI		8,5	13	25,5	36,5			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	10	to paties indo dalys	
685	685	gr.			x	sienelė	II-VI		7,5	10	20,5	26,5			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	6		
686	686	gr.			x	sienelė	II-VI		7	10,5	30,5	45			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	10		
687	687	gr.			x	sienelė	II-VI		5	12	32	39,5			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	14		
688	688	gr.			x	sienelė	II-VI		7,5	10,5	26	27,5			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	6		
689	689	gr.			x	sienelė	II-VI		4,5	8,5	26,5	34			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	6		

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kieksis					
690	690	gr.			x	sienele	II-VI		3,5	10	21,5	26,5			x	v		x	m	4	A5	0,7-0,8	4	to paties indo dalys. Pradžia - R. s. Nr.684	
691	691	gr.			x	sienele	II-VI		6	10	22,5	25,5			x	v		x	m	4	A5	0,7-0,8	4		
692	692	gr.			x	sienele	II-VI		5	10	23,5	25,5			x	v		x	m	4	A5	0,7-0,8	4		
693	693	gl.	x			sienele	IX-XI		5	6	24	33,5				x	m	x		m	4	A5	0,7-0,8	4	to paties indo dalys
694	694	gl.	x			sienele	IX-XI		4,5	6	21,5	30,5			x		m	x		m	4	A5	0,7-0,8	4	
695	695	gl.	x			sienele	IX-XI		5	6	21,5	36,5				x	m	x		m	4	A5	0,7-0,8	6	
696	696	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x	5,5	7	34,5	36	140		x		s		x	v	4	A5	0,7-0,8	10	pakraštėlio viršus ornamentuotas įspaudu
697	697	l.p.	x			sienele	II-IX		7,5	8	29,5	37,5			x		s		x	v	4	A5	0,7-0,8	8	vidinė dalis nutrupėjusi
698	698	l.p.	x			sienele	II-IX		2,5	6	30	47,5			x		s		x	v	4	A5	0,7-0,8	6	
699	699	l.p.	x			sienele	II-IX		7	10	40,5	50,5			x		s		x	d	4	A5	0,7-0,8	20	
700	700	gn.	x			sienele	V	x	8,5	8,5	33	37,5			x		v		x	v	4	A5	0,7-0,8	14	ornamentuoti nagų įspaudais, pirštais formuotais voleliais. Tikėtina, kad fragmentai yra to paties indo dalys
701	701	gn.	x			sienele	V	x	4,5	9,5	25,5	42			x		s		x	v	4	A5	0,7-0,8	10	
702	702	gn.	x			sienele	V	x	4	10	33,5	47			x		s		x	v	4	A5	0,7-0,8	12	
703	703	gn.	x			sienele	V	x	7,5	10,5	21	37			x		v		x	d	4	A5	0,7-0,8	8	
704	704	gn.	x			sienele	V	x	4	11,5	24,5	33,5			x		m		x	m	4	A5	0,7-0,8	6	
705	705	gn.	x			sienele	V	x	5	8,5	18,5	27			x		s		x	m	4	A5	0,7-0,8	4	
706	706	gn.	x			sienele	V	x	5,5	7	1,5	21,5			x		m		x	m	4	A5	0,7-0,8	1	
707	707	gn.	x			priedugnis	V	x	7,5	12	23	23		?	x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	4	
708	708	gn.	x			sienele	V	x	5,5	8,5	19	22,5			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	2	
709	709	l.p.	x			sienele	II-IX		5,5	10	33	35			x		m		x	m	4	A5	0,7-0,8	8	
710	710	l.p.	x			sienele	II-IX		7	10	24	32,5			x		m	x		d	4	A5	0,7-0,8	6	
711	711	l.p.	x			sienele	II-IX		8	8,5	23,5	35			x		m		x	m	4	A5	0,7-0,8	8	
712	712	l.p.	x			sienele	II-IX		7,5	11	28	28,5			x		s		x	m	4	A5	0,7-0,8	10	
713	713	l.p.	x			sienele	II-IX		8	8	18,5	29,5			x		v		x	v	4	A5	0,7-0,8	4	
714	714	l.p.	x			sienele	II-IX		3	7	18,5	26			x		m		x	v	4	A5	0,7-0,8	2	vidinė dalis nutrupėjusi
715	715	l.p.	x			sienele	II-IX		4,5	8,5	17	33			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	4	
716	716					sienele			2	7,5	22,5	35				x	m		x	m	4	A5	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos						
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis											
																										x	v	x	m	x	v
717	717					sienelė			2,5	5,5	26,5	30			x		m		x	v	4	A5	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi						
718	718					sienelė			5	9	20	26,5			x		v		x	m	4	A5	0,7-0,8	4		išorinė dalis nutrupėjusi					
719	719					sienelė			4,5	6	16,5	20,5			x		m		x	m	4	A5	0,7-0,8	2			išorinė dalis nutrupėjusi				
720	720					sienelė			3	8,5	22,5	23			x		s		x	m	4	A5	0,7-0,8	4				išorinė dalis nutrupėjusi			
721	721					sienelė			3,5	6,5	19,5	23,5			x		m		x	m	4	A5	0,7-0,8	2					išorinė dalis nutrupėjusi		
722	722					sienelė			3	8	19	23,5			x		s		x	m	4	A5	0,7-0,8	2						išorinė dalis nutrupėjusi	
723	723					sienelė			2	9,5	20	21,5			x		s		x	d	4	A5	0,7-0,8	4							išorinė dalis nutrupėjusi
724	724					sienelė			3	8	19	21,5			x		v		x	d	4	A5	0,7-0,8	4							
725	725	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x (?)	4	5,5	17,5	20,5	60		x		m		x	m	4	A5	0,7-0,8	2	pakraštėlio viršus ornamentuotas įspaudais (?)						
726	726	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		17	22,5	38	38	?		x		?	?	?	d	4	B5	0,7-0,8	18	Ne apvalaus indo pakraštėlis. Molio masė liesinta gausiomis organinėmis priemaišomis						
727	727	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		4,5	10,5	47,5	60	60		x		v		x	m	4	B5	0,7-0,8	34							
728	728	gn.	x			pakraštėlis	V	x	5,5	7	25	28,5	120		x		m	x		m	4	B5	0,7-0,8	6	pakraštėlio viršus ornamentuotas nagų įspaudais						
729	729	gr.		x		sienelė	IV-VIII		2,5	7	29	35			x		m		x	d	4	B5	0,7-0,8	6	to paties indo dalys. vidinė dalis nutrupėjusi						
730	730	gr.		x		sienelė	IV-VIII		2,5	10,5	21,5	29,5			x		s		x	m	4	B5	0,7-0,8	4		to paties indo dalys					
731	731	gr.		x		sienelė	IV-VIII		7	10	32,5	36,5			x		v		x	d	4	B5	0,7-0,8	12	to paties indo dalys						
732	732	gr.		x		sienelė	IV-VIII		3,5	8	20,5	21,5			x		v		x	d	4	B5	0,7-0,8	2		to paties indo dalys					
733	733	l.p.	x			sienelė	II-IX		4	6,5	21	23			x		s		x	v	4	B5	0,7-0,8	2							
734	734	l.p.	x			sienelė	II-IX		4,5	6,5	22	33,5			x		m		x	m	4	B5	0,7-0,8	2							
735	735	l.p.	x			sienelė	II-IX		9	10	15,5	27,5			x		v		x	v	4	B5	0,7-0,8	4							
736	736	l.p.	x			sienelė	II-IX		5	7,5	21,5	28,5				x	m		x	d	4	B5	0,7-0,8	4							
737	737	l.p.	x			sienelė	II-IX		7	9	21,5	25			x		s		x	v	4	B5	0,7-0,8	4							
738	738					sienelė			3,5	6,5	24,5	28,5				x	m		x	d	4	B5	0,7-0,8	4	išorinė dalis nutrupėjusi						
739	739					sienelė			2,5	7,5	30,5	47,5			x		s		x	v	4	B5	0,7-0,8	8		išorinė dalis nutrupėjusi					

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūtis	Paviršius līgus	Paviršius sm. grublētās	Paviršius st. grublētās	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošība	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmno (mm)	Dugno skersmno (mm)	Molio spalva		Priemaišos					Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos										
									min	max	plotis (max)	līgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granītas	Kleikis																
																					x						s	x	v	x	m	x	d	x	v	
740	740					sienele			2,5	7,5	20	28			x		s		x	v	4	B5	0,7-0,8	2	išorinė dalis nutrupėjusi											
741	741					sienele			2,5	5,5	25	43				x	s		x	m	4	B5	0,7-0,8	4		išorinė dalis nutrupėjusi										
742	742					sienele			2,5	9,5	23	29,5			x		m		x	m	4	B5	0,7-0,8	4			išorinė dalis nutrupėjusi									
743	743					sienele			2	8	20,5	26,5			x		v		x	v	4	B5	0,7-0,8	2				išorinė dalis nutrupėjusi								
744	744	gr.			x	sienele	II-VI		4	14,5	47	49,5			x		s		x	d	4	C5	0,7-0,8	24	to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės											
745	745	gr.			x	sienele	II-VI		4	10	38,5	46			x		v		x	d	4	C5	0,7-0,8	12		to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės										
746	746	gr.			x	sienele	II-VI		6	11,5	30	32,5			x		s		x	d	4	C5	0,7-0,8	8			to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės									
747	747	gr.			x	sienele	II-VI		4	10,5	21,5	30,5			x		s		x	d	4	C5	0,7-0,8	4				to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės								
748	748	gr.			x	sienele	II-VI		7	13,5	20,5	26			x		m		x	d	4	C5	0,7-0,8	8					to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės							
749	749	gr.			x	sienele	II-VI		4,5	7,5	24	25,5			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	4						to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės						
750	750	gr.			x	sienele	II-VI		5,5	10	19,5	23,5			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2							to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės					
751	751	gr.			x	sienele	II-VI		2,5	8,5	18,5	26,5			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2								to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės				
752	752	gr.			x	sienele	II-VI		3	7,5	17,5	25			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2									to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės			
753	753	gr.			x	sienele	II-VI		3,5	6	19	21,5			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	2										to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės		
754	754	gr.			x	sienele	II-VI		2,5	5,5	18,5	23			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	1											to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės	
755	755	gr.			x	sienele	II-VI		3,5	6,5	15,5	18			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	1												to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės
756	756	l.p.	x			sienele	II-IX		8,5	9,5	28	36,5			x		m		x	v	4	C5	0,7-0,8	10												
757	757	l.p.	x			sienele	II-IX		7,5	10	28	30,5			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	8	to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės											
758	758	l.p.	x			sienele	II-IX		5,5	6,5	26,5	30			x		m		x	v	4	C5	0,7-0,8	4		to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės										
759	759	l.p.	x			sienele	II-IX		7,5	10	28	35				x	m	x		m	4	C5	0,7-0,8	8			to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės									
760	760	l.p.	x			sienele	II-IX		10	13,5	25,5	30			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	8				to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės								
761	761	l.p.	x			sienele	II-IX		6	8	24,5	31			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	6					to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės							
762	762	l.p.	x			sienele	II-IX		3,5	8,5	29,5	36,5				x	m	x		m	4	C5	0,7-0,8	8						to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės						
763	763	l.p.	x			sienele	II-IX		5	8	31	34,5			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	8							to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės					
764	764	l.p.	x			sienele	II-IX		5,5	8,5	21,5	22,5			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	4								to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės				
765	765	l.p.	x			sienele	II-IX		6	7,5	24,5	27,5			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	4									to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės			
766	766	l.p.	x			sienele	II-IX		8	8,5	15	17,5			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	2										to paties indo dalys (?). Kai kurie fragmenatai nurtrupėję iš vidinės pusės		

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis					
767	767	l.p.	x			sienelė	II-IX		6,5	8,5	14	28			x		m		x	v	4	C5	0,7-0,8	4	
768	768	l.p.	x			sienelė	II-IX		3	6	15,5	20,5			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	1	
769	769	gl.	x			pakraštėlis	II-IX		5	7,5	30,5	30,5	80			x	m	x		m	4	C5	0,7-0,8	6	to paties indo dalys
770	770	gl.	x			priedugnis	II-IX		4,5	11,5	27,5	40,5	90		x	m	x		m	4	C5	0,7-0,8	6		
771	771	gn.	x			pakraštėlis	V	x	5,5	7	25	33,5	100		x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	6	to paties indo dalys. Pakraštėlių viršus ornamentuotas nagų įspaudais
772	772	gn.	x			pakraštėlis	V	x	6,5	7	24	35	100		x		x		x	v	4	C5	0,7-0,8	4	
773	773	gn.	x			pakraštėlis	V	x	5	6,5	22	22	100		x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
774	774	gl.	x			pakraštėlis	IX-XI		4	5	24,5	26,5	60		x		m	x		m	4	C5	0,7-0,8	2	
775	775	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		5	10,5	37	50,5	160		x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	18	
776	776	gn.	x			pakraštėlis	V	x	6,5	10,5	30,5	34,5	140			x	s		x	d	4	C5	0,7-0,8	10	pakraštėlio viršus ornamentuotas nagų įspaudais
777	777	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x	5	6,5	22	22,5	60		x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	4	pakraštėlio viršus ornamentuotas nežymiais įspaudais
778	778	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX		4,5	7	28	33,5	160		x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	6	
779	779	gn.	x			pakraštėlis	V	x (?)	2,5	12	39	46,5	240			x	m		x	v	4	C5	0,7-0,8	10	žemiau pakraštėlio matosi pusiau išlikęs nago įspaudas (?). Išorinėje dalyje įsispaudęs pirštų antspaudas
780	780	l.p.	x			pakraštėlis	II-IX	x (?)	3	6	15,5	20,5	100		x		s		x	d	4	C5	0,7-0,8	1	išorinėje dalyje matosi negilus, horizontalaus brūkšniavimo žymės.
781	781	gn.	x			sienelė	V	x	4,5	11	42	58,5			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	26	ornamentuoti pirštais formuotomis duobelėmis ir voleliais. Galbūt to paties indo dalys
782	782	gn.	x			sienelė	V	x	5,5	20,5	49	59,5			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	44	
783	783	gn.	x			sienelė	V	x	4	11,5	31,5	41,5			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	8	
784	784	gn.	x			sienelė	V	x	4,5	13,5	36,5	45,5			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	16	



Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtats	Paviršius st. grublėtats	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos	
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			rūda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smėlis	Granitas	Kiekis						
																										x
785	785	l.p.	x			peteliai	II-IX	x	5,5	11	30	45,5			x	v		x	v	4	C5	0,7-0,8	14	ornamentuota įkartomis. Išorinėje dalyje išlikę pirštų antspaudai		
786	786	l.p.	x			sienelė	II-IX	x	7,5	12,5	53	58,5			x		v		x	d	4	C5	0,7-0,8	46	ornamentuota nepilnai išlikusiomis įkartomis	
787	787	gn.	x			sienelė	V	x	8,5	12,5	25,5	59			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	16	ornamentuoti nagų įspaudais	
788	788	gn.	x			sienelė	V	x	9,5	12,5	27,5	32			x		v		x	d	4	C5	0,7-0,8	14		
789	789	gn.	x			sienelė	V	x	3,5	8,5	22,5	26,5				x	v		x	v	4	C5	0,7-0,8	4		
790	790	gn.	x			sienelė	V	x	3	7,5	22,5	33,5			x		m		x	v	4	C5	0,7-0,8	4		
791	791	gn.	x			sienelė	V	x	4	8,5	21	21,5			x		m		x	d	4	C5	0,7-0,8	4		
792	792	gn.	x			sienelė	V	x	5,5	8,5	21	26			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	4		
793	793	gn.	x			sienelė	V	x	3,5	11,5	18	25				x	v		x	m	4	C5	0,7-0,8	2		
794	794	gn.	x			sienelė	V	x	2	6	15	22			x		m		x	v	4	C5	0,7-0,8	1		
795	795	l.p.	x			sienelė	II-IX	x (?)	7,5	9,5	18	29			x		m		x	d	4	C5	0,7-0,8	4		ornamentuota (?) horizontaliais brūkšniais
796	796					sienelė			3,5	9	30,5	40,5			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	8		išorinė dalis nutrupėjusi
797	797					sienelė			3	6	21,5	34			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	4		
798	798					sienelė			2	5	23	40,5			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	4		
799	799					sienelė			2,5	8	30	34			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	6		
800	800					sienelė			4	6,5	17,5	18			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	1		
801	801					sienelė			4	7,5	24,5	35			x		m		x	v	4	C5	0,7-0,8	4		
802	802					sienelė			4	5	19	21			x		m	x		v	4	C5	0,7-0,8	1		
803	803					sienelė			1,5	4	15	21			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	1		
804	804					sienelė			2,5	5	21,5	28			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	2		
805	805					sienelė			4,5	6	9	26,5			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	4		
806	806					sienelė			4	6	16	17,5			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	2		
807	807					sienelė			5,5	7,5	15	25			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2		
808	808					sienelė			2	6	30	48			x		v		x	d	4	C5	0,7-0,8	6		
809	809					sienelė			3,5	8	17	29			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	2		

Eil. Nr.	R. s. Nr.	Keramikos rūšis	Paviršius lygus	Paviršius sm. grublėtas	Paviršius st. grublėtas	Išlikusi indo dalis	Datavimas (a)	Ornamentuota, puošyba	Fragmento storis mm		Fragmento dydis mm		Angos skersmuo (mm)	Dugno skersmuo (mm)	Molio spalva		Priemaišos				Perkasos Nr.	Kvadratas	Gylis (m)	Svoris (g)	Pastabos
									min	max	plotis (max)	ilgis (max)			ruda, rausva	pilka, juoda	Dydis	Smelis	Granitas	Kiektis					
810	810					sienele			1,5	5,5	16,5	23			x		m	x		v	4	C5	0,7-0,8	1	
811	811					sienele			3	6	16,5	20,5			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	2	
812	812					sienele			3	6,5	20	20			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
813	813					sienele			4	6,5	15,5	21			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
814	814					sienele			3	7,5	16,5	26,5			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	2	
815	815					sienele			1,5	5	26	31			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
816	816					sienele			2,5	5	16	25,5			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
817	817					sienele			2	7	20	21			x		v		x	d	4	C5	0,7-0,8	2	
818	818					sienele			3,5	6	18	25,5			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
819	819					sienele			2,5	6,5	17	26,5			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
820	820					sienele			2	5	19,5	27,5			x		v		x	v	4	C5	0,7-0,8	2	
821	821					sienele			4,5	6	16	19			x		m	x		m	4	C5	0,7-0,8	1	
822	822					sienele			4,5	5,5	17	24			x		m	x		m	4	C5	0,7-0,8	2	
823	823					sienele			2,5	5	16,5	21			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
824	824					sienele			2	5,5	13	18			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
825	825					sienele			4,5	5,5	16	24			x		s		x	v	4	C5	0,7-0,8	2	
826	826					sienele			2	6,5	15	17,5			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
827	827					sienele			4,5	6	16	22			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
828	828					sienele			2,5	5,5	12,5	20			x		v		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
829	829					sienele			4,5	6	15	17			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	2	
830	830					sienele			3	3	11,5	17			x		m		x	v	4	C5	0,7-0,8	1	
831	831					sienele			1	3,5	11	16,5			x		s		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
832	832					sienele			2	3,5	8,5	14			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
833	833					sienele			3	5	12,5	13,5			x		m		x	m	4	C5	0,7-0,8	1	
834	834					sienele			5	6	9	16			x		m	x		m	4	C5	0,7-0,8	1	
835	835	l.p.	x			sienele	II-IX		3,5	10	42	56			x		s		x	v	4	A6	0,7-0,8	24	
836	836	l.p.	x			sienele	II-IX		6,5	10	41	47			x		v		x	v	4	A6	0,7-0,8	20	

išorinė dalis nutrupėjusi