

Viešoji įstaiga "Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos"

AUŠRA ZALEPŪGIENĖ

***PAKRUOJO DVARO SODYBOS (G104KP) (PAKRUOJO R.), 2006 m.
ŽVALGOMŲJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITA***

Vilnius 2006

Turinys

Įvadas.....	3
Istoriniai duomenys.....	3
Ankstesnių archeologinių tyrinėjimų apžvalga.....	4
Tyrimų eiga.....	5
Išvados.....	10
Brėžinių sąrašas.....	11
Nuotraukų sąrašas.....	11
Planai, brėžiniai.....	13
Nuotraukos.....	20
Priedai:	
Archeologinių tyrinėjimų leidimas.....	25
Archeologinių tyrinėjimų projektas.....	26
Archeologinių tyrinėjimų pažyma	27

ĮVADAS

Pagal Kultūros paveldo departamento išduotą leidimą (2006 – 07 – 12 Nr. 123) buvo vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Pakruojo dvaro sodybos vietoje (G104KP).

Tyrimai dvaro teritorijoje vykdyti UAB „Aitra“ užsakymu, projekte numatytas vidutinio slėgio dujotiekio trasos tiesimas į UAB „Pakruojo agrochemija“ grūdų džiovyklą (vakarinėje dvaro teritorijos dalyje). Archeologinių tyrinėjimų tikslas – išsiaiškinti ar dujotiekio trasos vietoje yra kultūrinis sluoksnis.

Trasos vietoje, šių metų, liepos 13 – 14 d., atliki žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Žemės darbus atliko VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ darbuotojai. Darbams vadovavo, brėžinius braižė, fotografavo šios ataskaitos autorė A. Zalepūgienė. Darbus konsultavo archeologas O. Fediajevas.

Atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus (2006 - 07 - 24d.), su jų rezultatais UAB „Aitra“ ir Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys buvo supažindinti raštu.

ISTORINIAI DUOMENYS

Klasicistinio stiliaus Pakruojo dvaras ir miestelis pirmą kartą minimi 1531 m. Dvaro įkūrėjas ir pirmasis savininkas - Rietavo tijūnas M. Vakavičius. Vėliau dvarą valdė V. Martinavičius, A. Koleckis, S. Juškevičius, didikai Zabielių, grafa Miunsteriai. XVIII a. pab. jis atiteko vokiečių baronams Ropams. Dvarą valdė kelios Ropų kartos¹.

Pakruojo dvaro ansamblis yra vienas iš penkių vertingiausių ir didžiausias (užima 49 ha plotą, iš 48 buvusių statinių išlikę 43) Lietuvoje išlikęs dvaras. Dabartinis dvaro sodybos ansamblis pradėtas kurti XVIII a. paskutiniame dešimtmetyje, barono Vilhelmo fon Ropo iniciatyva ir lėšomis. Pirmieji dvaro pastatai buvo mediniai. Mūrinis dvaro rūmų ansamblis pastatytas 1817 - 1840 m. Dauguma dvaro pastatų užbaigta statyti XIX a. antrajame – trečiajame dešimtmečiuose, tačiau ansamblio plėtimas, nekeičiant stilistinio vieningumo, tėsėsi iki 1890 m. Sodybos pastatai sudaro keturias grupes: centrinę – reprezentacinę, dvi ūkines ir gamybinę. Greta dvaro rūmų buvo nedidelis sandėlis, arkliidės ir ledainė. Vakarinį kompleksą sudarė alaus darykla, pieninė ir kiaulidės pastatai,

¹ Šiukšienė V. Pakruojo dvaras: Istorija ir Ateities vizijos // Lietuvos muziejai. 2004 m. 2-3. Rūmai, dvarai. Prieiga internetu http://www.museums.lt/Zurnalas/2004'2_3/Siuksiene.htm

rytinį – tvartas ir gyvenamieji korpusai, pietinį – du svirnai² (brėžinys Nr. 2).

Nuo barono Vilhelmo Ropo laikų dvare buvo plėtojamas prekinis ūkis, 1866 m. buvo įsteigta dvaro vaistinė, 1909 m. dvare veikė alaus darykla ir garinis malūnas. Po Pirmojo pasaulinio karo Pakruojo dvaras buvo pavyzdinis ūkis, garsėjęs pramonine gyvulininkyste.

1940 m. dvaras nacionalizuotas, tuo metu dvare buvo apie 40 sodybos pastatų. Po Antro pasaulinio karo Pakruojo dvare buvo įkurtas tarybinis ūkis, 1979 m. veikė žemės ūkio technikumas, vėlia – žemės ūkio kadru kvalifikacijos kėlimo mokykla. Nuo 1988 m. dvaro rūmai ir parkas priklauso Šiaulių „Aušros“ muziejui, kiti pastatai – Pakruojo savivaldybei³.

Pakruojo dvaro ansamblis buvo maždaug už 2 km iš rytus nuo miestelio. Pats dvaro ansamblis tęsiasi apie vieną kilometrą. Dvarą iš vienos pusės juosia Kruojos upė, iš kitos – plentas ir geležinkelio linija. Taigi sodybos teritorija ištęsta palei upę pietvakarių ir šiaurės rytų kryptimi. Šiandien pastatai sudaro kelias grupes: vakariniame kampe esanti pastatų grupė, taip pat ir gyvenamieji namai; pietvakarių kampe naujai sukurtas gamybinis sektorius su tipiniais tvartais ir daržinėmis; centrinė dvaro pastatų grupė ir šiaurės rytinėje ansamblio dalyje išsidėsciosi dvaro gamybinių pastatų grupė, iš kuriajų įeina kalvė, vandens ir vėjo malūnai, karčema ir kt. Centrinę pastatų grupę nuo pirmos ir antros skiria tvenkiniai, nuo ketvirtos – parkas⁴.

ANKSTESNIŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ APŽVALGA

1996 m. gruodžio mėn. archeologas Linas Kviziukevičius atliko pirmuosius žvalgomuosius archeologinius tyrimus Pakruojo mieste, buvusioje Ropų dvarvietėje. Žvalgymai vykdyti būsimos videntiekio tranšėjos vietoje (ilgis - 60 m, plotis – 1,0 m), dvaro rūmų kieme, priešais centrinių pastatų (nuo ten esančios tranšėjos iki namo Nr.15). Numatytos trasos vietoje ištirti 2 1 m² dydžio šurfai.

Šurfas Nr. 1 kastas 30 metrų atstumu nuo pastato Nr. 15 šiaurinio kampo ir 10 metrų atstumu nuo pastato Nr. 17 (kluono) rytinio kampo.

Tirta vieta buvo padengta asfaltu, ji pašalinus, iki 0,3 metro gylio atidengtas pilkos spalvos permaišytas žemės sluoksnis. Jame buvo aptikta raudonos – rudos spalvos molio plytų nuoskalų, XX

² Šiukšlienė V. Pakruojo dvaras: Istorija ir Ateities vizijos // Lietuvos muziejai. 2004 m. 2-3. Rūmai, dvarai. Prieiga internetu http://www.museums.lt/Zurnalas/2004'2_3/Siuksciene.htm

³ Šiukšlienė V. Pakruojo dvaras: Istorija ir Ateities vizijos // Lietuvos muziejai. 2004 m. 2-3. Rūmai, dvarai. Prieina internetu http://www.museums.lt/Zurnalas/2004'2_3/Siuksciene.htm

⁴ Stefanovičiūtė L. Pakruojo dvaro ansamblis.// Žiemgala 2003/1. Prieiga internetu http://www.ziemgala.lt/z/2003_01_05.html

a. laikotarpio įvairių šiukslių. Sluoksnis buvo supiltinis, susiformavęs šioje vietoje lyginant aikštę. Po šiuo sluoksniu, iki 0,6 metro gylio, aptiktas tamsiai pilkos spalvos žemės sluoksnis. Jame rasta keletas XIX a. laikotarpiui būdingų smulkių keramikos fragmentų. Ižemis – smulkus, rudos spalvos žvyras.

Šurfas Nr. 2 tirtas 12 metrų atstumu nuo šurfo Nr. 1, bei 10 metrų atstumu nuo pastato Nr. 17 (kluono) sienos vidurio. Pašalinus asfaltą, po juo atidengtas skaldos sluoksnelis ir supiltinis pilkos – geltonos spalvos žemį sluoksnis, kuris tėsėsi iki 0,2 metro gylio. Po juo - 0,4 metro gylio - buvo tamsiai pilkos spalvos žemį sluoksnis. Radinių neaptikta. Ižemis - smulkus žvyras.

Archeologas L. Kviziukevičius, atlikęs žvalgomuosius archeologinius tyrimus, trasos vietoje vykdė ir archeologinės priežiūros darbus. Jų metu pastebėta, kad visoje trasos dalyje sluoksniai buvo analogiški, ištirtiems šurfams.

Žvalgomujų archeologinių tyrimų bei priežiūros darbų metu archeologas L. Kviziukevičius nustatė, kad kasamos tranšėjos vietoje yra XIX a. susiformavęs kultūrinis sluoksnis, kuris buvo apardytas arba sunaikintas. Šis kultūrinis sluoksnis neintensyvus, be gausios to meto radinių koncentracijos. Archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio nerasta⁵.

TYRIMU EIGA

2006 metų žvalgomieji archeologiniai tyrimai Pakruojo dvaro teritorijoje vykdyti lauko dujotiekio trasos vietoje, pagal UAB „Aitra“ 2006 metais paruoštą projektą. Trasa (ilgis – 371 m, plotis – 1,0 m) suprojektuota vakarinėje dvaro teritorijos dalyje (brėžinys Nr. 3, 4 F Nr. 1-3). Požeminis dujotiekio PE vamzdynas tiesiamas tranšejoje, kurios įgilinimas ne mažesnis kaip 1,0 metro gatvės važiuojamoje dalyje, dujotiekio įvadai - 0,60, - 0,80 metro gylyje. Dujotiekis klojamas tranšejoje ant nejudinto grunto, fiksuojamas indikaciniu laidu. Ant dujotiekio 300 mm atstumu klojama įspėjamoji juosta su užrašu „Dujos“. Darbai pradėti nuo esamos vidutinio slėgio PE DN 90 mm dujotiekio trasos (brėžinys Nr. 4). Dujotiekio trasa buvo suskirstyta į A, B, C ir D atšakas. Archeologiškai ištirta 19 šurfų - 1x1, 2x2 m dydžio. Šurfų sienelės orientuotos pasaulio šalių kryptimis ir suskirstytos į kvadratus; šiaurinė sienelė į kvadratus A-B, vakarinė į - 1-2 (brėžinys Nr. 3).

⁵ Kviziukevičius L. Žvalgomujų archeologinių tyrimų Pakruojo mieste, buvusioje Ropų dvarvietėje. Išvados// Kultūros vertybių apsaugos departamento Šiaulių teritorinis padalinys, archyvas 1996 m p.1-2.

Atšaka A

Šurfas Nr. 1 tirtas 5 m atstumu į rytus, nuo Susivienijimo gatvės važiuojamosios dalies. Šurfas - 1x1 m dydžio, (tokio pat dydžio šurfai buvo kasti iki šurfo Nr. 11), tirtas iki 1,2 m gylio. Nuo šurfo šiaurinės sienelės (9 m į šiaurę) prasideda keliukas link gyventojų tvartų, jo ilgis - 4,7 m. Šurfe Nr.1, žemės paviršius lygus, padengtas 0,05 m storio velėnā, po ja, atidengtas 0,40 m storio žvyro, permaišyto moliu, sluoksnis. Po šiuo sluoksniu, šiaurinėje, pietinėje ir vakarinėje šurfo sienelėse apie 0,45 m gylyje, pasirodė ižemis - raudonas molis. Rytinėje šurfo sienelėje 0,8 m gylyje fiksuota dujotiekio trasa su indikaciniu laidu, bei išpėjamoji juosta su užrašu „Dujos“ (brėžinys Nr. 5, F. Nr. 4). Radinių nerasta, ižemis rytinėje šurfo pusėje - raudonas molis – atidengtas 1 m gylyje.

Šurfas Nr. 2 tirtas 1 m atstumu į rytus nuo Susivienijimo gatvės važiuojamosios dalies ir 26 m atstumu nuo šurfo Nr.1 šiaurinės sienelės, kastas iki 1,1 m gylio. Nuo šio šurfo iki šurfo Nr. 11 archeologiškai žvalgyta kas 10 metrų (brėžinys Nr. 3). Tirta vieta padengta 0,20 m storio žvirgždo sluoksniu. Nukasus šį sluoksnį, 0,22 m gylyje rastas 0,30 m storio juodos žemės sluoksnis su smulkiomis raudonų plėtyų griuvenomis. Po juo - 0,50 - 0,60 m gylyje - apie 0,25 – 0,30 m storio permaišyto molio sluoksnis. Giliau šis sluoksnis perėjo į 0,03 – 0,10 m storio žvyro tarpsluoksnį. Nukasus šį sluoksnį, 0,85 m gylyje pasiekta ižemis – smėlis (brėžinys Nr. 5). Pietinėje šurfo sienelėje, nuo paviršiaus iki 0,90 m gylio, fiksotas 0,30 m storio šiuolaikinis perkasimas su vielomis. (F. Nr. 5).

Šurfas Nr. 3, kaip ir šurfas Nr. 2, tirtas 1 m atstumu į rytus nuo Susivienijimo gatvės važiuojamosios dalies, kastas iki 1,1 m gylio. Pašalinus viršutinį, 0,15 m storio žvirgždo sluoksnį, atidengtas 0,35 m storio rudų žemių sluoksnis. Po juo, 0,60 m gylyje, rastas 0,10- 0,15 m storio žvyro sluoksnis. Radinių nėra, ižemis – rudos spalvos žvyras (F. Nr. 6).

Šurfas Nr. 4, kaip ir šurfai Nr. 2-3, tirtas 1 m atstumu į rytus nuo Susivienijimo gatvės važiuojamosios dalies, archeologiškai tirtas iki 1,0 m gylio. Nukasus viršutinį, 0,25 m storio molio permaišyto žvirgždu sluoksnį, 0,30 m gylyje atidengtas 0,15 m storio, be radinių, juodų žemių sluoksnis. Po juo, 0,45 m gylyje, fiksotas ižemis – rausvo smėlio spalvos (F. Nr. 7).

Šurfas Nr. 5, tirtas kaip ir ankstesnieji šurfai 1 m atstumu į rytus nuo Susivienijimo gatvės važiuojamosios dalies, (tokiu pat atstumu tirta iki šurfo Nr. 11), kastas iki 1,0 m gylio. Šurfe, nukasus 0,05 m storio velėnos sluoksnį pasirodė 0,11 m storio žvirgždo sluoksnis. Po juo buvo fiksotas apie 0,10 m storio permaišytų žemių sluoksnis, be radinių. Po šiuo žemių sluoksniu - 0,20 – 0,50 m storio juodų žemių sluoksnis. Giliau, šis sluoksnis perėjo į 0,18 m storio molį maišytą smėliu. 0,70 – 0,80 m

gylyje rastas molio permaišyto žemėmis sluoksnis. Ižemis – šviesus žvyras pasiektas 1,0 m gylyje (brėžinys Nr. 5, F. Nr. 8).

Šurfas Nr. 6, tirtas iki 1,20 m gylio. Šurfe, nuėmus 0, 10 - 0,15 m žvirgždo sluoksnį, atidengtas 0,25 – 0,30 m storio juodžemio sluoksnis. Po juo rastas 0, 10 - 0,15 m storio smėlis. Po smėlio sluoksniu rastas 0,35 m storio žvyro sluoksnis. Pietvakarinėje šurfo dalyje, 0,40 m gylyje, rastas 0,15 – 0,30 m pločio, 0,70 m ilgio permaišytas juodžemis su smėliu. 0,90 m gylyje, aptikti drenažo vamzdeliai. Ižemis – tamsus molis - fiksotas 1,20 m gylyje (brėžinys Nr. 5, F. Nr. 9).

Šurfas Nr. 7, tirtas iki 1,20 m gylio. Žemės paviršius padengtas 0,15 m storio skalda permaišyta su moliu. Po juo, vakarinėje šurfo sienelėje, atkastas juodų žemių sluoksnis (storis – 0,15 m). Ižemis pasiektas 0, 40 m gylyje. Šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje šurfo pusėse fiksotas perkasimas, kuris matosi ir ižemyje - 1, 2 m gylyje (F. Nr. 10).

Šurfas Nr. 8, tirtas iki 1,20 m gylio. Šurfe, nuėmus 0,10 – 0,15 m storio skalda, pasirodė 0,20 m storio juodų žemių sluoksnis. Vakarinėje šurfo sienelėje ižemis – šviesus smėlis pasirodė 0, 40 m gylyje. Kaip ir šurfe Nr. 7 dalyje šiaurinės, pietinės ir rytinės sienelės pusėse buvo matyti ankstesnių žemės judinimo darbų metu permaišytas grunto sluoksnis: molis su smėliu, maišytas skaldos akmenukais. Šis perkasimas fiksotas ir ižemyje - 1,20 m gylyje (F. Nr. 11).

Šurfas Nr. 9, tirtas iki 1,23 m gylio. Šurfe, po 0,05 - 0,10 m storio skaldos sluoksniu pasirodė apie 0,20 m storio juodžemio sluoksnis. 0,50 m gylyje pasiekta ižemis – molis (F. Nr. 12).

Šurfas Nr. 10, tirtas iki 1,00 m gylio. Žemės paviršius padengtas 0,05-0,10 m storio skaldos sluoksniu su pavienėmis žolėmis. Po juo buvo rastas 0,30 m storio juodžemio sluoksnis. Apie 0,60 m gylyje pasiekta ižemis – smėlis (F. Nr. 13).

Šurfas Nr. 11, tirtas iki 1,21 m gylio. Šurfe, po viršutiniu 0,05 m velėnos sluoksniu buvo 0,27 m storio skaldos sluoksnis. Rytinėje šurfo sienelėje, 0,32 m gylyje atidengtas 0,17 m storio permaišytas gruntas: juodos žemės sluoksnis su siaurais smėlio intarpais. Po juo išryškėjo neištisinis, 0,03 – 0,12 m storio, 0,43 m ilgio smėlio permaišyto juodžemiu sluoksnis. 0,48 m gylyje atidengtas pilkšvų, juodų žemių sluoksnis permaišytas smėlio intarpais. Nukasus šį sluoksnį, 0,70 m gylyje, pasiekta ižemis – smėlis. Perkasimas buvo matomas šurfo šiaurinėje ir pietinėje sienelėse taip pat ižemyje apie 0,50 m storio juosta su drenažo vamzdeliu (brėžinys Nr. 6, F. Nr. 14).

Šioje trasos atkarpoje iš viso ištirtas 11 kv. m plotas. Nei viename iš šurfų archeologiskai vertingo sluoksnio ir radinių nerasta.

Atšaka B

Ši atšaka pradėta tirti nuo sankryžos, kurioje Susivienijimo g., kertasi su dviem žvyrkeliais.

Šioje duotiekio trasos atšakoje ištirti 3 šurfai 2x2 m dydžio (brėžinys Nr. 3, šurfai Nr. 12 – 14, F Nr. 15), terti 19 - 24 m atstumu.

Šurfas Nr. 12, tirtas iki 0,40 m gylio. Šurfo vieta parinkta į vakarus nuo šurfo Nr. 11, trasos atkarpoje kur baigiasi kelio sampilas. Atstumas nuo rytinės šurfo sienelės iki Susivienijimo g. sankryžos su žvyrkeliais važiuojamosios dalies - 24 m, pietinė sienelė 1 m atstumu nuo Susivienijimo g. važiuojamosios dalies. Po 0,10 m storio velėnos sluoksniu atidengtas 0,20 – 0,22 m storio po velėninis pilkų žemių sluoksnis. Nukasus šį sluoksnį, 0,40 m gylyje, surastas nejudintas gruntas – molis (brėžinys Nr. 6, F. Nr. 16).

Šurfas Nr. 13, tirtas iki 0,90 m gylio. Užmatuotas 0,24 m atstumu nuo šurfo Nr. 12 vakarinės sienelės. Šurfe, nuėmus 0,20 – 0,10 m storio velėną, pasirodė 0,60 – 0,70 m storio juodų žemių sluoksnis. Po šiuo sluoksniu, apie 0,80 m gylyje, rastas ižemis – smėlis (F. Nr. 17).

Šurfas Nr. 14, tirtas iki 0,65 m gylio. Kastas 19 m atstumu nuo šurfo Nr. 13 vakarinės sienelės. Po 0,10 -0,20 m storio velėnos sluoksniu buvo atidengtas juodų žemių permaišytų smėliu sluoksnis, kuris siekė 0,15 – 0,25 m storij. Nukasus šį sluoksnį, 0,50 m gylyje, pasiekta ižemis – smėlis (F. Nr. 18).

Šioje trasos atkarpoje iš viso ištirtas 12 kv. m plotas. Kultūrinio sluoksnio nerasta.

Atšaka C

Šioje duotiekio trasos atšakoje terti 3 šurfai 2x2 m dydžio (brėžinys Nr. 3, šurfai Nr. 15 – 17, F. Nr. 19), kasti 24 m atstumu.

Šurfas Nr. 15, kastas iki 0,70 m gylio. Šis šurfas priklauso B ir C duotiekio atšakoms. Nuo šurfo Nr. 14 vakarinės sienelės iki šufo Nr. 15 rytinės sieneles 29 m atstumas. Nuėmus 0,05 m storio velėnos sluoksnį, rastas 0,50 m storio juodų žemių sluoksnis. Po juo, 0,60 m gylyje surastas ižemis – molis (brėžinys Nr. 7, F. Nr. 20).

Šurfas Nr. 16 tirtas 24 m atstumu nuo šurfo Nr. 15 šiaurinės sienelės. Kastas iki 1,20 m gylio. Šurfe, nukasus 0,40 m storio šiukšlių sluoksnį, pasirodė apie 0,10 m storio, žvyro sluoksnis. Po juo buvo 0,15 – 0,20 m storio juodžemio sluoksnis, permaišytas žvyru su stambokais akmenimis. Ižemis – molis pasiekta 0,70 m gylyje (F. Nr. 22).

Šurfas Nr. 17 kastas 24 m atstumu nuo šurfo Nr. 16 šiaurinės sienelės. Tirtas iki 0,80 m gylio. Šurfe, nuėmus 0,10 – 0,15 m storio velėną buvo rastas 0,20-0,30 m storio juodžemio sluoksnis permaišytas žvyru. Ižemis – molis fiksotas 0,80 m gylyje (F. Nr. 21).

Šioje trasos atkarpoje iš viso ištirtas 12 kv. m plotas. Kultūrinio sluoksnio, archeologinių radinių nerasta.

Atšaka D

Paskutinė dujotiekio trasos atšaka. D dalyje archeologiškai tirti 2 šurfai 2x2 m dydžio (brėžinys Nr. 3, šurfai Nr. 18 – 19, F. Nr. 23).

Šurfas Nr. 18 tirtas 10 m atstumu į vakarus nuo šurfo Nr. 17 vakarinės sienelės, kastas iki 0,70 m gylio. Po 0,05 m storio velėnos sluoksniu rastas 0,25 m storio pilkšvas molis su žvyro priemaišomis. Gyliau, šis sluoksnis perėjo į 0,20 m storio pilkšvą, juodų žemių sluoksnį. Šurfo šiaurės rytiniame kampe fiksotas elektros kabelio perkasimas, kuris nueina į pietinės sienelės viduri. 0,70 m gylyje surastas nejudintas sluoksnis – žvyras (F. Nr. 24).

Šurfas Nr. 19 tirtas 27 m atstumu nuo šurfo Nr. 18 vakarinės sienelės, kastas iki 1,12 m gylio. Nukasus 0,25 m storio skaldos su pavienėmis žolėmis sluoksnį aptiktas 0,35 m storio juodų žemių sluoksnis. Ižemis pasiektas 0,60 m gylyje (brėžinys Nr. 7, F. Nr. 25).

Iš viso paskutinėje dujotiekio (trasos D) atkarpoje ištirtas 8 kv. m plotas. Šioje atkarpoje kultūrinio sluoksnio taip pat nerasta.

IŠVADOS

Žvalgomujų archeologinių tyrinėjimų metu Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) vietoje žvalgyta kasama dujotiekio trasa, kurios bendras ilgis – 371 metras. Tyrimų metu dujotiekio trasos vietoje buvo iškasta 19 šurfų (1x1 m, 2x2 m dydžio), kurių bendras plotas 43 kv. m.

2006 m. žvalgomujų archeologinių tyrimų metu Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) vietos, vakarinėje teritorijos dalyje, kultūrinis sluoksnis nerastas.

Ataskaitos parengti 4 vienodi egzempliliai, kurių du perduoti Kultūros paveldo departamento, trečias - VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, ketvirtas – tyrimų užsakovui – UAB „Aitra“.

Archeologė

Aušra Zalepūgienė



BRĖŽINIŲ SARAŠAS

1. Sutartiniai ženklai.
2. Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) teritorijos planas M 1:5000.
3. Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) teritorijos 2006 m. archeologiniai žvalgomieji tyrimai.
Planas M 1:500
4. Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) dujotiekio tinklų planas M 1:2000
5. Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) 2006 m. archeologiniai žvalgomieji tyrimai šurfų Nr. 1 – 2, 5 – 6 sienų pjūviai M 1:20
6. Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) 2006 m. archeologiniai žvalgomieji tyrimai šurfų Nr. 11 – 12 sienų pjūviai M 1:20
7. Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) 2006 m. archeologiniai žvalgomieji tyrimai šurfų Nr. 15 – 19 sienų pjūviai M 1:20

NUOTRAUKŲ SARAŠAS

1. Dujotiekio trasa prieš pradedant tyrimus. Fotograuota iš pietryčių pusės.
2. Dujotiekio trasa prieš pradedant tyrimus. Fotograuota iš šiaurės pusės.
3. Dujotiekio trasa prieš pradedant tyrimus. Fotograuota iš pietvakarių pusės.
4. Šurfas Nr. 1 pasiekus įžemį. Fotograuota iš rytų pusės.
5. Šurfas Nr. 2 pasiekus įžemį. Fotograuota iš šiaurės pusės.
6. Šurfas Nr. 3 pasiekus įžemį. Fotograuota iš rytų pusės.
7. Šurfas Nr. 4 pasiekus įžemį. Fotograuota iš rytų pusės.
8. Šurfas Nr. 5 pasiekus įžemį. Fotograuota iš rytų pusės.
9. Šurfas Nr. 6 pasiekus įžemį. Fotograuota iš rytų pusės.
10. Šurfas Nr. 7 pasiekus įžemį. Fotograuota iš pietų pusės.
11. Šurfas Nr. 8 pasiekus įžemį. Fotograuota iš pietų pusės.
12. Šurfas Nr. 9 pasiekus įžemį. Fotograuota iš šiaurės pusės.
13. Šurfas Nr. 10 pasiekus įžemį. Fotograuota iš vakarų pusės.
14. Šurfas Nr. 11 pasiekus įžemį. Fotograuota iš vakarų pusės.
15. Dujotiekio trasa, B atšaka. Fotograuota iš pietvakarių pusės.
16. Šurfas Nr. 12 pasiekus įžemį. Fotograuota iš pietų pusės.

17. Šurfas Nr. 13 pasiekus ižemį. Fotografuota iš vakarų pusės.
18. Šurfas Nr. 14 pasiekus ižemį. Fotografuota iš pietų pusės.
19. Dujotiekio trasa, C atšaka. Fotografuota iš pietryčių pusės.
20. Šurfas Nr. 15 pasiekus ižemį. Fotografuota iš pietų pusės.
21. Šurfas Nr. 17 pasiekus ižemį. Fotografuota iš pietų pusės.
22. Šurfas Nr. 16 pasiekus ižemį. Fotografuota iš pietų pusės.
23. Dujotiekio trasa, D atšaka. Fotografuota iš pietryčių pusės.
24. Šurfas Nr. 18 pasiekus ižemį. Fotografuota iš pietų pusės.
25. Šurfas Nr. 19 pasiekus ižemį. Fotografuota iš pietų pusės.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	VELÉNA
	SKALDA
	JUODA ŽEMĖ
	PILKA ŽEMĖ
	MOLIS
	SMĒLIS
	ŽVYRAS
	GRIUVENOS
	AKMUO
	DRENAŽO VAMZDELIS
	IŽEMIS

SUTARTINIAI ŽENKLAI TARPUSAVYJE DERINAMI


PAKRUOJO DVARO SODYBOS (G104KP) TERITORIJOS
PLANAS M 1:5000

BRĖŽINYS Nr. 2

(Atr.) Nr.127

respublikinės reikšmės gamtos paminklo
TERITORIJOS PLANAS

M 1:5000



TERITORIJA, TVIRTINTA: LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO MOKSLO CENTRO
DIREKTORIUS VI KULTŪRINIAMS
NUORADA

2 priedas prie parko inventorizacijos
1988 m. spalio 27d. akto



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- [Solid black square] - parko teritorija
- [Solid black rectangle] - pastatai-architektūros paminklai
- [Hatched rectangle] - pastatai siūlomi įtraukti į architektūros paminklų sąrašą
- [Open rectangle] - kiti pastatai
- [Dashed line] - akmenų mūro tvora
- [Large number 3] - indeksas eksplikacijoje
- [Yellow line] - 2006 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų trasa

PASTATŲ IR STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Indeksas plane	Buvusi pastato funkcija	Dabartinė pastato funkcija	Pastabos
1	2	3	4
<u>Pastatai-architektūros paminklai</u>			
1	Centriniai rūmai	Šiaulių "Aušros" muziejaus filialas	Atr-127a
2	Sandėlis	sandėlis	Atr-127b
4	Meistrų namas	gyvenamas namas	Atr-127 n
10	Vaistinė	gyvenamas namas	Atr-126k
11	Vaistinės ledainė	gyvenamas namas	Atr-127 1
12	Sargo namelis	-"	Atr-127 m
13	Kirchė	-"	Atr-127 j
14	Daržinė	tvartas	Atr-127 x
17	Vandens malūnas	griuvėsiai	Atr-127a, b
18	Malūnininko namas	bendrabutis	Atr-127 g
19	Véjinis malūnas	nenaudojamas	Atr-127 ž
20	Karčiamama (kumetynas)	nenaudojamas	Atr-127 z
22	Kalvė	tvartas	Atr-127 t
23	Kalvės sandėlis	pagalb.verslų cechas	Atr-127 n
26	Oficina	ūkio kontora	Atr-127 r
27	Pieninė	nenaudojama	Atr-127 s
28	Kiaulidė	sporto salė	Atr-127 š
29	Spirito varyklos tarnautojo namas	gyvenamas namas	Atr-127 p
30	Spirito varykla	sundėlis	Atr-127 o
32	Svirnas	grūdų sandėlis	Atr-127 p

PAKRUOJO DVARO SODYBOS (G104KP) TERITORIJOS 2006 M.
ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGOMŲJŲ TYRIMŲ PLANAS M 1:500



PASTABOS:

1. PRIEŠ VYKDANT DARBUS IŠSIIMTI LEIDIMĄ ŽEMĖS V.
2. ATLIKUS DARBUS A'TSTATYTI ESAMĄ ŽEMĖS PAVIRŠI
3. VYKDANT ŽEMĖS DARBUS VADOAUTIS STR 1.07.02:1
4. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS INŽINERINIAIS TI RANKIU BŪDU.
5. POLIETILENINIS DUJOTIEKIS TIESIAMAS ANT VIETINIC JUDINTAS TRANŠEJOS PAGRINDAS SUTANKINAMAS.
6. DUJOTIEKIS UŽPILAIMAS ŽEMĖS, SMĖLIO, ŽYVRSMĖLI KURIŲ KETUJŲ DALELIŲ FRAKCIJŲ STAMBUMAS NE I
7. DUJOTIEKIO TRASA FIKSUOJAMA INDIKACINIUI ZOLI LAIDU.
8. 300 MM VIRŠ DUJOTIEKIO KLOJAMA ISPĖJAMOJI JUOS

Pareigos	Pavardė	Parašas
Direktorius	J. Janeliūnas	
Vykdytojas	V. Bartkus	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Šiaulių filialas Licencijos Nr. 219TK-333	
Objektas	Vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis ir įvadas iki UAB "Pakruojo agrochemija" pastato Pakruojo km., Pakruojo raj. Brėžinys
Topografinė nuotrauka	

Koordinacijų sistema - LKS-94
Aukštumų sistema - Baltijos

Užsakovas
UAB "Aitra"

Objekto Nr. Mastelis Lapų sk. Lapo Nr. Data
1:500 2 2 2006 04

SUTARTINIAI ŽENKLAI

1 - 19	Archeologiška ištirti šurfai
A, B, C, D	Atšakos dujotiekio trasoje


Se detalintu
2006.05.06

Julius
AB "Lietuv
Šiaulių I
Pakruojo sek

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

v.s. d50	
D2	ESAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS
V	PROJEKTUOJAMAS VIDŪTINIO SLĒGIO DUJOTIEKIS
KF	VANDENTIEKIS
KL	BUITINĖS NUOTEKOS
	LIETAUS NUOTEKOS
	AUKŠTOS ĮTAMPOS EL. KABELIS
*	ŽEMOS ĮTAMPOS EL. KABELIS
—	RYŠIŲ KABELIS
T	RYŠIŲ KANALIZACIJA
M	SILUMINĖ TRASA

zudertva
UAB "Pakruojo šiluma"
Direktorius
Jonas Bumelis *Any*
2006.05.04




Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio
padalinio vedejas.
Romas Olišauskas *R. Olišauskas*
2006 m. 04 mėn. 19 d.

- PRIEŠ VYKDANT DARBUS IŠSIIMTI LEIDIMĄ ŽEMĖS VYKDIMO DARBAMS.
 - ATLIKUS DARBUS A'TSTATYTI ESAMĄ ŽEMĖS PAVIRŠIŲ, DANGAS.
 - VYKDANT ŽEMĖS DARBUS VADOAUTIS STR 1.07.02:1999 "ŽEMĖS DARBAI".
 - SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS, DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU.
 - POLIETILENINIS DUJOTIEKIS TIESIAMAS ANT VIETINIO GRUNTO PAGRINDO. JUDINTAS TRANŠÉJOS PAGRINDAS SUTANKINAMAS.
 - DUJOTIEKIS UŽPILAIMAS ŽEMĖS, SMĖLIO, ŽVYRSMĖLIO 250-MM-SLUOKSNIU, KURIŲ KIE TUJŲ DALELIŲ FRAKCIJŲ STAMBUMAS NEDIDESNIS KAIP 20MM.
 - DUJOTIEKIO TRASA FIKSUOJAMA INDIKACINIUI IZOLIUOTU 1,5 MM² VARINIU LAIDU.
 - 300 MM VIRŠ DUJOTIEKIO KLOJAMA ISPĖJAMOJI JUOSTA SU UŽRAŠU "DUJOS".

Atestato Nr.	UAB "AITRA"			VIDUTINIO SLĒGIO SKIRSTOMASIS DUJOTIEKIS IR ĮVADAS IKI UAB "PAKRUOJO AGROCHEMIJA" PAKRUOJO KM., PAKRUOJO RAJ.	
1021	PV	E.Sabaliauskas	<i>Sabaliauskas</i>	TOPOGRAFINIS PLANAS SU DUJOTIEKIO TINKLAIS	Laida
16807	PDV	E.Sabaliauskas	<i>Sabaliauskas</i>		
15471					
Etapas TP	UŽSAKOVAS: AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialas		M 1:500	<u>Lapas</u> D - 01	<u>Lapu</u> 2

PAKRUOJO DVARO SODYBOS (G 104 KP) DUJOTIEKIO TINKLU PLANAS

M 1:2000



— Esamas vidutinio slėgio dujotiekis

- - - Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis

PE DN90, ilgis – 371 m


BRĖŽINYS Nr. 5

PAKRUOJO DVARO SODYBOS (G 104 KP) 2006 m.


ARCHEOLOGINIAI ŽVALGOMIEJI TYRIMAI ŠURFŲ Nr. 1-2, 5 - 6 SIENŲ PJŪVIAI

M 1:20


Šurfas Nr. 1
Vakarinė siena




Šurfas Nr. 5
Vakarinė siena



Šurfas Nr. 2
Vakarinė siena



Šurfas Nr. 6
Vakarinė siena



0

2m



M 1:20


BRĖŽINYS Nr. 6

PAKRUOJO DVARO SODYBOS (G 104 KP) 2006 m.


ARCHEOLOGINIAI ŽVALGOMIEJI TYRIMAI ŠURFŲ Nr. 11 – 12 SIENŲ PJŪVIAI

M 1:20

Šurfas Nr. 11
Rytinė siena



Šurfas Nr. 12
Šiaurinė sienā



0

2m





M 1:20

BRĖŽINYS Nr. 7

PAKRUOJO DVARO SODYBOS (G 104 KP) 2006 m.

ARCHEOLOGINIAI ŽVALGOMIEJI TYRIMAI ŠURFŲ Nr. 15 – 19 SIENŲ PJŪVIAI

M 1:20



M 1:20

NUOTRAUKOS



F.Nr. 1



F. Nr. 2




F. Nr. 3



F. Nr. 4 šurfas Nr. 1




F. Nr. 5 šurfas Nr. 2



F. Nr. 6 šurfas Nr. 3



F. Nr. 7 šurfas Nr. 4




F. Nr. 8 šurfas Nr. 5



F. Nr. 9 šurfas Nr. 6



F. Nr. 10 šurfas Nr. 7



F. Nr. 11 šurfas Nr. 8



F. Nr 12 šurfas Nr. 9



F.Nr 13 šurfas Nr. 10



F. Nr. 14 šurfas Nr.11




F. Nr 15



F. Nr. 16 šurfas Nr. 12



F. Nr 17 šurfas Nr. 13



F. Nr. 18 šurfas Nr. 14



F. Nr. 19



F.Nr. 20 šurfas Nr.15




F. Nr. 21 šurfas Nr. 17




F. Nr. 22 Šurfas Nr. 16



F. Nr. 23



F. 24 Šurfas Nr. 18



F. 25 Šurfas Nr. 19

Leidimas galioja iki 2006-11-30

L E I D I M A S


vykdyti archeologinius tyrimus

2006-07-12 Nr.123
Vilnius

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 str.
šis leidimas išduotas **A.Zalepūgienei**
vykdyti Pakruojo buv. dvaro sodybos (G104KP) teritorijos, Pakruojo raj.,
archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus,
taip pat naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotograuoti, piešti, rinkti
radinius ir mėginius tiriamame objekte.

Tyrimų projektas: Žvalgomujų archeologinių tyrimų Pakruojo dvaro sodybos (104KP),
Pakruojo r., teritorijoje projektas, 2006-07-05, Nr.123.

Kontrolės skyriaus vedėjas



R.Kraujalis

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
MOKSLINEI ARCHEOLOGIJOS KOMISIJAI

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Pakruojo dvaro sodybos (G104KP),
Pakruojo r., teritorijoje

PROJEKTAS

Pakruojo dvaras pirmą kartą minimas 1531 m. Iki šių dienų išlikę 43 dvaro pastatai, pastatyti iš vietinės medžiagos – dolomito. Pakruojo dvaro ansamblis pradėtas kurti XVIII a. pab. Barono Vilhelmo fon Roppo iniciatyva ir lėšomis. Dauguma dvaro pastatų užbaigta statyti XIX a. antrajame – trečiajame dešimtmeečiuose. Dvaro sodyba išsidėsčiusi dešiniajame Kruonos, ribojančios sodybą iš V pusės, krante.

Šių metų vasarą numatomas vidutinio slėgio dujotiekio trasos tiesimas dvaro sodybos teritorijoje. Trasos ilgis 371 m, plotis apie 1 m. Būsimos trasos vietoje ketinama žvalgyti iškasant 1x1, 2x2 m dydžio surfus. Iš viso 19 surfų kas 10-24 m trasos ruože.

Tyrimų užsakovas UAB „Aitra“. Darbai bus atliekami liepos mėn. Aptikus vertingą kultūrinį sluoksnį projektas bus koreguojamas ir tyrimai plečiami.

PRIEDAS: Dujotiekio topografinis planas su dujotiekio tinklais (1 lapas)

Archeologė
Vilnius
2006-07-05

Aušra Zalepūgienė

PRIEDAS Nr 3

PAŽYMA
2006-07-24

UAB „Aitra“
Kultūros paveldo departamentas Šiaulių teritorinis padalinys

UAB „Aitra“ užsakymu, numatyta vidutinio slėgio dujotiekio trasos tiesimas Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) teritorijoje į UAB „Pakruojo agrochemija“ grūdų džiovyklą. Trasos vietoje šių metų liepos 13-14 d. Atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Kultūros paveldo departamentas išdavė leidimą vykdyti Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) vietas, žvalgomuosius archeologinius tyrimus archeologei A.Zalepūgienei.

Žvalgomujų tyrimų tikslas buvo išsiaiškinti ar dujotiekio trasos vietoje yra kultūrinis sluoksnis.

Žvalgomujų tyrimų metu, trasos vietoje ištirti 19 šurfų, 1x1, 2x2 kv. M dydžio, 10-27 m atstumu. Atidengti žvyro, maišto juodžemio, molio, smėlio sluoksniai be radinių. Ižemis pasiektas 0,40 – 1,00 m gylyje. Iš viso ištirta 43 kv m.

Žvalgomujų tyrimu metu vertingas kultūrinis sluoksnis nerastas.

IŠVADOS: Archeologiškai žvalgytoje trasos vietoje žemės judinimo darbai gali būti atliekami.

PRIEDAS: Pakruojo dvaro sodybos (G104KP) 2006 m žvalgomujų archeologionių tyrimų planas M 1: 500 (1lapas)

Archeologė
Vilnius
2006-07-24

Aušra Zalepūgienė


ATL 2006 m.

AUŠRA ZALEPŪGIENĖ
PAKRUOJO DVARO SODYBOS(G 104 KP)(PAKRUOJO R.) 2006 m.
ARCHEOLOGINIAI ŽVALGOMIEJI TYRIMAI

Objektas ir jo adresas	Tyrinėtojas	Tyrinėtas plotas, m ²	Rezultatai
Pakruojo dvaras (G104KP). Pakruojo rajonas.	Aušra Zalepūgienė	43 m ²	Archeologiškai vertingo sluoksnio ir radinių nerasta.